

(仮称) 徳山北部拠点施設什器等物品購入 仕様書

この仕様書は、周南市地域づくり推進課が令和8年度に購入する(仮称)徳山北部拠点施設の物品調達に必要な事項について定める。

1. 物品及び数量

物品、設置場所及び数量は別紙1・2のとおり

2. スケジュール

仮契約 令和8年5月中旬

本契約 令和8年6月下旬

納品 令和8年9月末～11月初旬頃

(詳細スケジュールは発注者と協議し決定すること)

納入期限 令和8年11月10日

3. 納入場所

周南市大字須々万本郷355番地の1 ((仮称)徳山北部拠点施設)

4. 搬入・設置

- (1)搬入計画を作成し、発注者の了承を得ること。詳細に関しては発注者と事前協議うえ、調整を行うこと。
- (2)納入する物品は、担当職員立会のもと別紙1・2で指定した場所に搬入・設置し、直ちに使用できるよう調整及び動作確認を行うこと。その他詳細については発注者と協議し決定すること。
- (3)作業に当たり、搬入先の建物及び備品等を損傷・汚濁しないよう十分注意するとともに必要な養生を行うこと。また、搬入経路は発注者と協議し決定すること。
- (4)梱包材の処分、搬入・設置に要する工具や部材の準備及び搬入・設置作業に伴う清掃は、すべて受注者の責任において実施すること。
- (5)搬入・設置に際して必要が生じる部分等については、受注者の責任において養生すること。搬入の際は、受注者が必ず立会い、万一、建物、設備等に損害を与えた場合は、受注者の責任において現状に復すること。
- (6)当契約金額には、事前協議への参加、製品搬入、据付、調整、作業費、運搬費等、一切の費用を含むものとする。また、搬入時に発生する梱包材等のごみ類は持ち帰り適正処理をすること。

5. 仕様

- (1)納入する物品は、最新のカatalogに掲載されているもので、加工されていない新品とする。ただし、別紙1において別に示したものを除く。メーカーが作成した通常カatalog、又はWEBカatalogに記載のない特注品の納品は不可とする。
- (2)別紙1に記載する仕様を満たすものとし、参考品と同等以上とすること。

- (3) 調達数が複数ある物品については、全て同一メーカーの同一製品を納品すること。
- (4) 什器備品の設置に必要な取り付け具（アンカー、ボルト、転倒防止器具等）の代価は、本什器備品に含まれるものとし、必要な取り付けを施工しなければならない。特に、高さ1500mm以上の製品には適切な転倒防止策を施すものとし、壁に接している製品は壁固定、そうでない製品は床固定すること。どちらも困難な場合は、発注者と協議の上施工方法等決定すること。

6. 同等品の確認

参考品以外のものは、参考品と同等以上の製品を納入すること。参考品以外の同等品を納入するときは、質問締め切り日までに物品内容質問書に同等品の詳細が確認できる仕様を記載し、カタログ等を添えて提出し、発注者の承認を得ること。

7. 品質基準

- (1) 納入品は、グリーン購入法に適合した製品であること。ただし、別紙1において不要である旨を示したものを除く。
- (2) 納入品は、一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）に加入している企業の製品であること。ただし、別紙1において不要である旨を示したものを除く。

8. 保証期間

- (1) 一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の定めた保証期間とすること。保証期間の起点は、検査完了日とする。受注者の責めに帰すべき事由による不具合が生じた場合は、発注者の請求に基づき、無償で納入品の修理又は交換を行うこと。
- (2) 一般社団法人日本オフィス家具協会（JOIFA）の会員ではないメーカーの製品は、検査完了日から1年間を保証期間とし、受注者の責めに帰すべき事由による不具合については、発注者の請求に基づき、無償で納入品の修理又は交換を行うこと。

9. 検査等

- (1) 受注者は、物品の納入・設置が完了した場合、速やかに完了検査を受けること。
- (2) 完了検査で不備事項が指摘された場合は、直ちに改修を行うこと。

10. その他

- (1) 受注者は、納入する物品の諸元（型式、素材、寸法、色、機能等）及び物品のカタログ写真をとりまとめる等した納入物品資料を作成し、契約時に発注者に提出して了承を得ること。
- (2) 錠がついているものは開錠状態で据え付けるものとし、鍵はスペアも含めてシリンドーに差しておくか、養生テープ等により目視できる位置に貼り付けておくこと。
- (3) 発注前に仕様が確認できる書類を事前に担当職員に提出し、内容確認後に発注すること。

平デスク

No.1～No.5 共通仕様

- ・天板はメラミン化粧板であること。
- ・開閉式配線カバー付で横配線・対抗配線が可能であること。
- ・配線ケーブル等の処理ができるケーブルトレイ付であること。
- ・L字脚であること。
- ・天板：ナチュラル系、本体：ホワイト
- ・No.1～No.5は同一メーカー、同一シリーズであること。

No. 1	
寸法	W=1200mm程度、D=700mm程度、H=720mm
調達数	9台
納入場所	支所事務室
形状等	ラッチ機能付の引出しが2箇所あること。
参考品	プラス：UR-127H WM/W4 ナイキ：XEHH127F-WS コクヨ：SD-ISN127CLS-MT1NN

No. 2	
寸法	W=1200mm程度、D=700mm程度、H=720mm
調達数	1台
納入場所	支所事務室
形状等	引出し不要
参考品	プラス：UR-127HN WM/W4 ナイキ：XEHH127FDN-WS コクヨ：SD-ISN127LSMT1N

No. 3	
寸法	W=1600mm程度、D=600mm程度、H=720mm
調達数	1台
納入場所	支所事務室
形状等	引出し不要
参考品	プラス : UR-166HN WM/W4 ナイキ : XEHH166FDN-WS コクヨ : SD-ISN166LSMT1N

No. 4	
寸法	W=1200mm程度、D=600mm程度、H=720mm
調達数	2台
納入場所	支所事務室
形状等	引出し不要
参考品	プラス : UR-126HN WM/W4 ナイキ : XEHH126FDN-WS コクヨ : SD-ISN126LSMT1N

No. 5	
寸法	W=800mm程度、D=600mm程度、H=720mm
調達数	2台
納入場所	支所事務室
形状等	引出し不要
参考品	プラス : UR-086HN WM/W4 ナイキ : XEHH086FDN-WS コクヨ : SD-ISN86LSMT1N

ワゴン

No. 6	
寸法	W=400mm程度、D=600mm程度、H=600mm程度
調達数	9台
納入場所	支所事務室
形状等	<p>平机 (No.1) の下に収納できること。 引出しは3段とし、下段はA4サイズが収納できること。 引出しはラッチ機能付であること。 キャスター付で移動が可能なこと。 シリンダー錠付であること。 No.1と同一メーカー、同一シリーズとすること。</p>
色	本体：ホワイト
参考品	プラス：US-046SC-B3-W4 ナイキ：XE046XC-W コクヨ：SD-IS46C3SAWN4

事務椅子

No. 7	
寸法	座幅440mm以上、座面奥行（座面の端から端までの距離）420mm以上 H=780mm～980mm程度、SH=400mm～510mm程度
調達数	10脚
納入場所	支所事務室（9脚）、市民センター事務室（1脚）
形状等	<p>背座面の形状は、両面が接していること。 背・座は布張りとする。 5本脚のナイロン双輪キャスターとする。 背裏は樹脂製で、ロック機能付であること。 ガス圧上下調節機能付であること。</p>
色	座：ブラック、背：グリーン系、背裏・脚：ブラック
参考品	イトーキ：KT-170PV-T1T1Q7 ナイキ：VE510F-GRB ウチダ：CR2A-201CBB-N PA(カラー：AG)

キャビネット①(2枚引き違い戸)

No. 8	
寸法	W=900mm程度、D=450mm程度、H=1050mm程度
調達数 納入場所	2台（支所事務室1台、相談室1台）
形状等	2枚引き違い戸で棚板は2枚あること。 本体は全面スチール製とする。 ラッチ機能、シリンダー錠付であること。 専用の天板およびベース付であること。 天板およびベースはグリーン購入法適合品でなくても可とする。 No.9と同一メーカー、同一シリーズであること。
色	本体：ホワイト、天板：ナチュラル系
参考品	コクヨ：BWU-HD259SAWNN イトーキ：H1-M1090GSS-W9 トヨセット：V945-11S ライオン：V945-11S 305-57

キャビネット②(3枚引き違い戸)

No. 9	
寸法	W=900mm程度、D=400mm程度、H=900mm程度
調達数	1台
納入場所	支所事務室 カウンター下
形状等	3枚引き違い戸で棚板は2枚あること。 本体は全面スチール製とする。 ラッチ機能、シリンダー錠付きであること。 専用のベース付であること。 ベースはグリーン購入法適合品でなくても可とする。 本体とベースを合わせた高さが1000mm以下であること。 No.8と同一メーカー、同一シリーズとすること。
色	ホワイト
参考品	コクヨ：BWU-HD349SSAWN イトーキ：H1-S0990RSS1-W9 トヨセット：V940-09TS ライオン：V940-09TS 305-80

キャビネット③(A4浅型トレイ)

No. 10	
寸法	W=900mm程度、D=400mm程度、H=900mm程度
調達数	2台
納入場所	支所事務室 カウンター下
形状等	A4浅型トレイ3列であること。 段数は18段以上あること。 専用のベース付であること。 ベースはグリーン購入法適合品でなくても可とする。 本体とベースを合わせた高さが1000mm以下であること。 No.11～No.12と同一メーカー、同一シリーズとすること。
色	ホワイト
参考品	コクヨ：BWU-PA149SSAWN イトーキ：H1-S0990KAD-W9 ナイキ：CWS-0909ALS-W

キャビネット④(A4・A3コンビ)

No. 11	
寸法	W=900mm程度、D=400mm程度、H=900mm程度
調達数	2台
納入場所	支所事務室 カウンター下
形状等	A4・A3が収納できるトレイのコンビであること。 深型、浅型を問わず、同型のみまたはコンビも可とする。 専用のベース付であること。 ベースはグリーン購入法適合品でなくても可とする。 本体とベースを合わせた高さが1000mm以下であること。 No.10・No.12と同一メーカー、同一シリーズとすること。
色	ホワイト
参考品	コクヨ：BWU-PA1F49SSAWN イトーキ：H1-S0990KAR-W9 ナイキ：CWS-0909A3A4C-W

キャビネット⑤(A4浅型・深型コンビ)

No. 12	
寸法	W=900mm程度、D=400mm程度、H=900mm程度
調達数	1台
納入場所	支所事務室 カウンター下
形状等	A4浅型・A4深型トレイのコンビであること。 専用のベース付であること。 ベースはグリーン購入法適合品でなくても可とする。 本体とベースを合わせた高さが1000mm以下であること。 No.10～No.11と同一メーカー、同一シリーズとすること。
色	ホワイト
参考品	コクヨ：BWU-PA349SSAWN イトーキ：H1-S0990KAF-W9 ナイキ：CWS-0909ALC-W

金庫

No. 13	
寸法	外寸W=730mm以下、D=730mm以下、H=1700mm以下 内寸W=520mm以下、D=420mm以下、H=1400mm以下
調達数	1台
納入場所	支所事務室
形状等	耐火2時間（一般紙）、防盜15分、JIS認証製品であること。 テンキー式錠で、棚板が3枚以上あること。 グリーン購入法適合品でなくても可。 アンカー、ボルト、転倒防止器具等の取り付け不要。
参考品	コクヨ：HS-E257TKF1N3 ナイキ：ZNCS-40EVR プラス：NCS-40EVR エーコー：NCS-40EVR

キャビネット(3段引出)

No. 14	
寸法	W=900mm程度、D=450mm程度、H=1050mm程度
調達数	6台
納入場所	支所事務室
形状等	3段の引出し型キャビネットであること。 専用の天板およびベース、仕切板付であること。 天板およびベースはグリーン購入法適合品でなくても可とする。 ラッチ機能およびセーフティロック（オールロック）付であること。 シリンダー錠によって施錠できる（オールロックタイプ可）こと。
色	本体：ホワイト、天板：ナチュラル系、ベース：ホワイト
参考品	コクヨ：BWU-L3A59SAWNN ナイキ：CW-0911S-3-WW イトーキ：H1-M1090AAS-W9 トヨセット：V945-311D ライオン：V945-311D 306-03

作業イス

No. 15	
寸法	W=500mm以下、D=450mm以下、SH=最高高500mm以上
調達数	5脚
納入場所	支所事務室
形状等	背・座面は布張りで、背はラウンドした2本の樹脂で座面と接続されていること。 背と座面はほこりがたまらないように空間があること。座面昇降機能付きであること。 ナイロン製の5輪キャスター付であること。 ※足掛けは不要
色	本体：ホワイト系、座面：グリーン系
参考品	コクヨ：CR-G542E1G9Q4-W トヨセット：TSMNE-W24-M

職員用ロッカー

No. 16	
寸法	W=900mm程度、D=515mm程度、H=1790mm程度
調達数 納入場所	4台（男子更衣室：2台、女子更衣室：2台）
形状等	3人用で、シリンダー錠付であること。 棚板2枚、ハンガーパイプ、フック・タオル掛け・鏡があること。
色	本体：ホワイト
参考品	ナイキ：LK3JN-W コクヨ：LK-N3SAW プラス：LK2-32S トヨセット：SLKW-3 ライオン：S-73-W 632-23

ベンチ

No. 17	
寸法	W=1200mm程度、D=480mm以下、H=410mm以下
調達数 納入場所	2脚（男子更衣室：1脚、女子更衣室：1脚）
形状等	背なし・肘なしのベンチタイプのイスであること。 張地はビニールレザー製（耐アルコール・耐次亜塩素酸）であること。 脚はステンレスクラッドパイプであること。
色	グリーン系
参考品	ナイキ：RC24524-LGR コクヨ：CN-1541B-VZNQ1 ミズノ：MC-1200M

No. 18	
寸法	W=1800mm程度、D=350mm以上、H=400mm程度
調達数	2脚
納入場所	調理室前廊下
形状等	背なし・肘なしのベンチタイプのイスであること。 張地はビニールレザー製（耐アルコール・耐次亜塩素酸）であること。 脚はステンレスクラッドパイプであること。
色	グリーン系
参考品	ナイキ：RC24584-LGR コクヨ：CN-152BVZNQ1 ミズノ：MC-3800

片袖机

No. 19	
寸法	W=1200mm程度、D=600mm程度、H=720mm
調達数	1台
納入場所	市民センター事務室
形状等	形状は片袖タイプ、天板はメラミン化粧板とすること。 引出しは3段引出しタイプで、下段と中段はA4サイズを収納できること。 センタートレイ1個とラッチ機能、シリンダー錠付であること。 No.1～No.5と同一メーカー・同一シリーズとすること。
色	本体：ホワイト 天板：ナチュラル系
参考品	プラス：UR-126A-3WM/W4 ナイキ：XEHH126G-WS コクヨ：SD-ISN126LCASMT1N3

文書キャビネット

No.20～No.24 共通仕様

- ・ラッチ機能付きであること。
- ・シリンダー錠で施錠できること。
- ・(下置きの場合) 専用のベース付であること。
- ・ベースはグリーン購入法適合品でなくても可とする。

No. 20	
寸法	W=800mm程度、D=450mm程度、H=1050mm程度
調達数	3台
納入場所	市民センター事務室
形状等	3段引出し型キャビネットでNo.21の下に配置すること。 専用の仕切板付であること。 セーフティロック付であること。 No.21～24と同一メーカー、同一シリーズであること。
色	ホワイト
参考品	コクヨ：BWU-L3A58SAWN ナイキ：CW-0811S-3-WW ライオン：V845-311D 319-44

No. 21	
寸法	W=800mm程度、D=450mm程度、H=1050mm程度
調達数	3台
納入場所	市民センター事務室
形状等	両開き扉でNo.20の上に配置すること。 棚板が2枚付属していること。 No.20・22～24と同一メーカー、同一シリーズであること。
色	ホワイト
参考品	コクヨ：BWU-SU58SAWN ナイキ：CW-0811K-WW ライオン：V845-10H 319-03

No. 22	
寸法	W=800mm程度、D=450mm程度、H=1050mm程度
調達数	2台
納入場所	市民センター事務室
形状等	窓付2枚引き違い戸でNo.23の下に配置すること。 窓部はアクリル製またはガラス製とすること。 ガラス製の場合には飛散防止フィルムを貼付すること。 専用の棚板2枚付であること。 No.20～21・23～24と同一メーカー、同一シリーズとすること。
色	本体：ホワイト、窓：透明
参考品	コクヨ：BWU-HGD258SAWNN ナイキ：CW-0811HG-WW ライオン：V845-11SG 320-27

No. 23	
寸法	W=800mm程度、D=450mm程度、H=1050mm程度
調達数	2台
納入場所	市民センター事務室
形状等	窓付2枚引き違い戸でNo.22の上に配置すること。 窓部はアクリル製またはガラス製とすること。 ガラス製の場合には飛散防止フィルムを貼付すること。 専用の棚板2枚付であること。 No.20～22・24と同一メーカー、同一シリーズとすること。
色	本体：ホワイト、窓：透明
参考品	コクヨ：BWU-HGU258SAWNN ナイキ：CW-0811HG-WW ライオン：V845-10SG 318-23

No. 24	
寸法	W=900mm程度、D=450mm程度、H=1050mm程度
調達数	1台
納入場所	市民センター事務室
形状等	窓付2枚引き違い戸で専用の天板付であること。 天板はグリーン購入法適合品でなくても可とする。 窓部はアクリル製またはガラス製とすること。 ガラス製の場合には飛散防止フィルムを貼付すること。 専用の棚板2枚付であること。 No.20～23と同一メーカー、同一シリーズであること。
色	本体：ホワイト、窓：透明、天板：ナチュラル系
参考品	コクヨ：BWU-HGD259SAWNN ナイキ：CW-0911HG-WW ライオン：V945-11SG 305-69

ロビーチェア

No. 25	
寸法	W=2300mm以下、D=630mm以下、H=820mm以下、SH430mm以下
調達数	3脚
納入場所	ロビー
形状等	背付きであること。 張地はビニールレザーであること。 各席全てが肘付きで、肘部分は木製であること。 脚はアルミまたはスチール製でアジャスター付であること。 4人掛けできること。
色	グリーン系
参考品	コクヨ：CN-4204AAVZQ1 ナイキ：RC1364SH-LGR プラス：LS-254AN-GR056N

パネル

No. 26	
寸法	板面W=900mm程度、H=1800mm程度
調達数	3枚
納入場所	ロビー
形状等	<p>本パネル1枚とNo.27のパネル1枚を90度に連結させたL字型のものを2組、本パネル1枚を単独で1枚設置する。</p> <p>板面は布張りとする。</p> <p>パネルの両端に安定脚を設置すること。※キャスターは不要</p> <p>パネル組立に必要な部材は含むこと。</p> <p>組立に必要な部材についてはグリーン購入法適合品でなくても可とする。</p>
色	板面：グリーン系、フレーム：ホワイトまたはグレー
参考品	<p>ナイキ：WP70M-0918-LGR</p> <p>プラス：TF-0917RK6/K6</p> <p>ウチダ：S-1809LG-D</p>

No. 27	
寸法	板面W=1200mm程度、H=1800mm程度
調達数	2枚
納入場所	ロビー
形状等	<p>本パネル1枚とNo.26のパネル1枚を90度に連結させたL字型のものを2組設置する。</p> <p>板面は布張りとする。</p> <p>パネルの両端に安定脚を設置すること。※キャスターは不要</p> <p>パネル組立に必要な部材は含むこと。</p> <p>組立に必要な部材についてはグリーン購入法適合品でなくても可とする。</p>
色	グリーン系
参考品	<p>ナイキ：WP70M-1218-LGR</p> <p>プラス：TF-1217RK6/K6</p> <p>ウチダ：S-1812LG-D</p>

カウンターイス

No. 28	
寸法	W=520mm程度 D=550mm程度 SH=440mm程度
調達数	4脚
納入場所	ロビー
形状等	座面は布地とすること。 背面は樹脂製でカバーなしとすること。 脚はスチールパイプ、クロムメッキでループ脚であること。 小肘付であること。
色	本体：ホワイトまたはグレー、座：グリーン系
参考品	コクヨ：CK-M620E2G9Q4 ナイキ：E422F-M3-PDGR トヨセット：MCC-180WMF-LM

パンフレットスタンド

No. 29	
寸法	W=550mm程度、D=420mm程度、H=1540mm程度
調達数	2台
納入場所	ロビー
形状等	<p>フロア設置型で、2列5段とする。 A4サイズが収納可能であること。 チラシ上部が折れ曲がらないよう、カセット（トレイ）タイプとすること。 パンフレットの前面が見やすい段違い構造であること。 脚部はキャスター付とする。 上部にPOP表示できること。 No.30と同一メーカー、同一シリーズとすること。</p>
参考品	<p>ウチダ：NP-205 ナイキ：PR832-5</p>

No. 30	
寸法	W=800mm程度、D=420mm程度、H=1540mm程度
調達数 納入場所	5台（ロビー：4台、交流スペース：1台）
形状等	<p>フロア設置型で、3列5段とする。 A4サイズが収納可能であること。 チラシ上部が折れ曲がらないよう、カセット（トレイ）タイプとすること。 パンフレットの前面が見やすい段違い構造であること。 脚部はキャスター付とする。 上部にPOP表示できること。 No.29と同一メーカー、同一シリーズとすること。</p>
参考品	<p>ウチダ：NP-305 ナイキ：PR833-5</p>

テーブル

No. 31	
寸法	W=750mm程度、D=750mm程度、H=720mm程度
調達数	8台
納入場所	交流スペース
形状等	天板は円形でメラミン化粧板とする。 脚部は十字型で塗装脚、アジャスター付のものであること。
色	天板：ナチュラル系 脚：ホワイトまたはシルバー
参考品	コクヨ：MT-JTJE7SAWMT1 オカムラ：4LMDBB-MHQ8 ライオン：No.8516-S TOKIO：RX-W750N

カフェチェア

No. 32	
寸法	W=540mm以下、D=540mm以下、H=800mm以下、SH=440mm～470mm程度
調達数	32脚
納入場所	交流スペース
形状等	背・座面は木製であること 座面には布製の座パッドを付けること。※背面は不要 脚部は4本脚で塗装脚とする。 No.33と同一メーカー、同一シリーズとすること。
色	脚：ホワイト、本体：ナチュラル系、座：グリーン系
参考品	コクヨ：K03-W03-MY3G2Q62 オカムラ：L423CV-FXW5 ナイキ：E461F-M15-PDGR

カフェハイチェア

No. 33	
寸法	W=580mm以下、D=610mm以下、H=1100mm以下、SH=710mm~760mm程度
調達数	6脚
納入場所	交流スペース
形状等	背・座面は木製であること 座面には布製の座パッドを付けること。※背面は不要 脚部は塗装脚とする。 H1050のカウンターテーブルに合う座面高のものとする事。 No.32と同一メーカー、同一シリーズとすること。
色	脚：ホワイト、本体：ナチュラル系、座：グリーン系
参考品	コクヨ：K03-W43-MY3G2Q62 オカムラ：L423IV-FXW5 ナイキ：E464F-M15-PDGR

展示パネル

No. 34	
寸法	W=900~982mm程度、H=1800mm程度
調達数	1台
納入場所	交流スペース
形状等	掲示面は布張り（クロス仕上げ）とし、プッシュピン（画鋲）による掲示が可能な構造であること。 脚部は移動と固定が容易に行えるよう、キャスター付でストッパー機能を備えていること。
色	パネル面：グレーまたはホワイト系
参考品	コクヨ：SN-PB0918HSNM1N ナイキ：FPD-36-C-LGL ライオン：ISS-1809CP-H ノーリツイス：EP-F1809

おむつ交換台

No. 35	
寸法	W=550~640mm程度、D=760~900mm程度、H=930mm程度
調達数	1台
納入場所	授乳室
形状等	<p>本体は木製で、マットの張地はレザー製とすること。 転落防止のため、マット周囲に高さ100mm以上の立ち上がりガード、または3方・4方の囲いを有すること。 JOIFAおよびグリーン購入適合品でなくても可とする。</p>
参考品	<p>コンビ：WZK-KH41+K041S+K041T 高田ベットの：TB-1597 ヤマサキ：G-006 オリバー：S・BK-200・NR</p>

授乳ソファ

No. 36	
寸法	W=1200mm程度、D：600mm程度、H=700~750mm程度
調達数	1台
納入場所	授乳室
形状等	<p>本体は木製で、マットの張地はレザー製とすること。 肘付で丸みのある形状であること。 JOIFAおよびグリーン購入適合品でなくても可とする。</p>
参考品	<p>コンビ：WZK-JS41D 水上：BR-FC120</p>

会議テーブル

No. 37	
寸法	W=1800mm程度、D=450mm程度、H=720mm
調達数 納入場所	82台（団体活動室：4台、小会議室：8台、中会議室：8台、大会議室14台、多目的室：48台）
形状等	天板はメラミン化粧板であること。 パイプ棚が付いていること。 スタック幅が100mm以下の平行スタッキング機能があること。 アジャスター機能およびストッパー付キャスターが2個あること。 ※幕板は不要
色	天板：ナチュラル系、脚：シルバー
参考品	ナイキ：KFRN1845T-P1-LWD コクヨ：FLF-K1804MNS-S1Q12 ライオン：QL-1845R-N 421-13

No. 38	
寸法	W=1500mm程度、D=750mm程度、H=720mm
調達数	1台
納入場所	相談室
形状等	天板はメラミン化粧板であること。 スチール製4本脚でアジャスター付であること。
色	天板：ナチュラル系、脚：ブラック
参考品	ナイキ：KMY1575-B-SN コクヨ：MT-JTMR157E6MT1N プラス：MT-YM1575 LW/BK ライオン：AD-N1580-K 484-57

会議チェア

No. 39	
寸法	W=500mm以下、D=550mm以下、H=815mm以下、SH=430mm程度
調達数 納入場所	264脚（団体活動室：12脚、相談室：4脚、小会議室：24脚、中会議室24脚、大会議室50脚、多目的室：150脚）
形状等	座面はメッシュ、背面は樹脂製でパンチングであること。 脚はスチールパイプ、クロムメッキでループ脚であること。 質量は3.6kg以下であること。 10脚以上平積みスタックができること。 No.40に対応するものであること。
色	ブラック
参考品	コクヨ：K11-M34-BKE61 アイチ：LUSH-N-SX-CH-BK2 オカムラ：8105SL-F2Y1

チェアポーター

No. 40	
調達数 納入場所	8台（小会議室：1台、大会議室：2台、多目的室：5台）
形状等	No.39に対応するものであること。 1台で30脚以上スタックできること。 キャスター付きであること。 グリーン購入法適合品でなくても可とする。
参考品	コクヨ：CP-360 アイチ：CART-J オカムラ：8105DD-Z721

ホワイトボード

No. 41	
寸法	W=1350mm以下、D=630mm以下、H=1800mm程度 (盤面有効サイズW=1160mm程度、H=870mm程度)
調達数	1台
納入場所	団体活動室
形状等	盤面はホーロー仕様で片面は暗線入りであること。 板面は回転式で、ワンタッチでロックが解除できること。 脚はT字脚でキャスター付きであること。 No.42と同一メーカー、同一シリーズとすること。
参考品	コクヨ：BB-R934AWW ナイキ：BBE1314 プラス：LB2-340DHAG ライオン：RM-12NC 419-91

No. 42	
寸法	W=1870mm以上、D=630mm以下、H=1800mm程度 (盤面有効サイズW=1750mm程度、H=900mm程度)
調達数	1台
納入場所	大会議室
形状等	盤面はホーロー仕様で片面は暗線入りであること。 板面は回転式で、ワンタッチでロックが解除できること。 脚はT字脚でキャスター付きであること。 No.41と同一メーカー、同一シリーズとすること。
参考品	コクヨ：BB-R936AWW ナイキ：BBE1304 プラス：LB2-360DHAG ライオン：RM-11NC 419-89

マップケース

No. 43	
寸法	本体：W=978mm程度、D=740mm程度、H=415mm程度
調達数	1
納入場所	団体活動室
形状等	A1サイズが収納できること。 ラッチ付きで、オールロック施錠できること。 4本脚の専用スタンド付きで高さは500mm程度であること。 スタンドはグリーン購入適合品でなくても可とする。
参考品	コクヨ：MC-A1F1 ナイキ：A1K-5P-AW プラス：A1-K5

演台

No. 44	
寸法	W=900mm程度、D=500mm～600mm程度、H=1000mm程度
調達数 納入場所	2台（大会議室：1台、多目的室：1台）
形状等	天板はメラミン化粧板とすること。 キャスター付で、キャスターロック機能があること。 天板にコードホールがあること。 No.45と同一メーカー、同一シリーズ、同一色とすること。 グリーン購入適合品でなくても可とする。
色	ダークブラウン
参考品	オカムラ：4303FK-MX53 ナイキ：FS-22-DBR ライオン：BL2-096LTC-DBR 516-77

花台

No. 45	
寸法	W=450mm程度、D=450mm程度、H=600mm～700mm以上
調達数 納入場所	2台（大会議室：1台、多目的室：1台）
形状等	天板はメラミン化粧板とすること。 No.44と同一メーカー、同一シリーズ、同一色とすること。 グリーン購入適合品でなくても可とする。
参考品	オカムラ：4303FF-MX53 ナイキ：FS-20-DBR ライオン：BL2-044GT-DBR 516-74

丸イス

No. 46	
寸法	W=440mm程度、D=440mm程度、H=460mm程度
調達数 納入場所	22脚（調理室：20脚、多目的室：2脚）
形状等	脚はスチール製4本脚であること。 座面は350mm以上で、ビニールレザー張りとする事。 スタック可能数が10脚程度とする事。 ※補強リングは不要
参考品	ナイキ：E250-LBL オカムラ：8110CZ ライオン：No.51S

掃除用具入れ

No. 47	
寸法	W=455mm程度、D=515mm程度、H=1790mm程度
調達数	1台
納入場所	給湯室
形状等	本体はスチール製の片開き戸であること。 掃除用具を収納できる棚やフック等が付属していること。 ※錠は不要
参考品	コクヨ：CLK-Z35SAW ナイキ：CP4N-AW プラス：NO. 45VN ライオン：CL45N-K 581-84

傘立て

No. 48	
寸法	W=980mm以下、D=380mm以下、H=540mm以下
調達数	3台
納入場所	風除室
形状等	合計140本程度の傘が収納できること。 投入口は1個毎に独立した筒状であること。 グリーン購入法適合品でなくても可とする。
参考品	コクヨ：US-183BK ナイキ：LB248-GL イトーキ：VWF-448-W ライオン：OUC-48 637-75

No. 49	
寸法	W=230mm以下、D=230mm以下、H=450mm程度
調達数 納入場所	2台（男子更衣室1台、女子更衣室1台）
形状等	形状は筒状の円形であること。 本体はステンレス製であること。 収納本数は6本以上であること。
参考品	ウチダ：USR-Z-25 ナイキ：LB7011-ST オカムラ：L948DR-S01 ライオン：US5S 546-92

案内看板

No. 50	
寸法	W=370mm以下、D=400mm程度、H=1200mm程度
調達数	7台
納入場所	支所事務室前
形状等	両面ホワイトボードであること。 キャスター付であること。 板面の有効幅がW250mm以上、H880mm程度であること。
参考品	ナイキ：NA-30 トヨセット：NA-300W2 プラス：PWG-0312DSK TOKIO：NA-300W2

中軽量ラック(基本型)

No. 51	
寸法	W=1800mm程度、D=450mm程度、H2100mm程度
調達数	8台
納入場所	書庫
形状等	<p>単体型（単立型）のオープンタイプであること。 200kg耐荷重/段のボルトレスラックで、棚板は天地6段であること。 棚板ピッチは25mm間隔で設定できること。 転倒防止部材として床固定金具を設置すること。 壁沿いに配置の場合は、床固定金具に加えて壁固定金具を設置すること。 背合せに配置の場合は、床固定金具に加えて背面連結金具を設置すること。 内2台はNo.54と連結すること。 内2台はNo.55と連結すること。</p>
色	ホワイトまたはグレー系
参考品	オカムラ：6H76LS-ZA75 ウチダ：単立・2184S-6 三進金属工業：MS7645-6K

No. 52	
寸法	W=1800mm程度、D=600mm程度、H2100mm程度
調達数	2台
納入場所	屋内倉庫1
形状等	<p>単体型（単立型）のオープンタイプであること。 200kg耐荷重/段のボルトレスラックで、棚板は天地4段であること。 棚板ピッチは25mm間隔で設定できること。 転倒防止部材として床固定金具および背面連結金具を設置すること。</p>
色	ホワイトまたはグレー系
参考品	オカムラ：6H74LT-ZA75 プラス：MS-7620-4K 三進金属工業：MS7660-4K

No. 53	
寸 法	W=1200mm程度、D=600mm程度、H2100mm程度
調達数	2台
納入場所	屋内倉庫 1
形状等	<p>単体型（単立型）のオープンタイプであること。</p> <p>200kg耐荷重/段のボルトレスラックで、棚板は天地4段であること。</p> <p>棚板ピッチは25mm間隔で設定できること。</p> <p>転倒防止部材として床固定金具および背面連結金具を設置すること。</p>
色	ホワイトまたはグレー系
参考品	<p>オカムラ：6H74LH-ZA75</p> <p>プラス：MS-7420-4K</p> <p>三進金属工業：MS7460-4K</p>

中軽量ラック(連結型)

No. 54	
寸法	W=1500mm程度、D=450mm程度、H2100mm程度
調達数	2台
納入場所	書庫
形状等	No.51の連結型（同一メーカー、同一シリーズ）とすること。 そのほか、No.51と同じ仕様とする。
参考品	オカムラ：6H76MM-ZA75 ウチダ：連立・2154J-6 三進金属工業：MS7545-6R

No. 55	
寸法	W=900mm程度、D=450mm程度、H2100mm程度
調達数	2台
納入場所	書庫
形状等	No.51の連結型（同一メーカー、同一シリーズ）とすること。 そのほか、No.51と同じ仕様とする。
参考品	オカムラ：6H76MB-ZA75 ウチダ：連立・2194J-6 三進金属工業：MS7345-6R


軽量ラック


No. 56	
寸法	W=1800mm程度、D=450mm程度、H2100mm程度
調達数	1台
納入場所	小会議室倉庫
形状等	単体型（単立型）のオープンタイプであること。 150kg耐荷重/段のボルトレスラックで、棚板は天地6段であること。 転倒防止部材として床固定金具および壁固定金具を設置すること。
色	ホワイト
参考品	オカムラ：63Y6AP-ZA75 ウチダ：単立・2184S-6 三進金属工業：MK7645-6KW0


No. 57	
寸法	W=1200mm程度、D=450mm程度、H2100mm程度
調達数	1台
納入場所	多目的室倉庫
形状等	単体型（単立型）のオープンタイプであること。 150kg耐荷重/段のボルトレスラックで、棚板は天地6段であること。 転倒防止部材として床固定金具および壁固定金具を設置すること。
色	ホワイト
参考品	オカムラ：63Y6AM-ZA75 ウチダ：単立・2124S-6 三進金属工業：MK7445-6KW0


簡易ステージ


No. 58	
寸法	W=4500mm程度、D=2700mm程度、H300mm程度
調達数	一式
納入場所	多目的室
形状等	<p>軽量で錆びにくいアルミ製であること。</p> <p>床板の両端にはエンドカバーをはめ込み安全設計であること。</p> <p>ステージの天板はカーペット付であること。</p> <p>ステージへ上がる1段型ステップ2台を含むこと。</p> <p>前面および側面の3方向にひだ付カーテン(スカート)を取付けること。</p> <p>ステージパーツをコンパクトに収納・運搬できる専用台車を含むこと。</p> <p>JOIFA及びグリーン購入適合品でなくても可とする。</p>
色	カーテン・カーペット：レッド系
参考 メーカー	<p>パックス工業</p> <p>ニード</p> <p>テラモト</p> <p>アイリスチトセ</p>
















授乳室























風除室



調理室



屋内倉庫1



給湯室

