


施設名称:【揺動系遊具 ブランコ(4連)】

点検期間	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日	点検者名	管理責任者名	(本表の最終確認)	公園番号
設置場所	東緑地			日付印	
施設名称/主材質	上記記載	金属・木質・樹脂・他			整理番号
設置年月/製造社名	年 月・不明	・ 不明			
備考					
部位	重要度	点検内容	チェック欄	備考(気づいた点を具体的に記入する)	
A. 共通点検項目					
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか			
② 落下防止	-	落下防止柵などにガタツキや変形はないか	-	-	-
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか			
	○	ぐらつきはないか			
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか			
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凸凹や石などはないか			
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか			
	○	継手金具の破損はないか			
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか			
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか			
B. 個別点検項目					
<揺動系遊具>					
⑨ 着座部	○	破損や変形はないか			
	◎	着座側金具は摩耗していないか ※(1/3以上摩耗箇所はないか)			
⑩ 揺動部	◎	吊り金具は破損していないか			
	○	吊り金具の回転不良はないか			
	○	吊り金具から回転時に異音がしないか			
	◎	チェーンは摩耗していないか ※(1/3以上摩耗箇所はないか)			
	◎	チェーンは変形やねじれがないか			
	独自	シャックルネジは締まっているか	-	-	-
⑪ 梁部	○	部材の腐食、変形はないか			
⑫ 境界柵部	○	部材の腐食、変形はないか			
⑬ 衝突対策	独自	スイングクリアランスは350~450mmとなっているか ※(幼児用は300~400mm)			

※可動部材の1/3以上が摩耗している場合は要修繕。1/2以上は使用禁止。

- A. 共通点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル~JPFA-SP-S:2014対応~(一般社団法人 日本公園施設業協会)」より  
 B. 個別点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル~JPFA-SP-S:2014対応~ ①揺れる遊具」・周南市独自より


施設写真/略図



特記事項(利用時の状況、人気度等):

実施記録

補修等履歴メモ:



※チェック欄には、異常がなければ”レ”印を、異常があれば”×”印を記入し、備考欄もしくは写真欄に異常の状況を記入してください。  
 ※本表は、6回の日常点検に使用できます。実施記録欄の該当する数字に”○”印をつけ、横に実施した日付を記入してください。

施設名称:【複合遊具】

点検日	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		点検者名	管理責任者名	(本表の最終確認)	公園番号
設置場所	東緑地				日付印	整理番号
施設名称/主材質	上記記載	金属・木質・樹脂・他				
設置年月/製造社名	年 月・不明	・ 不明				
備考						
部位	重要度	点検内容	チェック欄	備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目						
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか				
② 落下防止	○	落下防止柵などにガタツキや変形はないか				
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか				
	○	ぐらつきはないか				
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか				
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凸凹や石などはないか				
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか				
	○	継手金具の破損はないか				
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか				
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか				
B. 個別点検項目						
<複合遊具>						
⑨ 滑走部 (滑り台)	◎	破損や変形、金具の浮き等はないか				
	○	着地面に危険物や著しい汚損はないか				
	○	突起はないか				
	○	引っかかりはないか				
	○	指詰め危険はないか				
⑩ デッキ床部	○	部材の破損、変形、亀裂はないか				
	○	ぐらつきはないか				
⑪ 登行各部	○	部材の破損、変形、亀裂はないか				
	○	ぐらつきはないか				

A. 共通点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～(一般社団法人 日本公園施設業協会)」より

B. 個別点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～ ⑩組み合わせ遊具」より

B. 個別点検項目 → 「遊具点検表 (株)ジャクエツ環境事業作成」より

施設写真/略図



特記事項(利用時の状況、人気度等):

実施記録

補修等履歴メモ:



施設名称:【大型複合遊具】

点検日	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		点検者名	管理責任者名	(本表の最終確認)	公園番号
設置場所	周南フレンドパーク				日付印	
施設名称/主材質	上記記載	金属・木質・樹脂・他				整理番号
設置年月/製造社名	H19年3月	(株)ジャクエツ環境事業				
備考						
部位	重要度	点検内容	チェック欄	備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目						
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか				
② 落下防止	○	落下防止柵などにガタツキや変形はないか				
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか				
	○	ぐらつきはないか				
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出してないか				
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凸凹や石などはないか				
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか				
	○	継手金具の破損はないか				
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか				
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか				
B. 個別点検項目						
<大型複合遊具>						
⑨ 滑走部 (ローラー滑り台)	◎	破損や変形、金具(ローラー)の浮き等はないか				
	○	着地面に危険物や著しい汚損はないか				
	○	突起はないか				
	○	引っかかりはないか				
	○	指詰め危険はないか				
⑩ 滑走部 (トンネル滑り台)	◎	破損や変形、金具の浮き等はないか				
	○	着地面に危険物や著しい汚損はないか				
	○	突起はないか				
	○	引っかかりはないか				
	○	指詰め危険はないか				
⑪ デッキ床部	○	部材の破損、変形、亀裂はないか				
	○	ぐらつきはないか				
⑫ 登行各部	○	部材の破損、変形、亀裂はないか				
	○	ぐらつきはないか				
⑬ ロープネット部	○	変状、磨耗、断線等はないか				
⑭ 半割丸太登り	○	腐食がないか				
	○	ボルトの緩みがないか				
	○	ぐらつきはないか				
	○	破損はないか				
⑮ ネットクライム	○	断線やほつれはないか				
	○	摩耗はないか				
⑯ 吊り橋	○	腐食がないか				
	○	ボルトの緩みがないか				
	○	ぐらつきはないか				
	○	破損はないか				

A. 共通点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～(一般社団法人 日本公園施設業協会)」より B. 個別点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～ ⑩組み合わせ遊具」より  
 B. 個別点検項目 → 「遊具点検表 (株)ジャクエツ環境事業作成」より


施設写真/略図



特記事項(利用時の状況、人気度等):

実施記録



補修等履歴メモ:



施設名称:【ロープウェイ】

点検日	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		点検者名	管理責任者名	(本表の最終確認)	公園番号
設置場所	周南フレンドパーク				日付印	整理番号
施設名称/主材質	上記記載	金属・木質・樹脂・他				
設置年月/製造社名	H19年3月	(株)ジャクエツ環境事業				
備考						
部位	重要度	点検内容	チェック欄	備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目						
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか				
② 落下防止	—	落下防止柵などにガタツキや変形はないか	-	-	-	-
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか				
	◎	ぐらつきはないか				
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか				
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凸凹や石などはないか				
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか				
	○	継手金具の破損はないか				
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか				
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか				
B. 個別点検項目						
<ロープウェイ遊具>						
⑨ 支持ケーブル	◎	ほつれや磨耗、断線等はないか				
	○	ケーブルに容易に手が届かないか				
⑩ ケーブル固定具	○	変状、磨耗、錆の発生等はないか				
⑪ 緩衝装置	○	へたりや劣化、変形等はないか				
⑫ 移動トrolley	○	変状や回転不良、金具の磨耗等はないか				
	○	滑車から回転時に異音がしないか				
⑬ 吊り下げ具	○	変状、磨耗、断線等はないか				
⑭ 登行部	○	部材の変状、亀裂、劣化等はないか				
⑮ 境界柵部	独自	部材の腐食、変形はないか				

A. 共通点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～(一般社団法人 日本公園施設業協会)」より B. 個別点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～ ⑥滑走する遊具」・周南市独自より

施設写真/略図	
	
特記事項(利用時の状況、人気度等):	実施記録
補修等履歴メモ:	

施設名称:【スプリングボール(3基)】

点検日	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		点検者名	管理責任者名	(本表の最終確認)	公園番号
設置場所	周南フレンドパーク				日付印	整理番号
施設名称/主材質	上記記載	金属・木質・樹脂・他				
設置年月/製造社名	H19年3月	(株)ジャクエツ環境事業				
備考						
部位	重要度	点検内容	チェック欄	備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目						
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか				
② 落下防止	-	落下防止柵などにガタツキや変形はないか	-	-	-	-
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか				
	○	ぐらつきはないか				
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか				
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凸凹や石などはないか				
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか				
	-	継手金具の破損はないか	-	-	-	-
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか				
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか				
B. 個別点検項目						
<スプリングボール遊具>						
⑨ 上物	○	変形、磨耗がないか				
	○	破損はないか				
⑩ 台座スプリング	○	腐食がないか				
	○	破損はないか				

A. 共通点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル〜JPFA-SP-S:2014対応〜(一般社団法人 日本公園施設業協会)」より B. 個別点検項目 → 「遊具点検表 (株)ジャクエツ環境事業作成」より


施設写真/略図



特記事項(利用時の状況、人気度等):

実施記録

補修等履歴メモ:



施設名称:【パズロックス】

点検日	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		点検者名	管理責任者名	(本表の最終確認)	公園番号
設置場所	周南フレンドパーク				日付印	整理番号
施設名称/主材質	上記記載	金属・木質・樹脂・他				
設置年月/製造社名	H19年3月	(株)ジャクエツ環境事業				
備考						
部位	重要度	点検内容	チェック欄	備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目						
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか				
② 落下防止	-	落下防止柵などにガタツキや変形はないか	-	-	-	-
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか				
	○	ぐらつきはないか				
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか				
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凸凹や石などはないか				
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか				
	-	継手金具の破損はないか	-	-	-	-
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか				
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか				
B. 個別点検項目						
＜パズロックス遊具＞						
⑨ 上物	○	変形、摩耗がないか				

A. 共通点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～(一般社団法人 日本公園施設業協会)」より B. 個別点検項目 → 「遊具点検表 (株)ジャクエツ環境事業作成」より


施設写真/略図



特記事項(利用時の状況、人気度等):

実施記録

補修等履歴メモ:



施設名称:【ウェーブボール】

点検日	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		点検者名	管理責任者名	(本表の最終確認)	公園番号
設置場所	周南フレンドパーク				日付印	
施設名称/主材質	上記記載	金属・木質・樹脂・他				整理番号
設置年月/製造社名	H19年3月	(株)ジャクエツ環境事業				
備考						
部位	重要度	点検内容	チェック欄	備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目						
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか				
② 落下防止	-	落下防止柵などにガタツキや変形はないか	-	-	-	-
③ 支柱部	○	部材に亀裂、劣化はないか				
	○	ぐらつきはないか				
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか				
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凸凹や石などはないか				
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか				
	-	継手金具の破損はないか	-	-	-	-
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか				
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか				
B. 個別点検項目						
<ウェーブボール遊具>						
⑨ 歩行部	◎	部材の変状、割れ、摩耗、腐朽はないか				
	◎	ぐらつきはないか				

A. 共通点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～(一般社団法人 日本公園施設業協会)」より B. 個別点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～ ⑨バランス感覚遊具」より


施設写真/略図



特記事項(利用時の状況、人気度等):

実施記録


補修等履歴メモ:



施設名称:【ラダーウォーク】

点検日	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		点検者名	管理責任者名	(本表の最終確認)	公園番号
設置場所	周南フレンドパーク				日付印	整理番号
施設名称/主材質	上記記載	金属・木質・樹脂・他				
設置年月/製造社名	H19年3月	(株)ジャクエツ環境事業				
備考						
部位	重要度	点検内容	チェック欄	備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目						
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか				
② 落下防止	-	落下防止柵などにガタツキや変形はないか	-	-	-	-
③ 支柱部	○	部材に亀裂、劣化はないか				
	○	ぐらつきはないか				
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか				
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凸凹や石などはないか				
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか				
	-	継手金具の破損はないか	-	-	-	-
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか				
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか				
B. 個別点検項目						
＜ラダーウォーク遊具＞						
⑨ 歩行部	◎	部材の変状、割れ、摩耗、腐朽はないか				
	◎	ぐらつきはないか				

A. 共通点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～(一般社団法人 日本公園施設業協会)」より B. 個別点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～ ⑨バランス感覚遊具」より

施設写真/略図	
特記事項(利用時の状況、人気度等):	実施記録
補修等履歴メモ:	



施設名称:【滑降系遊具 イトマキエイ】

点検日	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		点検者名	管理責任者名	(本表の最終確認)	公園番号
設置場所	周南フレンドパーク				日付印	整理番号
施設名称/主材質	上記記載	金属・木質・樹脂・他				
設置年月/製造社名	H19年3月	(株)ジャクエツ環境事業				
備考						
部位	重要度	点検内容	チェック欄	備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目						
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか				
② 落下防止	◎	落下防止柵などにガタツキや変形はないか				
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか				
	○	ぐらつきはないか				
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか				
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凸凹や石などはないか				
⑥ 接合部	-	ボルトの緩みや欠落はないか	-	-	-	-
	-	継手金具の破損はないか	-	-	-	-
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか				
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか				
B. 個別点検項目						
<滑降系遊具>						
⑨ 登行部	○	手すりに変状、腐食、グラツキはないか				
	○	踏み板に変状、腐食、変形等はないか				
⑩ 滑降部	○	滑降面に、変状、摩耗、突起物等はないか				
	○	側面に、変状、摩耗、突起物等はないか				
	○	ヒモ等が引っ掛かり易い隙間等はないか				
	○	着地面に危険物や著しい汚損はないか				

A. 共通点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～(一般社団法人 日本公園施設業協会)」より B. 個別点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～ ⑤滑り降りる遊具」より


施設写真/略図



特記事項(利用時の状況、人気度等):

実施記録



補修等履歴メモ:



施設名称:【振動系遊具 スプリングペット(イルカ)】

点検日	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		点検者名	管理責任者名	(本表の最終確認)	公園番号
設置場所	周南フレンドパーク				日付印	
施設名称/主材質	上記記載	金属・木質・樹脂・他				整理番号
設置年月/製造社名	H19年3月	(株)ジャクエツ環境事業				
備考						
部位	重要度	点検内容	チェック欄	備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目						
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか				
② 落下防止	-	落下防止柵などにガタツキや変形はないか	-	-	-	-
③ 支柱部	-	部材に亀裂、劣化はないか	-	-	-	-
	-	ぐらつきはないか	-	-	-	-
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか				
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凸凹や石などはないか				
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか				
	○	継手金具の破損はないか				
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか				
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか				
B. 個別点検項目						
<振動系遊具>						
⑨ 上物 (グリップ含む)	○	破損、変形、腐朽はないか				
	○	ぐらつきはないか				
⑩ スプリング	○	破損、変形、腐食、亀裂はないか				
	○	振動状態に異常はないか				
	○	振動時に異音はないか				
⑪ 台座	○	破損、変形、腐食はないか				
	○	ぐらつきはないか				



A. 共通点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～(一般社団法人 日本公園施設業協会)」より B. 個別点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～ ②振動する遊具」より

施設写真/略図	
	
特記事項(利用時の状況、人気度等):	実施記録
	
補修等履歴メモ:	

施設名称:【振動系遊具 スプリングペット(カメ)】

点検日	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		点検者名	管理責任者名	(本表の最終確認)	公園番号
設置場所	周南フレンドパーク				日付印	
施設名称/主材質	上記記載	金属・木質・樹脂・他				整理番号
設置年月/製造社名	H19年3月	(株)ジャクエツ環境事業				
備考						
部位	重要度	点検内容	チェック欄	備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目						
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか				
② 落下防止	-	落下防止柵などにガタツキや変形はないか	-	-	-	-
③ 支柱部	-	部材に亀裂、劣化はないか	-	-	-	-
	-	ぐらつきはないか	-	-	-	-
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか				
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凸凹や石などはないか				
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか				
	○	継手金具の破損はないか				
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか				
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか				
B. 個別点検項目						
<振動系遊具>						
⑨ 上物 (グリップ含む)	○	破損、変形、腐朽はないか				
	○	ぐらつきはないか				
⑩ スプリング	○	破損、変形、腐食、亀裂はないか				
	○	振動状態に異常はないか				
	○	振動時に異音はないか				
⑪ 台座	○	破損、変形、腐食はないか				
	○	ぐらつきはないか				



A. 共通点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～(一般社団法人 日本公園施設業協会)」より B. 個別点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～ ②振動する遊具」より

施設写真/略図	
	
特記事項(利用時の状況、人気度等):	実施記録
補修等履歴メモ:	

施設名称:【振動系遊具 スプリング ユラユライカダ】

点検日	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		点検者名	管理責任者名	(本表の最終確認)	公園番号
設置場所	周南フレンドパーク				日付印	
施設名称/主材質	上記記載	金属・木質・樹脂・他				整理番号
設置年月/製造社名	H19年3月	(株)ジャクエツ環境事業				
備考						
部位	重要度	点検内容	チェック欄	備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目						
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか				
② 落下防止	-	落下防止柵などにガタツキや変形はないか	-	-	-	-
③ 支柱部	-	部材に亀裂、劣化はないか	-	-	-	-
	-	ぐらつきはないか	-	-	-	-
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか				
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凸凹や石などはないか				
⑥ 接合部	○	ボルトの緩みや欠落はないか				
	○	継手金具の破損はないか				
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか				
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか				
B. 個別点検項目						
<振動系遊具>						
⑨ 上物	○	破損、変形、腐朽はないか				
	○	ぐらつきはないか				
⑩ スプリング	○	破損、変形、腐食、亀裂はないか				
	○	振動状態に異常はないか				
	○	振動時に異音はないか				
⑪ 台座	○	破損、変形、腐食はないか				
	○	ぐらつきはないか				

A. 共通点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～(一般社団法人 日本公園施設業協会)」より B. 個別点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル～JPFA-SP-S:2014対応～ ②振動する遊具」より

施設写真/略図	
	
特記事項(利用時の状況、人気度等):	実施記録
補修等履歴メモ:	

施設名称:【滑降系遊具 テントスライダー】

点検日	令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日		点検者名	管理責任者名	(本表の最終確認)	公園番号
設置場所	周南フレンドパーク				日付印	整理番号
施設名称/主材質	上記記載	金属・木質・樹脂・他				
設置年月/製造社名	H19年3月	(株)ジャクエツ環境事業				
備考						
部位	重要度	点検内容	チェック欄	備考(気づいた点を具体的に記入する)		
A. 共通点検項目						
① 各部	○	身体に触れる部分に鋭利な状態等はないか				
② 落下防止	◎	落下防止柵などにガタツキや変形はないか				
③ 支柱部	◎	部材に亀裂、劣化はないか				
	○	ぐらつきはないか				
④ 基礎部	○	設置面へ基礎が露出していないか				
⑤ 着地面・周辺	○	着地面や遊具周辺に大きな凸凹や石などはないか				
⑥ 接合部	-	ボルトの緩みや欠落はないか	-	-	-	-
	-	継手金具の破損はないか	-	-	-	-
⑦ 塗装・メッキ	△	著しい塗装剥離や退色、錆の発生等はないか				
⑧ 汚れ・異物	△	著しい汚れや落書き、異物等はないか				
B. 個別点検項目						
<滑降系遊具>						
⑨ テント部	○	破損はないか				
	○	ヒモ等が引っ掛かり易い隙間等はないか				
⑩ ロープ部	○	梁及び支柱との固定は十分か				
	○	ロープの腐食はないか				
	○	ロープのほつれはないか				
	○	ロープの摩耗はないか				


A. 共通点検項目 → 「遊具の日常点検マニュアル〜JPFA-SP-S:2014対応〜(一般社団法人 日本公園施設業協会)」より B. 個別点検項目 → 「遊具点検表 (株)ジャクエツ環境事業作成」より

施設写真/略図



特記事項(利用時の状況、人気度等):

実施記録



補修等履歴メモ: