

ベンダー	No.	システム名	製品名	機器 数量	ベンダ	前回（既存）		更新区分	関係部署	備考
						更新年月	更新区分			
基幹系システム	1	電子カルテシステム	HOPE EGMAIN-GX		富士通Japan	2016/02	一括	更新	全体	<ul style="list-style-type: none"><li>・電子カルテ、オーダ、看護支援等が一体型となったシステムで、クリニカルパスやレジメン、簡易レポート、注射／輸血の実施認証、チーム医療、DPCコーディング、病理受付等簡易機能、透析・手術・輸血部門機能等も利用</li><li>・既存ベンダ／新ベンダによって既存の部門システムを活かせる／活かせない（入れ替え）が考えられるが、必要最小限の要件を仕様記載して提案させる形式で検討する。</li><li>・FJJは同製品の販売を終了。後継製品HXは病床レンジが合わず高額になってしまうため、FJJの場合でもMXという別の製品検討となる。</li><li>・2007/3にFX導入し、2016/3にGXに更新。</li></ul>
	2	sub) 再来受付システム／受付機	A P S - 3 0 0 0 M	2	アルメックス	2016/02	一括	更新	医事課	<ul style="list-style-type: none"><li>・再受機の故障多発。2台のうち1台は部品の劣化が進んでいる。（既存保守：対応不可）</li><li>→次期調達とは別問題。7年利用後の更新を推奨。</li></ul>
	3	DWH	HOPE DWH-GX		富士通Japan	2016/02	一括	更新	システム室	<ul style="list-style-type: none"><li>・FJJの場合はMX関連DWHの検討となる。</li></ul>
	4	医事会計システム	HOPE/SX-R		富士通Japan	2016/02	一括	更新	医事課	<ul style="list-style-type: none"><li>・他ベンダの場合、月替わりでの切り替えが必要。（2025/2/1は土曜日であるため問題なし）</li><li>・2007/3SX-J導入し、2016/3にSX-Rに更新。</li></ul>
	5	sub) POSレジ	HPW-8700	1	アルメックス	2016/02	一括	更新	医事課	<ul style="list-style-type: none"><li>・たまに故障するが再受機ほどは困っていない。（既存保守：対応可）</li></ul>
	6	sub) 診察券発行機	DP-1800	1	ドットウェル	2016/02	一括	更新	医事課	<ul style="list-style-type: none"><li>・今のところ問題ない。（既存保守について確認予定）</li></ul>
	7	sub) 自動精算機	TH-X	1	アルメックス	2023/03	個別	継続	医事課	<ul style="list-style-type: none"><li>・医事会計システムとの再接続が必要。</li></ul>
部門システム（外来）	8	外来情報表示システム	Hospision		富士通ゼネラル	2016/02	一括	更新	システム室	<ul style="list-style-type: none"><li>・モニタ等も更新する。</li><li>現状）大型モニタ：天吊りx2，壁掛けx3，PC用ワイドモニタ増設(2nd)：泌尿器受付</li><li>・必要最小限の要件（既存要件）を仕様記載して提案させる形式で検討（FJJ以外の場合は別システムになる可能性大）</li><li>・2007/3導入し、2016/3更新。</li></ul>
	9	眼科ファイリングシステム	IMAGEnet eカルテ		トプコンメディカル	2016/02	一括	更新	眼科	<ul style="list-style-type: none"><li>・既にスポット保守となっている。機器が古く、部品も無い状態。中古部品を購入してなんとかしたこともある。</li><li>→次期調達とは別問題。7年利用後の更新を推奨。</li></ul>
	10	問診システム	AI問診システム		ユビー	2022/12	個別	継続	看護部	<ul style="list-style-type: none"><li>・電子カルテとURL連携（患者ID、ID）が必要。</li><li>・NW更新に伴いルータ設定変更等作業発生する。</li></ul>
部門システム（病棟）	11	POCT（機器および電カル連携）	<ul style="list-style-type: none"><li>（テルモ：血圧,酸素飽和度）</li><li>・体温計、血糖は利用していない（対応機器でない）</li><li>・体温計は1患者1体温計</li></ul>		テルモ	2016/02	一括	継続	看護部	<ul style="list-style-type: none"><li>・バイタル測定機器およびNFCリーダー（RC-S380）は継続利用。</li><li>・電子カルテとの再接続が必要。</li><li>・利用シーン（夜勤帯など）を調整して継続利用が必要。</li></ul>

ベンダー	No.	システム名	製品名	機器 数量	ベンダ	前回（既存）		更新区分	関係部署	備考
						更新年月	更新区分			
部門システム（各部門）	12	調剤支援システム	（調剤支援一式）		トーショー	2016/02	一括	更新	薬剤部	・医薬品マスタメンテは電子カルテ側薬剤部門側それぞれ実施している。 ・上記とは別に持参薬マスタの更新用としてFJJから「参考持参薬マスタ」が提供されている。
	13	医薬品DB／医薬品情報検索システム	DICS-MASTER／DICS		インフォコム	2016/02	一括	更新		・医薬品DB「DICS」 ※調剤監査用はi-DATA 4回／年更新 ・医薬品情報検索システム 電子カルテから参照 現在はテキスト文書
	14	外来化学療法システム	（NoName）		トーショー	2016/02	一括	更新	薬剤部	・現在は不稼働状態（注射オーダと手作業にて対応） ・現在、1年以上かけてレジメンマスタを整備中。整備後、電子カルテレジメン機能を利用し、本システムも利用予定。
	15	服薬指導支援システム	PICS		トーショー（インフォコム）	2016/02	一括	更新	薬剤部	・更新時および年間保守契約の窓口もトーショーが対応
	16	病棟薬剤業務支援システム	Ward Meister		トーショー（インフォコム）	2016/02	一括		薬剤部	次回不要（FileMaker利用）
	17	在庫管理システム	Stock Meister		トーショー（ヒートソフト）	2016/02	一括	更新	薬剤部	・更新時および年間保守契約の窓口もトーショーが対応
	18	検体検査システム	すい星フェニックス		SRL／コメットシステム	2016/01	個別	別途更新 →継続	臨床検査室	・2023/10システム更新予定。 ・サーバはSRL資産。 ・電子カルテとの再接続が必要。 ・検査室ネットワークあり。 ・病理検査は外注のため、検体検査システムでオーダ登録し、レポートをスキャン。検体検査WEBにて参照。
	19	細菌検査システム	SMILE Honest		SRL／バックマン・コーター	2016/01	個別	別途更新 →継続	臨床検査室	・2023/10システム更新予定（上記と一緒に更新）。 ・サーバはSRL資産。 ・電子カルテとの接続はない。検体検査システムが電子カルテと連携し、検体検査システムと細菌検査システムが連携。
	20	輸血管理システム（製剤管理用）	すい星ブラッド		SRL／コメットシステム	2016/01	個別	別途更新 →継続		・2023/10システム更新予定（上記と一緒に更新）。 ・サーバはSRL資産。 ・電子カルテとの接続はない。 ・製剤の在庫管理及び統計用として導入。機器連携等無し。
	21	輸血管理システム（簡易）	HOPE EGMAIN-GX（部門機能）		富士通Japan	2016/02	一括	更新	臨床検査室	・輸血検査装置との接続はない。 ・オーダと連携し、血液製剤、自己血製剤に対応。 ・製剤管理の基本的な機能を網羅している。
	22	生理検査システム・内視鏡システム	Prime Vita Plus		日本光電	2016/02	一括	更新	臨床検査室	・生理検査＋内視鏡検査に対応している。 ・サーバ保守期限により2024年以降はスポット保守になる。→次期調達とは別問題。7年利用後の更新を推奨。
	23	内視鏡DICOMコンバータ	solemio QUEV		オリンパス	2021?	個別	継続		・MWM連携⇔生理検査システム（患者情報、オーダ情報）
	24	R I S	RISMEC		メディカルクリエイト	2019/03	個別	継続	放射線室	・専用端末 ・電子カルテとの再接続が必要。 ・PACSと同じ放射線部門ネットワークに構築。

ベンダー	No.	システム名	製品名	機器 数量	ベンダ	前回（既存）		更新区分	関係部署	備考
						更新年月	更新区分			
	25	P A C S / R E P O R T	SYNAPSE STD		富士フイルムメディカル	2019/03	個別	継続	放射線室	・ 外来／病棟に医用画像専用端末があり高精細モニタが接続されている。（例外を除く医療情報端末には高精細モニタは接続されていない） ・ ネットワークは病院情報システムと別に構築されている。 （ルーティングされているため特に問題ない） ※Synapseラインナップ（VM>STD>EX>Lite） ・ 放射線部門システムとして、他に以下がある。 検査画像統合システム（SCOPE） 検像システム（iRadQAx2 ※1台はVSRAD共存） 医用画像発行/取込システム（PD-Sx2 ※フィンガー版、PC版） 3D画像解析システム（VINCENT） 胸部AIシステム（CXR-AID） 遠隔読影システム（SynapseZERO） 線量管理システム（DOSE MANAGER）
	26	透析管理システム（簡易）	HOPE EGMAIN-GX（部門機能）		富士通Japan	2016/02	一括	更新	透析室 （現状確認）	・ 透析装置との連携は無し。 ・ 別途部門システムを検討。
	27	手術管理システム（簡易）	HOPE EGMAIN-GX（部門機能）		富士通Japan	2016/02	一括	更新	手術室 （現状確認）	・ 主な機能：手術申し込み、スケジュール、実施入力 ・ 術中記録はEXCELチャート ・ 麻酔チャートは紙運用（麻酔器接続なし） ・ 別途部門システム導入を検討
	28	健診システム	アルファビーナス（R5リニューアル予定）		Be-a	2022/12 仮	個別	リニューアル →継続	医事課	・ 2023年度以降リニューアル予定。 ・ 電子カルテとの連携なし。→患者情報連携検討 ・ 検体検査システムとは結果受信連携あり（ファイル渡し） ・ 健診センター構想があるが、具体的な話にはなっていない。
	29	チーム医療システム（簡易）	HOPE EGMAIN-GX（部門機能）		富士通Japan	2016/02	一括	更新	全体	・ 利用しているのは、褥瘡対策、NST、入退院支援。 ・ 入退院支援は2022/3有償追加。 ・ 必要最小限の要件（既存要件）を仕様記載して提案させる形式で検討（電子カルテ機能or部門システム）
	30	リハビリシステム	リハメイト		ピクオス	2016/02	一括	更新	リハビリ室	・ 電子カルテ相乗り端末
	31	栄養管理システム	Kokuran21		グリーム	2016/02	一括	更新	栄養管理室	・ 電子カルテ相乗り端末
	32	栄養指導管理システム	食こそ医なり		グリーム	2016/02	一括		栄養管理室	次回不要
	33	看護勤務管理システム	ナーススケジューラ		富士通Japan →インフォコム	2016/02	一括	継続	看護部	・ 現在は、勤務希望入力、勤務表自動作成は未使用。 ・ 病院就業管理システムの導入に伴い、決定ベンダの看護勤務管理システムへ切り替え予定（2023年度：インフォコム社決定）

ベンダー	No.	システム名	製品名	機器 数量	ベンダ	前回（既存）		更新区分	関係部署	備考
						更新年月	更新区分			
部門システム（事務）	34	診断書作成支援システム	MEDI-Papyrus		ニッセイ情報テクノロジー	2016/02	一括	更新	医事課	
	35	DPC業務支援システム	MEDI-DPCコードファインダー		ニッセイ情報テクノロジー	2019/04	個別			・DPCコーディングは電子カルテ利用へ変更している。 ・次回不要
	36	診療情報管理システム	病歴大将 V5		富士通Japan	2020/06	個別 リース	継続	医事課	・専用端末（PC）親x1，子x2 ・サーバなし→親機PCであるため移設不可。 ・リース契約 ・2023年度にDPCオプションを導入予定。
	37	がん登録システム	Hos-CanR（無料配布）		国立がん研究センター		個別	継続	医事課	・診療情報管理システムの専用PCにて活用している。 ・診療情報管理システムのオプションへの変更を検討（別途）
	38	DPC分析ベンチマークシステム	EVE		メディカルデータビジョン	2019/10	個別	継続	システム室	
	39	病院向け経営支援システム	Medical Code		メディカルデータビジョン	2019/10	個別	継続	システム室	
地域医療連携システム	40	紹介・逆紹介管理システム（機能）	HOPE EGMAIN-GX（部門機能）		富士通Japan	2016/02	一括	更新	医事課	・FileMakerを活用しているかもしれない（今回の更新で電子カルテ機能に切り替える可能性あり）
	41	周南ケアねっと連携	SSMIXサーバ更新		富士通Japan	2019/09	個別			・2024終了予定
その他システム	42	グループウェア	MyWeb		富士通/リテック	2016/02	一括	更新	システム室	・必要最小限の要件（既存要件）を仕様記載し提案させる形式で検討（FJJ以外の場合は別システムになる可能性大）
	43	FileMaker	FileMaker Server/Pro 14		クラリス	2016/02	一括	更新	システム室	・電子カルテと放射線部門それぞれサーバあり。 ・電子カルテから電子カルテFMへ患者情報、予約情報、移動情報、手術情報を送信（socket）しており、電子カルテFMから放射線部門FMへ患者情報等を連携している。 ・作成アプリが多岐に渡っており、継続利用必須。 ・メンテナンスには課題を残す（ずっとメンテできるか）
	44	オンライン資格確認	エプソンPC		富士通Japan	2022/03	個別	継続	システム室	・医事システムが変更に伴い再接続作業発生。 ・NW更新に伴いルータ設定変更等作業発生。 ・機能拡張予定
	45	総合診療データベース	今日の診療（イントラネット版）		医学書院	2023/07	個別	継続	システム室	・現在は電子カルテ端末TOPページにてLINKを設定。TOPページにLINKを設定できない場合は、URL参照アイコンが必要。 ・サーバは、現在はMyWebサーバに相乗り。全電子カルテ端末から利用可能。 ・契約は1年毎更新。サーバインストール・VerUp作業は、全て病院側のみで対応。 ・電子カルテ連携等はなし。
その他（機器含む）	46	ネットワーク整備	-		富士通Japan	2016/02	一括	更新	システム室	・LANケーブルはそのまま機器の更新でよい。 ・放射線部門NW、検査部室NWと接続。
	47	タイムサーバ	TS-2210		セイコー	2016/02	一括	更新	システム室	・FM波による時間調整。窓のないサーバ室には設置できなかったのではないかとと思われる。

※既存ベンダの連絡先については、システム室までご連絡ください。（個別に該当ファイルを提供します）