

令和6年度農薬類検査結果

楠本浄水場 浄水池																	
項目		採水日	R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値	項目		採水日	R6.5.20	R6.6.24	R6.7.22	R6.8.20	R6.9.24	目標値
※001	1,3-ジクロロプロベン（D-D） 注1）	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	—	0.0005 未満	0.05	※073	ピラソリネート（ピラソレート）	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
※002	2,2-DPA（ダラボン）	（mg/L）	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.08	※074	ビリダフェンチオン	（mg/L）	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.002
※003	2,4-D（2,4-PA）	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02	※075	ピリプチカルブ	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
※004	EPN 注2）	（mg/L）	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.004	※076	ピロキロン	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
※005	MCPA	（mg/L）	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005	※077	フィプロニル	（mg/L）	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.000005 未満	0.0005
※006	アシュラム	（mg/L）	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.009 未満	0.9	※078	フェニトロチオン（MEP） 注2）	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01
※007	アセフエート	（mg/L）	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006	※079	フェノピカルブ（BPMC）	（mg/L）	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
※008	アトラジン	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01	※080	フェリムゾン	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
※009	アニロホス	（mg/L）	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.003	※081	フェンチオン（MPP） 注10）	（mg/L）	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006
※010	アミトラス	（mg/L）	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006	※082	フェントエート（PAP）	（mg/L）	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.007
※011	アラクロール	（mg/L）	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03	※083	フェントラザミド	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01
※012	イソキサチオン 注2）	（mg/L）	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005	※084	フサライド	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
※013	イソフェンホス 注2）	（mg/L）	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.001	※085	ブタクロール	（mg/L）	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
※014	イソプロカルブ（MIPC）	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01	※086	ブタミホス 注2）	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
※015	イソプロチオラン（IPT）	（mg/L）	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.3	※087	ブプロフェジ	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
※016	イブフェンカルバゾン	（mg/L）	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.00002 未満	0.002	※088	フルアジナム	（mg/L）	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
※017	イプロベンホス（IBP）	（mg/L）	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.09	※089	ブレチラククロール	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
※018	イミノクタジン	（mg/L）	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.00006 未満	0.006	※090	プロシミドン	（mg/L）	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.09
※019	インダノファン	（mg/L）	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.00009 未満	0.009	※091	プロチオホス 注2）	（mg/L）	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.00007 未満	0.007
※020	エスプロカルブ	（mg/L）	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03	※092	プロビコナゾール	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
※021	エトフェンブロックス	（mg/L）	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.08	※093	プロビザミド	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
※022	エンドスルファン（ベンゾエピン） 注3）	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01	※094	プロベナゾール	（mg/L）	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
※023	オキサジクロメホン	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02	※095	プロモブチド	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
※024	オキシシロ（有機銅）	（mg/L）	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03	※096	ベノミル 注11）	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
※025	オリサストロビン 注4）	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1	※097	ベンシクロン	（mg/L）	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.1
※026	カズサホス	（mg/L）	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.000006 未満	0.0006	※098	ベンソビシクロン	（mg/L）	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.0009 未満	0.09
※027	カフェンストール	（mg/L）	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.00008 未満	0.008	※099	ベンソフェナップ	（mg/L）	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005
※028	カルタップ 注5）	（mg/L）	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.0008 未満	0.08	※100	ベンタリソ	（mg/L）	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.2
※029	カルバリル（NAC）	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02	※101	ベンティメタリン	（mg/L）	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	0.3
※030	カルボフラン	（mg/L）	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.000003 未満	0.0003	※102	ベンツラカルブ	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02
※031	キノクラミン（ACN）	（mg/L）	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005	※103	ベンフルラン（ベスロジン）	（mg/L）	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.0001 未満	0.01
※032	キャプタン	（mg/L）	0.003 未満	0.003 未満	0.003 未満	—	0.003 未満	0.3	※104	ベンフレゼート	（mg/L）	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.0007 未満	0.07
※033	クミロン	（mg/L）	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03	※105	ホスチアゼート	（mg/L）	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満	0.005
※034	グリホサート 注6）	（mg/L）	0.02 未満	※0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満	2	※106	マラチオン（マラソン） 注2）	（mg/L）	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.007 未満	0.7
※035	グリホシネート	（mg/L）	0.0002 未満	※0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02	※107	メコプロップ（MCPP）	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05
※036	クロメフロップ	（mg/L）	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満	0.02	※108	メソミル	（mg/L）	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満	0.03
※037	クロルニトロフェン（CNP）注7）	（mg/L）	—	—	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.0001	※109	メトラキシル	（mg/L）	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満	0.2
※038	クロルピリホス 注2）	（mg/L）	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.00003 未満	0.003	※110	メチダチオン（DMTP） 注2）	（mg/L）	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.00004 未満	0.004
※039	クロロタロニル（TFN）	（mg/L）	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満	0.05	※111	メトミノストロビン	（mg/L）	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.0004 未満	0.04
※040	シアナジン	（mg/L）	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0.00001 未満	0										