

社会資本総合整備計画 成果目標値(定量的指標)の「評価方法書」

|       |                                                      |
|-------|------------------------------------------------------|
| 【指標1】 | 周南処理区において、下水道処理人口普及率を83.7%(R7当初)から83.9%(R11末)に増加させる。 |
|-------|------------------------------------------------------|

| A: 計画策定時の「当初現況値」の求め方 |                                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①現況値の基準時点            | 令和7年4月                                                                                                                                         |
| ②実施主体                | 周南市                                                                                                                                            |
| ③計測手法                | 住民基本台帳による行政人口14,100人(b)のうち、処理区域内人口11,800人(a)から $(a) \div (b) \times 100$ で算出。<br>処理区域内人口(a)11,800人 $\div$ 行政人口(b)14,100人 $\times 100 = 83.7\%$ |

| B: 中間評価時のデータの計測方法と「中間目標値」の求め方 |  |
|-------------------------------|--|
| ④計測時期                         |  |
| ⑤実施主体                         |  |
| ⑥データの計測方法                     |  |
| ⑦評価値の求め方                      |  |

| C: 事後評価時のデータの計測方法と「最終目標値」の求め方 |                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| ⑧計測時期                         | 令和12年3月                                                                       |
| ⑨実施主体                         | 周南市                                                                           |
| ⑩データの計測方法                     | 住民基本台帳による行政人口13,400人(b)のうち、処理区域内人口11,240人(a)から $(a) \div (b) \times 100$ で算出。 |
| ⑪評価値の求め方                      | 処理区域内人口(a)11,240人 $\div$ 行政人口(b)13,400人 $\times 100 = 83.9\%$                 |

※必要に応じて資料を添付してください