

広域生活交通路線（光市役所前～兼清・筏場・高水駅・岩狩経由兼清）に使用する車両に係る移動円滑化基準の適用除外について

1 移動円滑化基準適用除外とは

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）では、車両の新規導入の際には公共交通移動等円滑化基準（平成 18 年国土交通省令第 111 号。以下「移動円滑化基準」という。）に適合した車両（車いす対応等）の導入を義務付けています。しかし、道路や地形上の問題等により、移動円滑化基準を満たすことが困難である場合、乗車定員が 23 人乗り以下であって車両総重量 5 トン以下の自動車については、地方運輸局に申請し、認定を受けることで、移動円滑化基準の一部が適用除外となります。

2 移動円滑化基準適用除外申請理由

周南近鉄タクシー株式会社が運行する光市役所前～兼清・筏場・高水駅・岩狩経由兼清 4 路線では、一部の路線において乗客定員を上回る利用者が発生しています。このため、利用者の積み残しが発生した際に、事業用タクシーによる追走を可能とすることで、交通弱者の移動手段を確保するため、追走に使用する車両に関し、移動円滑化基準第 43 条の規定に基づく適用除外について承認をお願いするものです。

3 移動円滑化基準適用除外申請車両

- (1) 6 人乗りタクシー 1 台（乗車（運転手除く）定員 5 人）
- (2) 5 人乗りタクシー 4 台（乗車（運転手除く）定員 4 人）

4 使用車両詳細

(1) 車両①

車種	トヨタ クラウンセダン
型式	TA-YXS10
全長／全幅／全高	4690／1690／1510
車両総重量	1380kg
定員	6 人（運転士含む）
車両を使用する路線	別紙路線図のとおり
使用者	所在地：周南市東山町 1718 番地 事業者：周南近鉄タクシー株式会社

(2) 車両②

車種	トヨタ コンフォート
型式	D B A - T S S 1 1
全長／全幅／全高	4 5 9 0 ／ 1 6 9 0 ／ 1 5 2 0
車両総重量	1 3 8 0 k g
定員	5 人（運転士含む）
車両を使用する路線	別紙路線図のとおり
使用者	所在地：周南市東山町 1 7 1 8 番地 事業者：周南近鉄タクシー株式会社

(3) 車両③

車種	トヨタ コンフォート
型式	A B A - Y X S 1 1
全長／全幅／全高	4 5 9 0 ／ 1 6 9 0 ／ 1 5 1 0
車両総重量	1 3 1 0 k g
定員	5 人（運転士含む）
車両を使用する路線	別紙路線図のとおり
使用者	所在地：周南市東山町 1 7 1 8 番地 事業者：周南近鉄タクシー株式会社

(4) 車両④

車種	トヨタ コンフォート
型式	T A - Y X S 1 1
全長／全幅／全高	4 5 9 0 ／ 1 6 9 0 ／ 1 5 1 0
車両総重量	1 3 1 0 k g
定員	5 人（運転士含む）
車両を使用する路線	別紙路線図のとおり
使用者	所在地：周南市東山町 1 7 1 8 番地 事業者：周南近鉄タクシー株式会社

(5) 車両⑤

車種	トヨタ コンフォート
型式	D B A - T S S 1 0
全長／全幅／全高	4 6 9 0 ／ 1 6 9 0 ／ 1 5 3 0
車両総重量	1 4 7 0 k g
定員	5 人（運転士含む）
車両を使用する路線	別紙路線図のとおり
使用者	所在地：周南市東山町 1 7 1 8 番地 事業者：周南近鉄タクシー株式会社


5 適用を除外する移動円滑化基準の条件および内容（全車共通）

適用を除外する 移動円滑化基準 の条件および内 容	乗降口のスロー プ板設置	車椅子使用者の乗降を円滑にする設備 を備えること（第 3 7 条第 2 項第 2 号）
	車椅子スペース	車椅子スペースを 1 以上設けること（第 3 9 条）
	通路の有効幅	乗降口を車椅子スペースとの間の通路 の幅は 8 0 c m 以上とすること（第 4 0 条 第 1 項）
	通路の手すり	通路には、国土交通大臣が定める間隔で 手すりを設けること（第 4 0 条第 2 項）
	車内用運行情報 提供設備	乗合バス車両の運行に関する情報を文 字や音声により提供するための設備を 備えること（第 4 1 条第 1 項）
	車外用放送設備	車外用放送設備を設けること（第 4 1 条 第 2 項）


6 車いす利用者等への対応

車いす利用者等、当該車両の利用に困難が想定される方については、福祉タクシー等の利用をお願いする。


系統図① 光市役所前～兼清



系統図② 光市役所前～筏場線



系統図③ 光市役所前～高水駅線



系統図④ 光市役所前～岩狩經由兼清線

