

参考

工事名称 周南市回天記念館トイレ洋式化改修工事

工事場所 周南市大字大津島1960番地

工 期 令和8年3月27日

工事概要

周南市回天記念館トイレ改修工事 RC造平屋建て
便所棟 トイレ改修 3ヵ所、展示棟 展示室 天井改修
電気設備、機械設備

※ 本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではありません。
内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。
なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費 (率計算分+積上げ分)	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 種目別内訳

2

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

6

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

8

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

9

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

13

建築工事		内部改修		便所棟			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
男子ﾌｰｽ		1.		か所			
女子ﾌｰｽ		1.		か所			
<他内装改修>							
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	17.		m ²			
天井 けい酸 カルシウム板張り	厚 6 突付け	17.		m ²			
E P 塗り	ﾌｰﾄﾞ 面 工程B種(見上)	17.		m ²			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ﾌｰﾄﾞ 等切込み共	3.		か所			
天井点検口	一般ﾀｲﾌﾟ ﾌﾙﾐ製 内外枠共額縁 450角	3.		か所			
天井廻縁	塩化ﾋﾞﾆﾙ製	31.2		m			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300	1.6		m ²			
壁 シｰｼﾝｸﾞ せっこうﾌｰﾄﾞ 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ﾌｰﾄﾞ 下地 下地張り - -	1.7		m ²			
化粧ｸﾞﾗｽ板	t6 不燃	1.7		m ²			
ﾌｰｽﾄﾌｫｰﾑ	t=20 W=125	1.		m			
ﾌﾙﾐﾄﾞﾞ新設	網入り型ｸﾞﾗｽ 厚6.8共	2.		か所			
計							

建築工事 細目別内訳

14

[illegible]

15

16[illegible]

[illegible][illegible]

25

26[illegible]

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

28

[illegible]

現場管理費(積上) 明細

29

[illegible]