

令和7年度農薬類検査結果

項目	採水日						目標値	項目						採水日						目標値
	R7.5.26	R7.6.23	R7.7.28	R7.8.25	R7.9.29			R7.5.26	R7.6.23	R7.7.28	R7.8.25	R7.9.29								
※001	1,3-ジクロロプロベン (D-D) 注1)	(mg/L)	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05	※073	ビラソリネート (ビラソリート)	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02			
※002	2,2-DPA (ダラボン)	(mg/L)	0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測	—	—	0.08	※074	ビリダフェンチオン	(mg/L)	0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測	0.002			
※003	2,4-D (2,4-PA)	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02	※075	ビリブチカルブ	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02			
※004	EPN 注2)	(mg/L)	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.004	※076	ビロキロン	(mg/L)	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05			
※005	MCPA	(mg/L)	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.005	※077	フィボニル	(mg/L)	0.000005 未測	0.000005 未測	0.000005 未測	0.000005 未測	0.000005 未測	0.0005			
※006	アシュラム	(mg/L)	0.009 未測	0.009 未測	0.009 未測	0.009 未測	0.009 未測	0.9	※078	フェニトロチオン (MEP) 注2)	(mg/L)	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.01			
※007	アゼフェート	(mg/L)	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.006	※079	フェノブカルブ (BPMC)	(mg/L)	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03			
※008	アトラジン	(mg/L)	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.01	※080	フェリムゾン	(mg/L)	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05			
※009	アニロホス	(mg/L)	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.003	※081	フェンチオン (MPP) 注10)	(mg/L)	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.006			
※010	アトラス	(mg/L)	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.006	※082	フェントエート (PAP)	(mg/L)	0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測	0.007			
※011	アラクロール	(mg/L)	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03	※083	フェントラザミド	(mg/L)	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.01			
※012	イソキサチオン 注2)	(mg/L)	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.005	※084	フサライド	(mg/L)	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.1			
※013	イソフェンホス 注2)	(mg/L)	0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測	0.001	※085	ブタクロール	(mg/L)	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03			
※014	イソブカルブ (MPC)	(mg/L)	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.01	※086	ブタミホス 注2)	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02			
※015	イソプロチオラン (IPT)	(mg/L)	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.3	※087	ブプロフェジン	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02			
※016	イブフェンカルバソソ	(mg/L)	0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測	0.00002 未測	0.002	※088	フルアジナム	(mg/L)	0.0003 未測	0.0003 未測	—	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03			
※017	イブベンホス (IBP)	(mg/L)	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.09	※089	プレチラクロール	(mg/L)	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05			
※018	イノクタジン	(mg/L)	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.006	※090	プロシメドン	(mg/L)	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.09			
※019	インダノファン	(mg/L)	0.00009 未測	0.00009 未測	0.00009 未測	0.00009 未測	0.00009 未測	0.009	※091	プロチオホス 注2)	(mg/L)	0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測	0.00007 未測	0.007			
※020	エスプロカルブ	(mg/L)	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03	※092	プロピコナゾール	(mg/L)	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05			
※021	エトフェンブロックス	(mg/L)	0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測	0.08	※093	プロピザミド	(mg/L)	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05			
※022	エンドスルファン (ベンゾエビン) 注3)	(mg/L)	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.01	※094	プロベナゾール	(mg/L)	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03			
※023	オキサジクロメホン	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02	※095	プロモピナド	(mg/L)	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.1			
※024	オキシソ銅 (有機銅)	(mg/L)	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03	※096	ヘノミル 注11)	(mg/L)	—	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02			
※025	オリサストロビン 注4)	(mg/L)	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.1	※097	ベンシクロン	(mg/L)	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.1			
※026	カズサホス	(mg/L)	0.000006 未測	0.000006 未測	0.000006 未測	0.000006 未測	0.000006 未測	0.0006	※098	ベンソビシクロン	(mg/L)	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.0009 未測	0.09			
※027	カフェンストロール	(mg/L)	0.00008 未測	0.00008 未測	0.00008 未測	0.00008 未測	0.00008 未測	0.008	※099	ベンソフェナップ	(mg/L)	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.005			
※028	カルタップ 注5)	(mg/L)	0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測	0.0008 未測	0.08	※100	ベンタゾン	(mg/L)	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.2			
※029	カルバリル (NAC)	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02	※101	ベンチメタリン	(mg/L)	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.3			
※030	カルボワラン	(mg/L)	0.000003 未測	0.000003 未測	0.000003 未測	0.000003 未測	0.000003 未測	0.0003	※102	ベンラフカルブ	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02			
※031	キノクラミン (ACN)	(mg/L)	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.005	※103	ベンフルラリン (バスロジン)	(mg/L)	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.01			
※032	キャブタン	(mg/L)	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.003 未測	0.3	※104	ベンフレセート	(mg/L)	0.0007 未測	0.0007 未測	0.0007 未測	0.0007 未測	0.0007 未測	0.07			
※033	クミルロン	(mg/L)	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03	※105	ホスチアゼート	(mg/L)	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.005			
※034	グリホサート 注6)	(mg/L)	0.02 未測	0.02 未測	0.02 未測	0.02 未測	0.02 未測	2	※106	マラチオン (マラソソ) 注2)	(mg/L)	0.007 未測	0.007 未測	0.007 未測	0.007 未測	0.007 未測	0.7			
※035	グルホシネート	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02	※107	メコプロップ (MCPP)	(mg/L)	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05			
※036	クロメプロップ	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02	※108	メソミル	(mg/L)	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03			
※037	クロルニトロフェン (CNP) 注7)	(mg/L)	0.000001 未測	0.000001 未測	0.000001 未測	0.000001 未測	0.000001 未測	0.0001	※109	メタラキシル	(mg/L)	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.2			
※038	クロルピリホス 注2)	(mg/L)	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.003	※110	メチダチオン (DMTP) 注2)	(mg/L)	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.004			
※039	クロロタロニル (TPN)	(mg/L)	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05	※111	メトミノストロビン	(mg/L)	0.0004 未測	0.0004 未測	0.0004 未測	0.0004 未測	0.0004 未測	0.04			
※040	シアナジン	(mg/L)	0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測	0.00001 未測	0.001	※112	メトリブジン	(mg/L)	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03			
※041	シアノホス (CYAP)	(mg/L)	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.003	※113	メフエナゼット	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02			
※042	ジウロン (DCMU)	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02	※114	メブロニル	(mg/L)	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.1			
※043	ジウロベニル (DBN)	(mg/L)	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03	※115	モリネート	(mg/L)	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.005			
※044	ジウロルボス (DDVP)	(mg/L)	0.00008 未測	0.00008 未測	0.00008 未測	0.00008 未測	0.00008 未測	0.008	要001	アセタミフリド	(mg/L)	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.2			
※045	ジクワット	(mg/L)	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.01	要002	イミダクロフリド	(mg/L)	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.001 未測	0.1			
※046	ジスルホトン (エチルチオメトン)	(mg/L)	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.00004 未測	0.004	要003	イブロジオン 注12)	(mg/L)	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05			
※047	ジチオカルバメート系農薬 注8)	(mg/L)	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.00005 未測	0.0005 (二酸化炭素として)	要004	エチプロール	(mg/L)	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.01			
※048	ジチオギル	(mg/L)	0.00009 未測	0.00009 未測	0.00009 未測	0.00009 未測	0.00009 未測	0.009	要006	デブコナゾール	(mg/L)	0.0007 未測	0.0007 未測	0.0007 未測	0.0007 未測	0.0007 未測	0.07			
※049	ジハロホップブチル	(mg/L)	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.00006 未測	0.006	要011	プロマシル	(mg/L)	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05			
※050	シマジン (CAT)	(mg/L)	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.003	要012	ベントキサソソ	(mg/L)	0.006 未測	0.006 未測	0.006 未測	0.006 未測	0.006 未測	0.6			
※051	ジメタメトリソ	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02	他019	クロチアニソソ	(mg/L)	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.002 未測	0.2			
※052	ジメトエート	(mg/L)	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05	他031	ジノテフラン	(mg/L)	0.006 未測	0.006 未測	0.006 未測	0.006 未測	0.006 未測	0.6			
※053	シメトリソ	(mg/L)	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.0003 未測	0.03	他038	シメコナゾール	(mg/L)	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.0002 未測	0.02			
※054	ダイアジソソ 注2)	(mg/L)	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.00003 未測	0.003	他046	チアメトキサム	(mg/L)	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.0005 未測	0.05			
※055	ダイムロン	(mg/L)	0.008 未測	0.008 未測	0.008 未測	0.008 未測	0.008 未測	0.8	他048	チフルガミド	(mg/L)	0.0004 未測	0.0004 未測	0.0004 未測	0.0004 未測	0.0004 未測	0.04			
※056	ダソメット、メタム (カーバム) 及び メチルイソチオシアネート 注9)	(mg/L)	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.0001 未測	0.001 (メチルイソチオシアネートとして)	他062	ピラソルフロソエチル	(mg/L)	0.0003 未測	0.0003 未測							