

参考

工事名称 徳山動物園リニューアル南エントランス建築主体工事
工事場所 周南市大字徳山5846番地
工 期 着手の日から350日間

工事概要
建築一式工事
南エントランスゲート施設(事務所・トイレ棟、倉庫棟、エントランス)新築
鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 平屋 177.23㎡
その他解体・移設工事

※ 本内訳明細書に記載の項目・数量は、参考であって、工事請負契約書第1条に定める設計図書ではありません。
内訳の如何にかかわらず、契約上なんら拘束をするものではありません。
なお、内訳明細書に記載の項目・数量に関する質問には一切回答いたしません。

名	称	数	量	単位	金	額	備	考
直接工事費								
建築工事		1		式				
	計							
共通費								
共通仮設費 (率分+積上げ分)		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
	計							
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

[illegible]

建築工事 種目別内訳

3

[illegible]

解体工事 種目別内訳

4

[illegible]

建築工事 科目別内訳

5

南エントランス						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式		
土工		1		式		
地業		1		式		
鉄筋		1		式		
コンクリート		1		式		
型枠		1		式		
鉄骨		1		式		
防水		1		式		
タイル		1		式		
木		1		式		
屋根及びとい		1		式		
金属		1		式		
左官		1		式		
建具		1		式		
塗装		1		式		

建築工事 科目別内訳

6

[illegible]

解体工事 科目別内訳

7

[illegible]

解体工事 科目別内訳

8

[illegible]

9

[illegible]

10

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

11

南エントランス					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
土工		1	式		
計					
地業	地業	1	式		
計					
鉄筋	躯体	1	式		
計					
コンクリート	躯体	1	式		
計					
型枠	躯体	1	式		
型枠	外部仕上	1	式		
型枠	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨	本体鉄骨	1	式		

建築工事 中科目別内訳

12

南エントランス					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式		
計					
防水	外部	1	式		
防水	内部	1	式		
計					
タイル	内部	1	式		
計					
木	仕上(部位別)	1	式		
計					
屋根及びとい	外部	1	式		
計					
金属	外部	1	式		
金属	内部	1	式		
計					
左官	外部	1	式		

13

14

[illegible]

15

15

16

16

17

18

18

[illegible]

21

[illegible]

22

南エントランス		鉄筋		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋 (SD295)	D10	6.7	t			
異形鉄筋 (SD295)	D13	13.6	t			
異形鉄筋 (SD295)	D16	2.5	t			
異形鉄筋 (SD345)	D19	0.2	t			
異形鉄筋 (SD345)	D22	5.5	t			
鉄筋スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0012
鉄筋加工組立	RCラーメン構造 階高3.5～4.0m程度 形状単純	27.4	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	27.4	t			
鉄筋カゝス圧接	D22 -D22	117	か所			
貫通孔補強筋	種別H3	1	式			別紙 00-0013
計						

[illegible][illegible]

25

[illegible]

26

[illegible]

南エントランス		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(鋼材)						
切板 (SS400)	t=6	0.1	t			
切板 (SS400)	t=12	0.6	t			
切板 (SN400B)	t=6	0.1	t			
切板 (SN400B)	t=9	0.7	t			
切板 (SN490C)	t=19	0.1	t			
H形鋼 (SS400)	H-100×100×6×8	0.2	t			
H形鋼 (SS400)	H-200×100×5.5×8	2	t			
H形鋼 (SS400)	H-300×150×6.5×9	5.2	t			
溝形鋼 (SS400)	[-100×50×5×7.5	1.1	t			
構造用鋼管 (STKN400)	○-165.2×6	0.8	t			
構造用鋼管 (STKN400)	○-216.3×8	1.3	t			
鉄骨スクラップ 控除		1	式			別紙 00-0017
小計						
(加工組立建方)						

南エントランス		鉄骨		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄骨加工組立	溶接材料及び溶接手間共	11.6	t			
鋼材曲げ加工	H-300×150×6.5×9	3	t			
鋼材曲げ加工	[-100×50×5×7.5	1.1	t			
工場錆止め塗装		11.6	t			
溶融亜鉛めっき	運搬共	11.6	t			
鉄骨運搬		11.6	t			
現場建方		11.6	t			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M16 L=45	17	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=50	268	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=55	100	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M20 L=60	399	組			
溶融亜鉛めっき 高力ボルト (F8T)	M24 L=70	58	組			
普通ボルト (溶融亜鉛めっき品)	M12 L=35	166	組			
JIS形高力ボルト 締付け		810	本			
普通ボルト締付け		160	本			

建築工事 細目別内訳

29

[illegible]

建築工事 細目別内訳

30

[illegible]

31

[illegible]

32

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

南エントランス		金属	内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	18.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地 開口部補強		1	式			別紙 00-0018
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	4.6	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	61.7	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	38.2	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	10.1	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共目地 450角	5	か所			
床点検口	屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	3	か所			
床見切縁	ステンレス製 HL t=1.5 W=40	2.4	m			
ライニング下地	付属金物共	11.9	m ²			
計						

[illegible]

41

41

42

42

[illegible][illegible]

南エントランス		内外装		内部			
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額	備 考
特殊防滑ビニル床シート	厚さ2.0 FS 無地 多湿部 熱溶接工法		51.9	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -		44.6	m ²			
ビニル幅木	高さ60		42.2	m			
ラインク 壁見切り	樹脂製 W10		12.1	m			
腰壁木板貼り			15	m ²			
腰壁見切り			19.7	m			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -		26.5	m ²			
壁 せっこうボード 張り (GB-R)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -		92.7	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -		10.4	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り (GB-S)	厚12.5 不燃 RC、CB直張り 突付け -		2.3	m ²			
ラインクボード	化粧けい酸カルシウム板 t=6		11.9	m ²			
壁ビニルクロス	せっこうボード面		84.1	m ²			
壁ビニルクロス(不燃)	せっこうボード面		29.8	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り (GB-D)	厚 9.5 準不燃 トライバーチン 突付け		4.6	m ²			
天井 ロックウール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚9 不燃 下張GB-R 厚12.5共		38.2	m ²			

[illegible]

南エントランス		ユニット及びその他		外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[エントランス]						
アルミ製片流れガラス アップライト 透明FL8+FL5 飛散防止フィルム貼 管理用ゲート	W5460×D(5100/4200) オーダー固定型 アルミ四方見切りカバー・2次排水機能付 アルミ枠アクリル焼付塗装 すき間雨よけ共	1	か所			
		1	か所			
突出しサイン	φ200 ステンレス製 t2.0 カットインクシート張り	5	か所			
平付けサイン	φ200 ステンレス製 t2.0 カットインクシート張り	5	か所			
園名サイン	「TOKUYAMA ZOO」 W1600×H280 「周南市徳山動物園」 W1050×H125 ステンレス製 塗装仕上げ	1	か所			
スタッフオンリーサイン	「STAFF ONLY」 □30 インクジェットシート	1	か所			
[太陽光パネル架 台]						
太陽電池架台（陸 屋根）	2段2列 運搬取付共	1	か所			
太陽電池架台（陸 屋根）	4段6列 運搬取付共	1	か所			
[受付カウンター]						
受付カウンター (W2275×D300)	天板 t=25 込枠30φ 木集成材 ブラケット:FB-10x100@800 加工品 あと施工アンカーM12共	1	か所			
[仮設トイレ]						
仮設女性トイレ	本水洗/樹脂 WLX-WRLR同等品 1箇所 設置、撤去共	10	月			
仮設女性トイレ 基本料金	本水洗/樹脂 WLX-WRLR同等品	1	式			

[illegible]

51

51

52

52

[illegible][illegible]

57

[illegible]

58

[illegible]

建築とりこわし		その他				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
低木解体 (伐採伐根)	φ 150未満	11	本			
低木解体 (伐採伐根)	φ 150～250未満	6	本			
高木解体 (伐採伐根)	φ 250～400未満	1	本			
高木解体 (伐採伐根)	φ 400～600未満	2	本			
電柱基礎・ハト ^ホ ー ^ホ 撤去		1	か所			
生垣撤去	D=0. 5m H=1. 15m	4. 6	m			
計						

建築とりこわし		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0024
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パ ックホ0. 8m3 無筋コンクリート類 DID区間有り 2. 0km以下	8. 3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 パ ックホ0. 8m3 アスファルト DID区間有り 3. 5km以下	7	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 パ ックホ0. 8m3 木くず DID区間有り 6. 5km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 パ ックホ0. 8m3 伐採木 DID区間有り 7. 0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 パ ックホ0. 8m3 抜根 DID区間有り 7. 0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 パ ックホ0. 8m3 陶磁器くず DID区間有り 11. 0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 パ ックホ0. 8m3 ガラスくず DID区間有り 11. 0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 パ ックホ0. 13m3 石こうボード ^ホ 類 DID区間有り 6. 5km以下	5. 3	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 パ ックホ0. 8m3 廃プラスチック DID区間有り 6. 5km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 パ ックホ0. 8m3 金属くず DID区間有り 2. 0km以下	1	台			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 2t積級 パ ックホ0. 8m3 蛍光管 DID区間有り 6. 5km以下	1	台			
計						

63

解体工事 細目別内訳 64

64

[illegible]

[illegible]

南エントランス		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式			別紙 00-0001
遣方	小規模	175	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0002
墨出し	小規模 RC・SRC造 地上階	149	m ²			
墨出し	小規模 S造 地上階	25.4	m ²			
墨出し	小規模 RC・SRC造 ビ ット	127	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0003
養生	小規模 RC・SRC造 地上階	149	m ²			
養生	小規模 S造 地上階	25.4	m ²			
養生	小規模 RC・SRC造 ビ ット	127	m ²			
計						

南エントランス		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0004
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 地上階	149	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 S造 地上階	25.4	m ²			
整理清掃 後片付け	小規模 RC・SRC造 ビ ット	127	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 供用120日	394	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用 供用120日	107	m			
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 供用30日	25.4	m ²			
計						
内部躯体足場		1	式			別紙 00-0006
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 供用30日	149	m ²			
計						

南エントランス		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内部仕上足場		1	式			別紙 00-0007
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 供用30日	149	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0008
養生シート張り	防災Ⅰ類 供用110日	394	m ²			
計						
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0009
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	394	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	107	m			
仮設材運搬 (外部仕上足場 脚立足場)	平家建	25.4	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	149	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		394	m ²			
計						

[illegible]

70

[illegible]

71

[illegible]

74

75[illegible]

76

南エントランス		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
根伐り		1	式			別紙 00-0019
根切り	小規模土工 バックホ0.13m3 -	54.4	m3			
床付け	つぼ、布掘り	48.5	m ²			
計						
埋戻し		1	式			別紙 00-0020
埋戻し	小規模土工 バックホ0.13m3 -	39.4	m3			
埋戻し	小規模土工 A種（山砂の類） バックホ0.13m3	4.4	m3			
計						
建設発生土運搬		1	式			別紙 00-0021
建設発生土運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホ0.8m3 土砂 DID区間有り 31.5km以下	10.6	m3			
計						

77

[illegible]

78

建築とりにこわし		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材積込み		1	式			別紙 00-0024
発生材積込み	無筋コンクリート 機械積込み	8.3	m3			
発生材積込み	アスファルト 機械積込み	28.5	m3			
発生材積込み	木くず 機械積込み	0.1	m3			
発生材積込み	伐採木 機械積込み	0.2	m3			
発生材積込み	抜根 機械積込み	0.3	m3			
発生材積込み	陶磁器くず 機械積込み	0.3	m3			
発生材積込み	ガラス 機械積込み	0.1	m3			
発生材積込み	廃せつこうボード 機械積込み	5.3	m3			
発生材積込み	廃プラスチック 機械積込み	0.1	m3			
発生材積込み	金属くず 機械積込み	0.1	m3			
計						

79

[illegible]

80

[illegible]

81

[illegible]

82

解体工事 別紙明細

83

[illegible]

[illegible]

