

施設別データ

施設名： 394 久米小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別	単独施設					
所在地	周南市大字久米3417		避難所の指定	有		敷地面積	13,347㎡							
			バリアフリーの状況	—		延床面積	6,132㎡							
主要建物建築費	317,330千円		保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無			23	1	-	1	1	1	-	1	1	3	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別普通教室棟	RC造	4	S47	3,150㎡	二次済	0.31	耐震性なし	未実施（H26予定）
管理特別普通教室棟	RC造	4	S48	1,936㎡	二次済	0.31	耐震性なし	H24～25完了
体育館	S造	1	S55	992㎡	二次済	0.11	耐震性なし	未実施（H27予定）
プール25m×7コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	420人	410人	418人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	19学級	19学級	19学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	3,975	3,746	3,460
	修繕料	902	1,083	1,218
	その他	792	961	1,188
役務費		503	482	1,074
委託料		8,024	21,512	7,000
使用料・賃借料		4,108	4,101	5,894
工事請負費			29,000	116,913
公債費				0
その他		220	190	213
支出合計		19,336	61,886	137,779
収入		2,227	46,813	115,153

【特記事項】

- 校舎内の1室を児童クラブ専用施設として利用しています。（区分所有1教室）
- 敷地のうち1,385㎡を賃借しています。
- H23耐震設計
- H24耐震設計、耐震工事（12棟Ⅰ期）
- H25耐震工事（12棟Ⅱ期）


コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	17,109	15,073	22,626
児童1人あたりのコスト	41	37	54
市民1人あたりのコスト（円）	114	101	151

施設別データ

施設名： 395 久米小学校譲羽分校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市大字譲羽559-1	避難所の指定	有					敷地面積	2,145㎡				
		バリアフリーの状況	—					延床面積	293㎡				
主要建物建築費	22,450千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無		2	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
教室棟	木造	1	S28	276㎡	対象外	—	—	—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	—	—	—	—	—
学級数	—	—	—	—	—

【施設に関するコスト】 (千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	10	8	15
	修繕料			
	その他			
役務費				12
委託料		122	128	131
使用料・賃借料				
工事請負費				
公債費				
その他				
支出合計		944	947	977
収入				

【特記事項】

- 平成19年度から休校となっています。
- 空き校舎の活用状況
自治会集会所、久米バレースポ少キャンプ、特別支援教室児童キャンプに活用。

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	944	947	977
児童1人あたりのコスト	—	—	—
市民1人あたりのコスト（円）	—	—	—

施設別データ

施設名： 396 榑浜小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校				単独複合施設の別			単独施設						
所在地	周南市大字栗屋860		避難所の指定	有			敷地面積			22,982㎡						
			バリアフリーの状況	—			延床面積			5,005㎡						
主要建物建築費	153,280千円		保有教室数			普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	有					14	1	-	1	1	1	-	1	1	3	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
普通教室棟	RC造	3	S44	1,049㎡	二次済	0.63	耐震性なし	未実施（H27予定）
管理特別教室棟	RC造	3	S44	1,721㎡	二次済	0.36	耐震性なし	未実施（H26予定）
普通教室棟	RC造	3	S44	1,049㎡	二次済	0.65	耐震性なし	未実施（H27予定）
体育館	S造	2	S45	801㎡	二次済	0.21	耐震性なし	実施済
プール25m×6コース（別途低学年用120㎡有）								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	341人	353人	346人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	14学級	14学級	14学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】 (千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】
人件費	正職員	688	687	734	
	嘱託職員	115	115	76	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	4,577	3,998	3,979	
	修繕料	902	971	1,302	
	その他	792	961	939	
役務費		503	503	851	
委託料		859	22,639	656	
使用料・賃借料		206	199	349	
工事請負費		7,024	66,945	1,197	
公債費					
その他		171	250	205	
支出合計		15,846	97,277	10,297	
収入			81,958		
コスト計算					
市が支払うコスト（支出-収入）		15,846	15,319	10,297	
児童1人あたりのコスト		46	43	29	
市民1人あたりのコスト（円）		106	102	68	

施設別データ

施設名： 397 遠石小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市遠石1-3-48	避難所の指定	有					敷地面積	14,111㎡				
		バリアフリーの状況	—					延床面積	6,617㎡				
主要建物建築費	410,310千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	有		16	2	-	1	1	1	1	1	1	5	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別普通教室棟	RC造	3	S45	3,089㎡	二次済	0.32	耐震性なし	未実施（H27予定）
管理特別教室棟	RC造	4	S46	2,391㎡	二次済	0.26	耐震性なし	H24~25完了
体育館	S造	1	H23	1,120㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×5コース（別途低学年用100㎡有）								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	452人	431人	422人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	17学級	16学級	16学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●余裕教室を児童クラブで利用しています（2教室） ●H22屋体改築 ●H23プール建設、耐震設計、南側擁壁工事 ●H24耐震設計、耐震工事（◎棟Ⅰ期） ●H25耐震工事（◎棟Ⅱ期）
人件費	正職員	688	687	734	
	嘱託職員	115	115	76	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	4,324	4,753	4,162	
	修繕料	902	1,019	1,147	
	その他	921	961	1,106	
役務費		533	505	806	
委託料		3,892	24,689	1,232	
使用料・賃借料		206	199	525	
工事請負費		128,548	59,832	139,150	
公債費		2,949	4,151	8,659	
その他		136	158	172	
支出合計		143,223	97,078	157,778	
収入		97,590	54,836	135,528	
コスト計算					
市が支払うコスト（支出-収入）		45,633	42,242	22,250	
児童1人あたりのコスト		101	98	53	
市民1人あたりのコスト（円）		305	283	149	

施設別データ

施設名： 398 周陽小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市周陽1-15-1	避難所の指定	有					敷地面積	19,072㎡				
		バリアフリーの状況	—					延床面積	6,979㎡				
主要建物建築費	467,640千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	有		14	1	2	1	1	1	-	1	1	11	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理普通教室棟	RC造	3	S46	1,900㎡	二次済	0.44	耐震性なし	実施済
普通教室棟	RC造	3	S48	1,617㎡	二次済	0.19	耐震性なし	未実施（H26予定）
普通教室棟	RC造	3	S56	827㎡	二次済	0.29	耐震性なし	実施済
特別教室棟	RC造	3	S62	1,047㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
管理棟	RC造	1	S46	458㎡	二次済	0.97	耐震性あり	—
屋体	S造	1	S47	989㎡	二次済	0.07	耐震性なし	H25完了
プール25m×6コース（別途低学年用100m有）								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	412人	375人	350人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	15学級	14学級	14学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●太陽光発電設備あり ●余裕教室を児童クラブで利用しています（1教室） ●H22～24耐震設計、耐震工事 ●H24排水路工事 ●H25耐震化（大規模改修）工事（屋体）
人件費	正職員	688	687	734	
	嘱託職員	115	115	76	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	5,399	4,907	4,288	
	修繕料	902	1,807	680	
	その他	792	961	1,060	
役務費		503	1,005	725	
委託料		10,951	13,673	1,232	
使用料・賃借料		2,120	20,346	369	
工事請負費		37,700	123,991	165,994	
公債費				0	
その他		203	374	220	
支出合計		59,382	167,875	175,387	
収入		42,067	124,425	156,158	
コスト計算					
市が支払うコスト（支出-収入）		17,315	43,450	19,229	
児童1人あたりのコスト		42	116	54	
市民1人あたりのコスト（円）		116	291	128	

施設別データ

施設名： 399 秋月小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設			
所在地	周南市秋月1-1-50		避難所の指定	有		敷地面積	21,478㎡							
			バリアフリーの状況	—		延床面積	6,432㎡							
主要建物建築費	470,320千円		保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画 工作	家庭	視聴 覚	コン ピュ	図書 室	特別 活動	教育 相談
余裕教室の利用	有			21	1	1	1	1	1	-	1	1	3	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	3	S50	2,796㎡	二次済	0.35	耐震性なし	未実施（H26予定）
特別普通教室棟	RC造	3	S50	827㎡	二次済	0.37	耐震性なし	H24～25完了
特別普通教室棟	RC造	3	S56	1,539㎡	二次済	0.43	耐震性なし	H24～25完了
体育館	S造	1	S53	993㎡	二次済	0.13	耐震性なし	未実施（H27予定）
プール25m×6コース（別途低学年用150㎡有）								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	552人	519人	492人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	19学級	18学級	19学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	6,945	6,236	6,131
	修繕料	902	710	490
	その他	1,048	961	1,057
役務費		503	753	919
委託料		6,515	25,902	4,903
使用料・賃借料		230	228	360
工事請負費		6,063	20,500	95,843
公債費				0
その他		2,086	256	78
支出合計		25,104	56,357	110,600
収入		5,077	41,184	96,276

【特記事項】

- 余裕教室を児童クラブで利用しています（1教室）
- 運動場は芝生化されています。
- H23屋外運動場芝生整備
- H24耐震設計 耐震工事（②⑤棟Ⅰ期）
- H25耐震工事（②⑤棟Ⅱ期）

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	20,027	15,173	14,324
児童1人あたりのコスト	36	29	29
市民1人あたりのコスト（円）	134	102	95

施設別データ

施設名： 400 桜木小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市桜木1-11-1	避難所の指定	有					敷地面積	18,460㎡				
		バリアフリーの状況	—					延床面積	5,504㎡				
主要建物建築費	466,040千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無		14	1	1	1	1	1	-	1	1	4	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	3	S53	2,840㎡	二次済	0.67	耐震性なし	未実施（H27予定）
普通教室棟	RC造	3	S53	856㎡	二次済	0.51	耐震性なし	未実施（H27予定）
特別教室棟	RC造	3	H2	635㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	S造	1	S54	992㎡	二次済	0.75	耐震性あり	—
プール25m×6コース（別途低学年用125㎡有）								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	346人	343人	352人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	14学級	14学級	14学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	5,889	5,006	5,094
	修繕料	902	1,458	1,462
	その他	1,048	961	961
役務費		503	366	529
委託料		3,615	886	874
使用料・賃借料		206	199	242
工事請負費		6,063		538
公債費				0
その他		2,056	558	88
支出合計		21,094	10,245	10,607
収入		4,577		

【特記事項】

- 運動場は芝生化されています。
- 太陽光発電設備を設置しています。
- H23屋外運動場芝生整備

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	16,517	10,245	10,607
児童1人あたりのコスト	47	30	30
市民1人あたりのコスト（円）	110	69	70

施設別データ

施設名： 401 徳山小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市毛利町1-1	避難所の指定	有					敷地面積	18,595㎡				
		バリアフリーの状況	—					延床面積	9,699㎡				
主要建物建築費	1,275,960千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	有		28	2	-	2	1	1	-	1	1	4	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別普通教室棟	RC造	3	S35	1,214㎡	二次済	0.49	耐震性なし	未実施（H27年度）
普通教室棟	RC造	3	S37	670㎡	二次済	0.61	耐震性なし	未実施（H27年度）
普通教室棟	RC造	3	S55	795㎡	二次済	0.56	耐震性なし	未実施（H27年度）
普通教室棟	RC造	4	S55	2,110㎡	二次済	0.4	耐震性なし	未実施（H26年度）
管理特別教室棟	RC造	2	S57	1,559㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
管理特別教室棟	RC造	2	S57	1,501㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	RC造	5	H16	1,176㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール 25m×7コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	694人	672人	677人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	24学級	25学級	26学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●校舎内の1室を児童クラブ専用施設として利用しています。（区分所有1教室） また、余裕教室を児童クラブで利用しています（1教室） ●プールは体育館の屋上に配置されています。 ●体育館には、エレベーターが設置されています。 ●H23耐震2次診断、H24耐震設計 ●体育館には、屋内運動場1,176㎡、地域連携施設194㎡、プール付属屋（100㎡、54㎡）を含みます。
人件費	正職員	688	687	734	
	嘱託職員	115	115	76	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	7,368	6,992	7,549	
	修繕料	902	444	1,019	
	その他	793	962	1,330	
役務費		503	424	1,161	
委託料		4,003	15,163	1,260	
使用料・賃借料		206	199	861	
工事請負費				2,509	
公債費		27,625	27,259	26,939	
その他		393	428	121	
支出合計		42,605	52,682	43,568	
収入		1,027	11,516	0	
コスト計算					
市が支払うコスト（支出-収入）		41,578	41,166	43,568	
児童1人あたりのコスト		60	61	64	
市民1人あたりのコスト（円）		278	275	291	

施設別データ

施設名： 402 今宿小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すことを目的として設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校				単独複合施設の別			単独施設			
所在地	周南市今宿町1-40	避難所の指定	有				敷地面積	14,186㎡					
		バリアフリーの状況	—				延床面積	8,264㎡					
主要建物建築費	734,990千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画 工作	家庭	視聴 覚	コン ピュ	図書 室	特別 活動	教育 相談
余裕教室の利用	無		22	2	-	1	1	1	-	1	1	10	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
普通教室棟	RC造	4	S50	2,342㎡	二次済	0.42	耐震性なし	未実施（H27予定）
管理特別普通教室棟	RC造	4	S51	4,836㎡	二次済	0.57	耐震性なし	未実施（H26予定）
体育館	S造	1	S54	958㎡	二次済	0.13	耐震性なし	未実施（H27予定）
プール25m×6コース（別途低学年用120㎡有）								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	459人	459人	452人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	20学級	19学級	19学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●今宿幼稚園が併設されています。 ●運動場は芝生化されています。 ●H22屋外運動場芝生整備 ●H23耐震2次診断 ●H24、25耐震設計 ●H25年度から尚白園児童クラブが小学校へ移転し、2教室で実施されています。
人件費	正職員	688	687	734	
	嘱託職員	115	115	76	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	6,048	5,989	7,161	
	修繕料	902	2,165	4,233	
	その他	792	961	1,020	
役務費		503	814	621	
委託料		3,524	10,266	14,434	
使用料・賃借料		206	199	225	
工事請負費		277		0	
公債費				0	
その他		211	340	197	
支出合計		13,275	21,545	28,710	
収入		1,027	7,589	10,912	
コスト計算					
市が支払うコスト（支出-収入）		12,248	13,956	17,798	
児童1人あたりのコスト		27	30	39	
市民1人あたりのコスト（円）		82	93	119	

施設別データ

施設名： 403 菊川小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校				単独複合施設の別			単独施設			
所在地	周南市大字下上88	避難所の指定	有				敷地面積	22,078㎡					
		バリアフリーの状況	—				延床面積	5,974㎡					
主要建物建築費	275,460千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画 工作	家庭	視聴 覚	コン ピュ	図書 室	特別 活動	教育 相談
余裕教室の利用	有		18	1	-	1	1	1	-	1	1	3	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
普通教室棟	RC造	3	S48	1,964㎡	二次済	0.39	耐震性なし	未実施（H27予定）
管理特別教室棟	RC造	3	S48	2,459㎡	二次済	0.45	耐震性なし	実施済
体育館	S造	1	S48	1,040㎡	二次済	0.16	耐震性なし	H25完了
プール25m×6コース（別途低学年用150㎡有）								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	417人	417人	448人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	17学級	17学級	18学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】 (千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●敷地のうち1,355㎡を賃借しています。 ●太陽光発電設備が設置されています。 ●余裕教室を児童クラブで利用しています。（2教室） ●H22下水道接続工事、H23耐震工事 ●H24耐震設計（屋体）、プールろ過機改修工事 ●H25耐震（大規模改修）工事（屋体）
人件費	正職員	688	687	734	
	嘱託職員	115	115	76	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	8,166	5,821	6,153	
	修繕料	902	1,190	914	
	その他	792	961	1,217	
役務費		503	497	649	
委託料		3,556	9,653	9,937	
使用料・賃借料		1,083	1,076	1,050	
工事請負費		56,220	7,549	169,337	
公債費				0	
その他		208	502	233	
支出合計		72,242	28,060	190,309	
収入		57,177	8,400	169,499	
コスト計算					
市が支払うコスト（支出-収入）		15,065	19,660	20,810	
児童1人あたりのコスト		36	47	46	
市民1人あたりのコスト（円）		101	132	139	

施設別データ

施設名： **404 四熊小学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別	単独施設				
所在地	周南市大字四熊1547		避難所の指定	有		敷地面積	5,388㎡						
			バリアフリーの状況	—		延床面積	1,321㎡						
主要建物建築費	125,870千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無		2	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理教室棟	木造	2	S29	484㎡	対象外	—	—	—
体育館	S造	1	S56	686㎡	一次済	0.83	耐震性あり	—
プール25m×5コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	14人	10人	7人	地区内児童	
学級数	3学級	2学級	2学級	地区内児童	

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	1,912	1,161	1,868
	臨時職員	9	96	9
需用費	光熱水費	715	657	651
	修繕料	902	423	247
	その他	780	938	449
役務費		481	373	154
委託料		545	638	603
使用料・賃借料		834	827	695
工事請負費		5,334		0
公債費				0
その他		224	180	28
支出合計		12,424	5,980	5,438
収入		3,260		

【特記事項】
 ●敷地のうち4,377㎡を賃借しています。
 ●複式学級になっています。
 ●H23プールろ過機改修
 ●人件費は市費負担の嘱託職員分を計上しています。

コスト計算

市が支払うコスト(支出-収入)	9,164	5,980	5,438
児童1人あたりのコスト	655	598	776
市民1人あたりのコスト(円)	61	40	36

施設別データ

施設名： 405 小畑小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市大字小畑190		避難所の指定	有		敷地面積	1,689㎡						
			バリアフリーの状況	—		延床面積	581㎡						
主要建物建築費	53,490千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無		3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理教室棟	木造	1	S11	394㎡	対象外	—	—	—
特別教室棟	S造	2	H3	114㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	—	—	—	—	—
学級数	—	—	—	—	—

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	45	53	45
	修繕料			0
	その他			0
役務費				0
委託料		122	128	131
使用料・賃借料		152	152	152
工事請負費				0
公債費				0
その他				0
支出合計		1,131	1,144	1,147
収入				

【特記事項】

- 敷地のうち834㎡を賃借しています。
- 平成16年度から休校となっています。
- 空き校舎の活用状況
小畑木工クラブの作業場、公民館や地域団体の倉庫、文化財の書類の倉庫（文化スポーツ課使用）として活用。

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	1,131	1,144	1,147
児童1人あたりのコスト	—	—	—
市民1人あたりのコスト（円）	—	—	7

施設別データ

施設名： 406 夜市小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設				
所在地	周南市大字夜市730		避難所の指定	有		敷地面積	13,408㎡								
			バリアフリーの状況	—		延床面積	4,429㎡								
主要建物建築費	345,980千円		保有教室数		普通	理科	生活	音楽	図画 工作	家庭	視聴 覚	コン ピュ	図書 室	特別 活動	教育 相談
余裕教室の利用	無				7	1	1	1	1	1	—	1	1	3	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別教室棟	S造	2	S31	374㎡	二次済	0.2	耐震性なし	未実施（H27解体予定）
特別普通教室棟	RC造	2	S46	1,217㎡	二次済	0.27	耐震性なし	未実施（H26予定）
管理特別普通教室棟	RC造	2	S58	996㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
管理特別普通教室棟	RC造	2	S59	898㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	S造	1	S56	871㎡	二次済	0.15	耐震性なし	未実施（H27予定）
プール25m×6コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	124人	128人	142人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	7学級	7学級	7学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	2,637	2,824	2,844
	修繕料	902	429	330
	その他	792	961	657
役務費		503	393	345
委託料		3,524	9,058	7,592
使用料・賃借料		206	199	213
工事請負費				598
公債費				0
その他		106	218	62
支出合計		9,482	14,893	13,460
収入		1,027	6,712	6,021
コスト計算				
市が支払うコスト（支出-収入）		8,455	8,181	7,439
児童1人あたりのコスト		68	64	52
市民1人あたりのコスト（円）		57	55	49

【特記事項】

- 校舎内の1室を児童クラブ専用施設として利用しています。（区分所有1教室）
- 夜市幼稚園が併設されています。
- H24、25耐震設計

施設別データ

施設名： 407 戸田小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校				単独複合施設の別			単独施設						
所在地	周南市大字戸田2527-2		避難所の指定	有			敷地面積	12,693㎡								
			バリアフリーの状況	—			延床面積	3,560㎡								
主要建物建築費	322,480千円		保有教室数			普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無					9	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	2	S43	1,445㎡	二次済	0.43	耐震性なし	未実施（H27予定）
特別普通教室棟	RC造	2	S57	1,180㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
屋体	S造	1	H8	800㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×6コース（別途低学年用100㎡有）								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	182人	180人	196人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	8学級	8学級	9学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	3,595	3,786	3,964
	修繕料	902	335	254
	その他	792	961	1,086
役務費		503	366	278
委託料		641	685	831
使用料・賃借料		206	199	176
工事請負費				0
公債費				0
その他		265	335	264
支出合計		7,716	7,478	7,672
収入				

【特記事項】
●戸田幼稚園が併設されています。


コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	7,716	7,478	7,672
児童1人あたりのコスト	42	42	39
市民1人あたりのコスト（円）	52	50	51

施設名： 408 湯野小学校

所管部署： 教育部学校教育課

施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。



【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校	単独複合施設の別	単独施設								
所在地	周南市大字湯野3843	避難所の指定	有	敷地面積	9,171㎡								
		バリアフリーの状況	—	延床面積	2,776㎡								
主要建物建築費	357,120千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無		5	1	-	1	-	1	-	-	1	2	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別普通教室棟	RC造	3	S52	1,428㎡	二次済	0.33	耐震性なし	未実施（H26予定）
管理特別教室棟	RC造	1	H2	587㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	S造	1	S58	723㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×6コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	53人	48人	38人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	7学級	6学級	5学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	1,424	1,557	1,582
	修繕料	902	398	222
	その他	792	961	667
役務費		503	954	380
委託料		641	14,828	626
使用料・賃借料		206	199	148
工事請負費			8,012	1,289
公債費				0
その他		190	86	48
支出合計		5,470	27,806	5,781
収入			12,394	

【特記事項】

●湯野幼稚園が併設されています。

●H24耐震設計、下水道接続工事

●H25屋体屋根部分改修工事

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	5,470	15,412	5,781
児童1人あたりのコスト	103	321	152
市民1人あたりのコスト（円）	37	103	38

施設別データ

施設名：	409 大道理小学校
所管部署：	教育部学校教育課



施設の設置目的	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。
---------	--

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市大字大道理1332	避難所の指定	有					敷地面積	8,487㎡				
		バリアフリーの状況	—					延床面積	2,190㎡				
主要建物建築費	361,010千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無		3	1	—	1	1	1	—	—	—	1	—

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
体育館	RC造	2	H17	802㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	—	—	—	地区内児童	
学級数	—	—	—	地区内児童	

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	569	576	550
	修繕料			0
	その他			0
役務費				24
委託料		122	159	131
使用料・賃借料		229	229	229
工事請負費				0
公債費		9,110	8,993	0
その他				0
支出合計		10,842	10,768	1,753
収入				

【特記事項】

- 敷地のうち3,379㎡を賃借しています。
- 平成23年度から休校となっています。
- 空き校舎を改修し、大道理地区活動拠点施設として活用する予定です。H25に実施設計、H25～26に改修工事を行う予定です。
- 平成25年度の人件費は市費負担の嘱託職員分も計上しています。
- 体育館には、屋内運動場698㎡、校舎（地階62㎡、42㎡）を含みます。

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	10,842	10,768	1,753
児童1人あたりのコスト	—	—	—
市民1人あたりのコスト（円）	—	—	11

施設別データ

施設名： 410 大向小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設					
所在地	周南市大字大向1652-1		避難所の指定	有		敷地面積	7,289㎡									
			バリアフリーの状況	—		延床面積	2,175㎡									
主要建物建築費	232,800千円		保有教室数			普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無					3	1	-	1	-	-	-	-	1	3	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	2	S53	1,284㎡	一次済	0.36	耐震性なし	実施予定なし
体育館	S造	1	H6	680㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	—	—	—	—	—
学級数	—	—	—	—	—

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	332	296	290
	修繕料		78	71
	その他			0
役務費				28
委託料		122	159	131
使用料・賃借料		25	23	0
工事請負費				0
公債費				0
その他				0
支出合計		1,291	1,367	1,339
収入				

【特記事項】

- 平成21年度から休校となっています。
- 空き校舎の活用状況
JAの定温庫置き場、コミュニティの回顧展、学び交流プラザの備品仮置き場（生涯学習課使用）に使用。

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	1,291	1,367	1,339
児童1人あたりのコスト	—	—	—
市民1人あたりのコスト（円）	—	—	8

施設別データ

施設名： 411 岐山小学校													
所管部署： 教育部学校教育課													
施設の設置目的	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。												
【施設の概要】													
施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市大字徳山5673		避難所の指定	有			敷地面積	19,597㎡					
			バリアフリーの状況	—			延床面積	8,338㎡					
主要建物建築費	1,390,520千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画 工作	家庭	視聴 覚	コン ピュ	図書 室	特別 活動	教育 相談
余裕教室の利用	有		21	2	2	1	1	2	1	1	1	6	1
【主な構成施設】													
建物名称	構造	階	建築 年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況					
					実施	Is値	結果						
特別普通教室棟	RC造	3	S40	686㎡	二次済	0.82	耐震性あり	—					
普通教室棟	RC造	3	S45	1,022㎡	二次済	0.53	耐震性なし	未実施（H27予定）					
普通教室棟	RC造	2	S40	67㎡	二次済	1.19	耐震性あり	—					
普通教室棟	RC造	3	S47	78㎡	二次済	0.54	耐震性なし	未実施（H27予定）					
普通教室棟	RC造	3	H5	2,135㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—					
体育館	S造	1	H22	1,095㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—					
管理特別普通教室棟	RC造	3	H6	3,051㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—					
プール25m×6コース（別途低学年用120㎡有）													
【施設の利用状況】													
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者				備考					
生徒数	460人	456人	471人	地区内児童				特別支援学級を含					
学級数	19学級	18学級	18学級	地区内児童				同上					
【施設に関するコスト】 (千円)													
区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度									
人 件 費	正職員	688	687	734									
	嘱託職員	115	115	76									
	臨時職員	9	9	9									
需 用 費	光熱水費	5,812	5,909	6,648									
	修繕料	902	984	717									
	その他	792	961	1,105									
役務費		503	603	528									
委託料		1,138	756	722									
使用料・賃借料		211	199	270									
工事請負費		6,968		0									
公債費		577	5,466	6,226									
その他		106	203	149									
支出合計		17,821	15,892	17,184									
収入													
コスト計算													
市が支払うコスト（支出-収入）		17,821	15,892	17,184									
児童1人あたりのコスト		39	35	36									
市民1人あたりのコスト（円）		119	106	115									



【特記事項】

- 校舎内の1室を児童クラブ専用施設として利用しています。（区分所有1教室）
また、余裕教室を児童クラブで利用しています（1教室）
- H22屋体改築

施設別データ

施設名： **412 長穂小学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市大字長穂1692-2	避難所の指定	有					敷地面積	13,243㎡				
		バリアフリーの状況	—					延床面積	1,758㎡				
主要建物建築費	208,470千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無		3	1	-	-	1	-	-	-	1	2	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	3	S38	825㎡	二次済	0.66	耐震性なし	実施予定なし
体育館	S造	1	H4	800㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	—	—	—	—	—
学級数	—	—	—	—	—

【施設に関するコスト】 (千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	1,344	962	660
	修繕料		4	15
	その他			0
役務費			115	0
委託料		122	159	131
使用料・賃借料				0
工事請負費				0
公債費				0
その他			2	2
支出合計		2,278	2,053	1,627
収入				

【特記事項】

- 平成25年度から休校となっています。
- 空き校舎の活用状況
J学び交流プラザの備品仮置き場（生涯学習課使用）、教育政策課の書類置き場、久米地区の出土品の整理作業・仮置き場（文化スポーツ課使用）に使用。

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	2,278	2,053	1,627
児童1人あたりのコスト	—	—	—
市民1人あたりのコスト（円）	—	—	10

施設別データ

施設名： 413 沼城小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校				単独複合施設の別			単独施設						
所在地	周南市大字須々万本郷514		避難所の指定	有			敷地面積			22,291㎡						
			バリアフリーの状況	—			延床面積			4,527㎡						
主要建物建築費	504,750千円		保有教室数			普通	理科	生活	音楽	図画 工作	家庭	視聴 覚	コン ピュ	図書 室	特別 活動	教育 相談
余裕教室の利用	無					15	1	-	1	1	1	-	1	1	-	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	3	S54	3,383㎡	二次済	0.73	耐震性あり	—
体育館	S造	1	S57	875㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール2.5m×6コース（別途低学年用135㎡有）								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	302人	281人	257人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	15学級	13学級	13学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】 (千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ● H23屋根防水工事	
人件費	正職員	688	687	734		
	嘱託職員	115	115	76		
	臨時職員	9	9	9		
需用費	光熱水費	2,799	2,687	2,912		
	修繕料	902	423	1,255		
	その他	780	938	1,039		
役務費		481	366	715		
委託料		641	627	1,084		
使用料・賃借料		206	199	255		
工事請負費		15,435		538		
公債費				0		
その他		240	109	74		
支出合計		22,296	6,160	8,691		
収入		9,450				
コスト計算						
市が支払うコスト（支出-収入）		12,846	6,160	8,691		
児童1人あたりのコスト		43	22	33		
市民1人あたりのコスト（円）		86	41	58		

施設別データ

施設名： **414 中須小学校**

所管部署： 教育部学校教育課

施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。



【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設					
所在地	周南市大字中須南2583		避難所の指定	有		敷地面積	5,940㎡									
			バリアフリーの状況	—		延床面積	1,768㎡									
主要建物建築費	114,960千円		保有教室数			普通	理科	生活	音楽	図画 工作	家庭	視聴 覚	コン ピュ	図書 室	特別 活動	教育 相談
余裕教室の利用	無					2	1	-	1	-	-	-	1	1	2	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別普通教室棟	木造	1	S24	849㎡	二次済	1.4	耐震性あり	—
管理棟	木造	1	S28	236㎡	対象外	—	—	—
体育館	木造	1	S30	349㎡	対象外	—	—	—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	8人	7人	4人	地区内児童	
学級数	3学級	2学級	2学級	地区内児童	

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●教員住宅が併設されています。 ●複式学級になっています。
人件費	正職員	688	687	734	
	嘱託職員	115	115	1,862	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	886	904	886	
	修繕料	902	299	23	
	その他	780	938	441	
役務費		481	366	203	
委託料		3,397	637	609	
使用料・賃借料		206	199	75	
工事請負費				0	
公債費				0	
その他		150	332	232	
支出合計		7,614	4,486	5,074	
収入		1,027			
コスト計算					
市が支払うコスト（支出-収入）		6,587	4,486	5,074	
児童1人あたりのコスト		823	641	1,268	
市民1人あたりのコスト（円）		44	30	33	

施設別データ

施設名： 415 須磨小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市大字須万2581	避難所の指定	有					敷地面積	7,883㎡				
		バリアフリーの状況	—					延床面積	2,196㎡				
主要建物建築費	362,810千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無		3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	3	S63	1,290㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	S造	1	H3	801㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×5コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	3人	5人	4人	地区内児童	
学級数	2学級	2学級	2学級	地区内児童	

【施設に関するコスト】 (千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	3,613	3,613	3,572
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	1,072	938	922
	修繕料	902	149	570
	その他	780	938	475
役務費		481	366	230
委託料		641	837	756
使用料・賃借料		206	199	77
工事請負費				0
公債費				0
その他		106	1	20
支出合計		8,498	7,737	7,365
収入				

【特記事項】

- 複式学級になっています。
- 人件費は市費負担の嘱託職員分を計上しています。

コスト計算

市が支払うコスト(支出-収入)	8,498	7,737	7,365
児童1人あたりのコスト	2,833	1,547	1,841
市民1人あたりのコスト(円)	57	52	49

施設別データ

施設名： 416 須磨小学校峰畑分校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設			
所在地	周南市大字須万3834		避難所の指定	無		敷地面積	654㎡							
			バリアフリーの状況	—		延床面積	135㎡							
主要建物建築費	不明		保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
体育館	木造	1	S33	106.00㎡	対象外	—	—	—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	—	—	—	—	—
学級数	—	—	—	—	—

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	3	3	4
	修繕料			0
	その他			0
役務費				0
委託料		122	128	131
使用料・賃借料				0
工事請負費				0
公債費				0
その他				0
支出合計		937	942	954
収入				

【特記事項】
●昭和59年度から休校となっています。
●空き校舎の活用状況
年1回、地元の集会所として使用

コスト計算

市が支払うコスト(支出-収入)	937	942	954
児童1人あたりのコスト	—	—	—
市民1人あたりのコスト(円)	—	—	6

施設別データ

施設名： 417 大津島小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			複合施設		
所在地	周南市大字大津島1964-1	避難所の指定	有					敷地面積	12,414㎡				
		バリアフリーの状況	—					延床面積	1,597㎡				
主要建物建築費	191,830千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無		1	1	-	1	-	-	-	-	1	2	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	2	S41	790㎡	二次済	0.47	耐震性なし	未実施（H27予定）
体育館	S造	1	H7	604㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	3人	—	1人	地区内児童	
学級数	1学級	—	1学級	地区内児童	

【施設に関するコスト】 (千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	2,039	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	1,301	1,324	1,311
	修繕料	902	13	321
	その他	792		274
役務費		503		132
委託料		122	159	131
使用料・賃借料		219	20	38
工事請負費				0
公債費				0
その他		107	18	43
支出合計		6,682	2,345	3,069
収入				

【特記事項】

- 大津島幼稚園、大津島中学校との複合施設となっています。
- 平成24年度は休校となっていました。平成25年度から開校しています。
- 平成25年度と23年度の人員費は、市費負担の嘱託職員分を計上しています。

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	6,682	2,345	3,069
児童1人あたりのコスト	2,227	—	3,069
市民1人あたりのコスト（円）	23	—	20

施設別データ

施設名： **418 鼓南小学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市大字大島1436	避難所の指定	無					敷地面積	2,155㎡				
		バリアフリーの状況	—					延床面積	661㎡				
主要建物建築費	5,670千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無		3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理棟	S造	1	H25	260㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
特別普通教室棟	S造	1	H25	401㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	—	—	25人	地区内児童	
学級数	—	—	3人	地区内児童	

【施設に関するコスト】 (千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●平成25年度から給島小学校と大島小学校を統合し新設しています。 ●鼓南中学校が併設されています。 ●竣工日：H25.2.28 H24.9.21にリース契約を締結しています。賃貸借の契約期間はH25.3.1～H35.2.28で、これ以後は無償譲渡を受ける予定です。 ●H24校舎（賃貸借）、体育倉庫建設
人件費	正職員			734	
	嘱託職員			76	
	臨時職員			9	
需用費	光熱水費			1,007	
	修繕料			0	
	その他			319	
役務費			491	292	
委託料			37	585	
使用料・賃借料			844	10,269	
工事請負費			5,670	0	
公債費				0	
その他				100	
支出合計		0	7,042	13,391	
収入					
コスト計算					
市が支払うコスト（支出-収入）		0	7,042	13,391	
児童1人あたりのコスト		—	—	535	
市民1人あたりのコスト（円）		—	—	89	

施設別データ

施設名： 419 富田東小学校														
所管部署： 教育部学校教育課														
施設の設置目的	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。													
【施設の概要】														
施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別	単独施設					
所在地	周南市桶川2-1		避難所の指定	有			敷地面積	22,057㎡						
			バリアフリーの状況	—			延床面積	8,839㎡						
主要建物建築費	133,378千円		保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画 工作	家庭	視聴 覚	コン ピュ	図書 室	特別 活動	教育 相談
余裕教室の利用	有			26	1	-	2	1	2	-	1	1	2	-
【主な構成施設】														
建物名称	構造	階	建築 年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況						
					実施	Is値	結果							
特別普通教室棟	RC造	3	S41	704㎡	二次済	0.44	耐震性なし	未実施（H26予定）						
特別普通教室棟	RC造	3	S47	812㎡	二次済	0.41	耐震性なし	未実施（H26予定）						
普通教室棟	RC造	3	S61	1,226㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—						
管理普通教室棟	RC造	3	H1	2,002㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—						
特別教室棟	RC造	2	H3	790㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—						
普通教室棟	S造	2	H20	588㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—						
体育館（食堂含）	RC造	3	H7	2,076㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—						
プール25m×6コース														
【施設の利用状況】														
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者				備考						
生徒数	672人	645人	629人	地区内児童				特別支援学級を含						
学級数	25学級	24学級	24学級	地区内児童				同上						
【施設に関するコスト】 (千円)														
区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度		【特記事項】 ●太陽光発電設備を設置しています。 ●余裕教室を児童クラブで利用しています。（1教室） ●H22太陽光発電施設整備 ●H25耐震設計								
人件費	正職員	688	687	734										
	嘱託職員	115	115	76										
	臨時職員	9	9	9										
需用費	光熱水費	4,620	4,627	4,826										
	修繕料	902	808	467										
	その他	792	961	1,651										
役務費		503	597	838										
委託料		3,524	682	9,865										
使用料・賃借料		206	199	268										
工事請負費				0										
公債費				0										
その他		384	216	109										
支出合計		11,743	8,901	18,843										
収入		1,027		7,413										
コスト計算														
市が支払うコスト（支出-収入）		10,716	8,901	11,430										
児童1人あたりのコスト		16	14	18										
市民1人あたりのコスト（円）		72	60	76										



施設別データ

施設名： 420 富田西小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校				単独複合施設の別			単独施設			
所在地	周南市富田2-14-1	避難所の指定	有				敷地面積	23,487㎡					
		バリアフリーの状況	—				延床面積	8,768㎡					
主要建物建築費	1,551,220千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	有		20	1	-	2	1	1	1	-	1	2	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
普通教室棟	RC造	3	S47	1,144㎡	二次済	0.52	耐震性なし	未実施（H27予定）
管理普通教室棟	RC造	2	S63	2,079㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
普通教室棟	RC造	2	H2	1,404㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
特別教室棟	RC造	2	H4	1,317㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
普通教室棟	RC造	2	H5	312㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	RC造	3	H8	1,946㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×6コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	534人	519人	512人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	20学級	20学級	20学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	4,772	4,873	4,712
	修繕料	902	1,150	1,730
	その他	792	961	1,088
役務費		503	416	1,302
委託料		641	647	610
使用料・賃借料		206	199	144
工事請負費				0
公債費				0
その他		213	209	269
支出合計		8,841	9,266	10,674
収入				

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	8,841	9,266	10,674
児童1人あたりのコスト	17	18	20
市民1人あたりのコスト（円）	60	62	71

【特記事項】

●余裕教室を児童クラブで利用しています。（2教室）

●H22屋根防水工事

施設別データ

施設名： 421 福川小学校														
所管部署： 教育部学校教育課														
施設の設置目的	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。													
【施設の概要】														
施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別	単独施設					
所在地	周南市福川3-2-1		避難所の指定	有		敷地面積	17,929㎡							
			バリアフリーの状況	—		延床面積	6,706㎡							
主要建物建築費	935,320千円		保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	有			14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
【主な構成施設】														
建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況						
					実施	Is値	結果							
普通教室棟	RC造	3	S41	1,291㎡	二次済	0.14	耐震性なし	実施済						
管理棟	RC造	2	S45	428㎡	二次済	0.35	耐震性なし	実施済						
特別普通教室棟	RC造	3	S50	461㎡	二次済	0.35	耐震性なし	未実施（H26予定）						
特別普通教室棟	RC造	3	S59	1,129㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—						
特別教室棟	RC造	2	S63	698㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—						
普通教室棟	RC造	2	S63	264㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—						
体育館	RC造	3	H6	1,689㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—						
プール25m×6コース														
【施設の利用状況】														
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者				備考						
生徒数	247人	245人	248人	地区内児童				特別支援学級を含						
学級数	13学級	13学級	14学級	地区内児童				同上						
【施設に関するコスト】 (千円)														
区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度										
人件費	正職員	688	687	734										
	嘱託職員	115	115	76										
	臨時職員	9	9	9										
需用費	光熱水費	2,795	2,761	2,880										
	修繕料	902	1,271	1,069										
	その他	792	961	915										
役務費		503	443	980										
委託料		13,505	1,187	6,129										
使用料・賃借料		4,009	27,889	2,133										
工事請負費		38,800	71,357	0										
公債費				0										
その他		257	166	99										
支出合計		62,375	106,846	15,024										
収入		44,321	68,863	4,499										
コスト計算														
市が支払うコスト（支出-収入）		18,054	37,983	10,525										
児童1人あたりのコスト		73	155	42										
市民1人あたりのコスト（円）		121	254	70										



【特記事項】

- 敷地のうち1,695㎡は賃借しています。
- 余裕教室を児童クラブで利用しています。（1教室）
- H22～24耐震設計、耐震工事

施設別データ

施設名： 422 福川南小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校				単独複合施設の別			単独施設			
所在地	周南市中囃6-1	避難所の指定	有				敷地面積			26,586㎡			
		バリアフリーの状況	—				延床面積			5,163㎡			
主要建物建築費	766,390千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画 工作	家庭	視聴 覚	コン ピュ	図書 室	特別 活動	教育 相談
余裕教室の利用	無		13	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	3	S55	1,955㎡	二次済	0.58	耐震性なし	未実施（H26予定）
普通教室棟	RC造	2	S55	819㎡	二次済	0.5	耐震性なし	未実施（H27予定）
特別教室棟	RC造	2	S56	856㎡	二次済	0.26	耐震性なし	未実施（H27予定）
食堂	RC造	2	S56	591㎡	二次済	0.26	耐震性なし	未実施（H27予定）
体育館	RC造	2	S56	702㎡	二次済	0.26	耐震性なし	未実施（H27予定）
プール25m×6コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	298人	287人	273人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	12学級	12学級	13学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	4,893	6,334	7,627
	修繕料	902	1,307	1,452
	その他	792	961	1,392
役務費		503	623	636
委託料		3,524	14,264	7,678
使用料・賃借料		206	199	295
工事請負費				0
公債費				
その他		297	208	38
支出合計		11,929	24,707	19,937
収入		1,027	11,672	5,490

【特記事項】

- H22屋根防水工事
- H24、25耐震設計

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	10,902	13,035	14,447
児童1人あたりのコスト	37	45	52
市民1人あたりのコスト（円）	73	87	96

施設名： 423 和田小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市大字埵212-1	避難所の指定	無					敷地面積	5,762㎡				
		バリアフリーの状況	—					延床面積	1,954㎡				
主要建物建築費	373,190千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画 工作	家庭	視聴 覚	コン ピュ	図書 室	特別 活動	教育 相談
余裕教室の利用	無		4	1	-	1	1	1	1	-	-	2	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	2	H3	1,802㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	53人	49人	39人	地区内児童	
学級数	6学級	5学級	3学級	地区内児童	

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	891	995	943
	修繕料	902	487	135
	その他	780	938	575
役務費		481	366	204
委託料		513	506	478
使用料・賃借料		867	860	799
工事請負費				0
公債費				0
その他		187	267	81
支出合計		5,433	5,230	4,034
収入				

【特記事項】

- 敷地のうち4,113㎡を賃借しています。
- 和田中学校と体育館を併用しています。
- 複式学級になっています。

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	5,433	5,230	4,034
児童1人あたりのコスト	103	107	103
市民1人あたりのコスト（円）	36	35	27

施設別データ

施設名： 424 三丘小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設					
所在地	周南市大字小松原1242		避難所の指定	有		敷地面積	10,142㎡									
			バリアフリーの状況	—		延床面積	2,415㎡									
主要建物建築費	475,710千円		保有教室数			普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無					7	1	-	1	1	1	-	1	1	1	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	2	S46	1,443㎡	二次済	0.72	耐震性あり	—
特別教室棟	S造	2	H6	246㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	S造	1	S55	532㎡	二次済	0.36	耐震性なし	未実施（H26予定）
プール25m×5コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	77人	68人	62人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	7学級	7学級	7学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	1,424	1,446	1,537
	修繕料	902	1,036	261
	その他	792	961	1,190
役務費		503	366	269
委託料		3,428	509	5,662
使用料・賃借料		206	199	159
工事請負費			3,328	0
公債費				0
その他		526	209	46
支出合計		8,593	8,865	9,943
収入		1,027		4,185

【特記事項】
●人件費は市費負担の嘱託職員分を計上しています。
●H25耐震設計

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	7,566	8,865	5,758
児童1人あたりのコスト	98	130	92
市民1人あたりのコスト（円）	51	59	38

施設別データ

施設名： 425 高水小学校													
所管部署： 教育部学校教育課													
施設の設置目的	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。												
【施設の概要】													
施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市大字樋口288		避難所の指定	有		敷地面積	23,678㎡						
			バリアフリーの状況	—		延床面積	3,801㎡						
主要建物建築費	823,590千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画 工作	家庭	視聴 覚	コン ピユ	図書 室	特別 活動	教育 相談
余裕教室の利用	有		7	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1
【主な構成施設】													
建物名称	構造	階	建築 年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況					
					実施	Is値	結果						
特別普通教室棟	RC造	3	S57	2,101㎡	二次済	1.11	耐震性あり	—					
管理特別教室棟	RC造	1	S57	638㎡	一次済	1.05	耐震性あり	—					
昇降口図書館	RC造	2	S57	204㎡	二次済	1.23	耐震性あり	—					
体育館	S造	2	S57	725㎡	二次済	0.21	耐震性なし	実施済					
プール25m×6コース													
【施設の利用状況】													
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者		備考							
生徒数	139人	144人	165人	地区内児童		特別支援学級を含							
学級数	9学級	7学級	7学級	地区内児童		同上							
【施設に関するコスト】 (千円)													
区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度		【特記事項】							
人 件 費	正職員	688	687	734		●人件費は市費負担の嘱託職員分を計上しています。 ●H24耐震化工事(屋体)							
	嘱託職員	115	115	76									
	臨時職員	9	9	9									
需 用 費	光熱水費	2,309	1,910	1,901									
	修繕料	902	876	616									
	その他	792	961	692									
役務費		503	402	657									
委託料		3,774	7,217	576									
使用料・賃借料		206	199	139									
工事請負費			70,417	538									
公債費				0									
その他		507	358	56									
支出合計		9,805	83,151	5,994									
収入		1,027	72,260										
コスト計算													
市が支払うコスト(支出-収入)		8,778	10,891	5,994									
児童1人あたりのコスト		63	76	36									
市民1人あたりのコスト(円)		59	73	40									

施設別データ

施設名： 426 勝間小学校

所管部署： 教育部学校教育課

施設の設置目的

心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。



【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校				単独複合施設の別			単独施設			
所在地	周南市大字呼坂477-2		避難所の指定	有			敷地面積	22,778㎡					
			バリアフリーの状況	—			延床面積	4,942㎡					
主要建物建築費	1,070,120千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無		18	1	-	1	1	1	-	1	1	4	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別教室棟	S造	1	S54	132㎡	対象外	—	—	—
管理普通教室棟	RC造	3	S54	2,181㎡	二次済	0.99	耐震性あり	—
特別普通教室棟	RC造	3	S56	1,567㎡	二次済	0.93	耐震性あり	—
体育館	S造	2	S55	834㎡	二次済	0.28	耐震性なし	未実施（H26予定）
プール25m×6コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	467人	446人	425人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	18学級	16学級	15学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	115	115	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	2,826	2,933	2,867
	修繕料	902	1,005	587
	その他	792	961	1,168
役務費		503	366	443
委託料		3,524	632	3,937
使用料・賃借料		206	199	212
工事請負費				538
公債費				0
その他		156	1,122	136
支出合計		9,721	8,029	10,707
収入		1,027		2,800

【特記事項】

- 人件費は市費負担の嘱託職員分を計上しています。
- H25耐震設計（屋体）

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	8,694	8,029	7,907
児童1人あたりのコスト	19	18	18
市民1人あたりのコスト（円）	58	54	52

施設別データ

施設名： 427 大河内小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設				
所在地	周南市大字大河内1115-1		避難所の指定	有		敷地面積	21,084㎡								
			バリアフリーの状況	—		延床面積	3,641㎡								
主要建物建築費	790,630千円		保有教室数		普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	有				8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別教室棟	RC造	3	S55	2,750㎡	二次済	0.8	耐震性あり	—
体育館	S造	2	S56	702㎡	一次済	0.75	耐震性あり	—
プール25m×6コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	176人	170人	170人	地区内児童	特別支援学級を含
学級数	7学級	7学級	7学級	地区内児童	同上

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●人件費は市費負担の嘱託職員分を計上しています。 ●H24屋体屋根改修工事 ●H25倉庫解体工事
人件費	正職員	688	687	734	
	嘱託職員	115	115	76	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	2,302	1,895	1,944	
	修繕料	902	1,510	18	
	その他	780	938	562	
役務費		481	366	391	
委託料		3,524	632	575	
使用料・賃借料		206	199	276	
工事請負費			7,471	1,048	
公債費				0	
その他		106	79	59	
支出合計		9,113	13,901	5,692	
収入		1,027			
コスト計算					
市が支払うコスト（支出-収入）		8,086	13,901	5,692	
児童1人あたりのコスト		46	82	33	
市民1人あたりのコスト（円）		54	93	38	

施設別データ

施設名： 428 八代小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設					
所在地	周南市大字八代877-3		避難所の指定	無		敷地面積	6,994㎡									
			バリアフリーの状況	—		延床面積	1,619㎡									
主要建物建築費	302,710千円		保有教室数			普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無					4	1	-	1	1	-	-	1	1	2	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	2	S31	1,020㎡	二次済	0.42	耐震性なし	未実施（H27予定）
特別教室棟	S造	2	S48	181㎡	二次済	0.53	耐震性なし	H25完了
体育館	S造	1	S46	239㎡	二次済	0.23	耐震性なし	未実施（H26予定）

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	24人	21人	20人	地区内児童	
学級数	3学級	3学級	4学級	地区内児童	

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●人件費は市費負担の嘱託職員分を計上しています。 ●H23~25耐震設計 ●H25耐震化工事（⑤棟）	
人件費	正職員	688	687	734		
	嘱託職員	115	115	76		
	臨時職員	9	9	9		
需用費	光熱水費	697	738	743		
	修繕料	902	512	338		
	その他	792	961	763		
役務費		503	366	196		
委託料		4,897	4,960	5,632		
使用料・賃借料		289	282	207		
工事請負費				18,354		
公債費				0		
その他		106	343	485		
支出合計		8,998	8,973	27,537		
収入		1,527	3,700	20,348		
コスト計算						
市が支払うコスト（支出-収入）		7,471	5,273	7,189		
児童1人あたりのコスト		311	251	359		
市民1人あたりのコスト（円）		50	35	48		

施設別データ

施設名：	429 鹿野小学校
所管部署：	教育部学校教育課
施設の設置目的	心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。
【施設の概要】	



施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校	単独複合施設の別	単独施設								
所在地	周南市大字鹿野上3054	避難所の指定	有	敷地面積	8,401㎡								
		バリアフリーの状況	—	延床面積	5,068㎡								
主要建物建築費	968,660千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無		7	1	-	1	1	1	-	1	1	2	1

【主な構成施設】									
建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況	
					実施	Is値	結果		
管理特別普通教室棟	RC造	2	H11	3,132㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—	
体育館	RC造	2	H19	810㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—	

【施設の利用状況】						
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考	
生徒数	118人	111人	119人	地区内児童	特別支援学級を含	
学級数	7学級	7学級	6学級	地区内児童	同上	

【施設に関するコスト】					(千円)					
区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】					
人件費	正職員	688	687	734	●人件費は市費負担の嘱託職員分を計上しています。					
	嘱託職員	115	115	76						
	臨時職員	9	9	9						
需用費	光熱水費	1,872	1,895	1,703						
	修繕料	902	71	162						
	その他	780	938	613						
役務費		481	366	272						
委託料		609	485	445						
使用料・賃借料		206	199	223						
工事請負費				0						
公債費		8,988	8,846							
その他		106	86	38						
支出合計		14,756	13,697	4,275						
収入										
コスト計算										
市が支払うコスト（支出-収入）		14,756	13,697	4,275						
児童1人あたりのコスト		125	123	35						
市民1人あたりのコスト（円）		99	92	28						

施設別データ

施設名： 431 粒島小学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施します。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	小学校					単独複合施設の別			単独施設		
所在地	周南市大字粒島314-1		避難所の指定	有		敷地面積	6,180㎡						
			バリアフリーの状況	—		延床面積	1,335㎡						
主要建物建築費	100,680千円	保有教室数	普通	理科	生活	音楽	図画工作	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談
余裕教室の利用	無		3	1	-	1	-	1	-	-	1	2	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別教室棟	木造	2	S27	1,206㎡	二次済	0.33	耐震性なし	未実施
家庭課室	木造	1	S50	42㎡	対象外	—	—	—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	10人	9人	—	地区内児童	
学級数	3学級	3学級	—	地区内児童	

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	688	687	734
	嘱託職員	3,599	3,558	76
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	648	628	158
	修繕料	902		0
	その他	792	961	0
役務費		503	366	939
委託料		3,397	619	0
使用料・賃借料		206	199	0
工事請負費				0
公債費				0
その他		138	32	6
支出合計		10,882	7,059	1,922
収入		1,027		

【特記事項】
●平成25年度から廃校となっています。
●人件費は市費負担の嘱託職員分を計上しています。

コスト計算

市が支払うコスト(支出-収入)	9,855	7,059	1,922
児童1人あたりのコスト	986	784	
市民1人あたりのコスト(円)	66	47	12

施設名： 432 太華中学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
小学校における教育の基礎の上に、心身の発達にに応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別				単独施設			
所在地	周南市大字久米4117-4	避難所の指定	有				敷地面積	27,279㎡						
		バリアフリーの状況	—				延床面積	6,488㎡						
主要建物建築費	960,520千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
		15	2	1	1	1	3	-	1	1	4	1	-	

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	4	S59	4,267㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
特別教室棟	RC造	2	H21	826㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	RC造	1	H20	1,132㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×7コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	318人	323人	330人	地区内生徒	特別支援学級を含
学級数	12学級	13学級	14学級	地区内生徒	同上

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	644	643	685
	嘱託職員	112	112	106
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	6,287	4,524	3,929
	修繕料	990	634	1,161
	その他	913	923	1,068
役務費		471	723	759
委託料		646	750	832
使用料・賃借料		273	280	478
工事請負費			1,260	12,604
公債費		10,979	25,646	25,336
その他		308	200	125
支出合計		21,632	35,704	47,092
収入				10,568

【特記事項】

- 太陽光発電設備を設置しています。
- H22太陽光発電設備、プール給水管工事実施
- H25校舎防水改修工事

コスト計算

市が支払うコスト(支出-収入)	21,632	35,704	36,524
生徒1人あたりのコスト	68	111	111
市民1人あたりのコスト(円)			244

施設別データ

施設名： **433 鼓南中学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に依りて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別				単独施設			
所在地	周南市大字大島880		避難所の指定	有			敷地面積		17,330㎡					
			バリアフリーの状況	—			延床面積		2,213㎡					
主要建物建築費	139,290千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
		3	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別普通教室棟	RC造	2	S31	1,053㎡	二次済	0.45	耐震性なし	未実施（H27予定）
管理棟	RC造	1	S31	287㎡	二次済	1.57	耐震性あり	—
体育館	S造	1	S61	716㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×4コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	21人	22人	14人	地区内生徒	特別支援学級を含
学級数	4学級	4学級	3学級	地区内生徒	同上

【施設に関するコスト】 (千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	644	643	685
	嘱託職員	112	112	106
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	3,393	3,574	2,711
	修繕料	792	1,167	876
	その他	913	945	426
役務費		471	703	316
委託料		553	558	3,449
使用料・賃借料		273	280	177
工事請負費		1,659	11,203	17,461
公債費				0
その他		250	196	105
支出合計		9,069	19,390	26,321
収入		1,000		17,696
コスト計算				
市が支払うコスト（支出-収入）		8,069	19,390	8,625
生徒1人あたりのコスト		384	881	616
市民1人あたりのコスト(円)				57

【特記事項】

- 鼓南小学校が併設されています。
- H23防水工事
- H24格闘技場解体工事
- H25技術室改築工事、実施設計、用地測量実施

施設別データ

施設名： **434 岐陽中学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に依りて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別				単独施設			
所在地	周南市大字徳山4915		避難所の指定	有			敷地面積	32,959㎡						
			バリアフリーの状況	—			延床面積	9,592㎡						
主要建物建築費	1,160,900千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
		24	3	2	2	2	3	-	1	1	4	2	-	

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別教室棟	RC造	2	S36	1,355㎡	二次済	0.45	耐震性なし	未実施（H27予定）
特別教室棟	S造	1	S48	145㎡	対象外	—	—	—
特別普通教室棟	RC造	3	S61	2,705㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
管理特別普通教室棟	RC造	3	S63	3,777㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	RC造	1	H12	1,408㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×7コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	588人	628人	653人	地区内生徒	特別支援学級を含
学級数	19学級	20学級	22学級	地区内生徒	同上

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●太陽光発電設備を設置しています。 ●H22太陽光発電設備設置工事
人件費	正職員	644	643	685	
	嘱託職員	112	112	106	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	7,838	8,289	8,072	
	修繕料	792	1,428	1,172	
	その他	913	945	1,667	
役務費		471	531	646	
委託料		646	791	672	
使用料・賃借料		274	280	571	
工事請負費				1,771	
公債費					
その他		355	94	177	
支出合計		12,054	13,122	15,548	
収入					
コスト計算					
市が支払うコスト（支出-収入）		12,054	13,122	15,548	
生徒1人あたりのコスト		21	21	23	
市民1人あたりのコスト(円)				104	

施設名： 435 菊川中学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別	単独施設						
所在地	周南市大字上村685	避難所の指定	有				敷地面積	17,023㎡						
		バリアフリーの状況	—				延床面積	5,328㎡						
主要建物建築費	352,720千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
		8	1	1	1	1	2	-	1	1	4	1	1	

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別教室棟	木造	2	S32	470㎡	対象外	—	—	—
特別教室棟	S造	1	S48	138㎡	対象外	—	—	—
管理特別普通教室棟	RC造	3	S52	2,933㎡	二次済	0.29	耐震性なし	未実施（H26予定）
体育館	木造	1	H24	1,138㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×6コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	195人	222人	200人	地区内生徒	特別支援学級を含
学級数	9学級	10学級	8学級	地区内生徒	同上

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	644	643	685
	嘱託職員	112	112	106
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	2,327	3,267	3,139
	修繕料	792	836	636
	その他	1,123	1,184	861
役務費		938	747	315
委託料		28,338	27,643	10,022
使用料・賃借料		273	291	202
工事請負費		82,581	358,949	88,612
公債費		13	686	2,255
その他		116	1,920	234
支出合計		117,266	396,287	107,076
収入		92,863	322,457	76,292

【特記事項】

● H23～24屋体改築、H23特別教室棟設計、H24プール建設

● H25敷地整備工事、特別教室棟改築工事（I期）

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	24,403	73,830	30,784
生徒1人あたりのコスト	125	333	154
市民1人あたりのコスト(円)		494	206

施設別データ

施設名： 436 桜田中学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に依りて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別				単独施設				
所在地	周南市大字戸田2960		避難所の指定	有			敷地面積				16,415㎡				
			バリアフリーの状況	—			延床面積				3,841㎡				
主要建物建築費	442,910千円		保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
			9	1	1	1	1	2	-	1	1	4	-	1	

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	3	S55	3,116㎡	二次済	0.59	耐震性なし	未実施（H27予定）
特別教室棟	RC造	2	S59	596㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	200人	186人	165人	地区内生徒	特別支援学級を含
学級数	8学級	8学級	7学級	地区内生徒	同上

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	644	643	685
	嘱託職員	112	112	106
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	2,549	2,286	2,265
	修繕料	990	172	869
	その他	942	1,076	908
役務費		471	847	469
委託料		39,819	606	1,352
使用料・賃借料		273	280	379
工事請負費			82,534	266,490
公債費			144	176
その他		133	258	3,130
支出合計		45,942	88,967	276,838
収入		25,650	82,467	253,185

【特記事項】

- 平成24年度で屋体を解体し、平成25年度に建替えます。
- H23屋体改築設計
- H24旧屋体解体工事、屋体改築工事（Ⅰ期）
- H25屋体改築工事（Ⅱ期）

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	20,292	6,500	23,653
生徒1人あたりのコスト	101	32	143
市民1人あたりのコスト(円)	136	43	158

施設別データ

施設名： **437 大津島中学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に依りて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別				複合施設			
所在地	周南市大字大津島1964-1 (大津島小学校)	避難所の指定	無				敷地面積				—			
		バリアフリーの状況	—				延床面積				82㎡			
主要建物建築費	大津島小学校に含	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
		2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	2	S41	82㎡	二次済	0.47	耐震性なし	未実施 (H27予定)

※面積は複合施設のうち、中学校部分のみ記入しています。

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	10人	8人	4人	地区内生徒	
学級数	3学級	3学級	2学級	地区内生徒	

【施設に関するコスト】 (千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●大津島幼稚園、大津島小学校との複合施設となっています。
人件費	正職員	644	643	685	
	嘱託職員	112	2,049	2,040	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	530	223	33	
	修繕料	792	51	129	
	その他	913	923	327	
役務費		471	442	95	
委託料		119	7	0	
使用料・賃借料		273	287	213	
工事請負費				0	
公債費				0	
その他		148	56	47	
支出合計		4,011	4,690	3,578	
収入					

コスト計算

市が支払うコスト (支出-収入)	4,011	4,690	3,578
生徒1人あたりのコスト	401	586	894
市民1人あたりのコスト(円)			23

施設別データ

施設名： **438 住吉中学校**

所管部署： 教育部学校教育課

施設の設置目的
 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達にに応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。



【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別			単独施設				
所在地	周南市住吉町1-80		避難所の指定	有			敷地面積	28,852㎡						
			バリアフリーの状況	—			延床面積	8,084㎡						
主要建物建築費	1,259,830千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
			11	2	2	1	2	3	1	1	1	11	1	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別教室棟	RC造	2	S30	839㎡	二次済	0.41	耐震性なし	未実施（H26予定）
普通教室棟	RC造	3	H3	2,582㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
管理特別普通教室棟	RC造	2	H4	3,233㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	S造	1	H23	1,138㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×6コース								—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	270人	257人	253人	地区内生徒	特別支援学級を含
学級数	11学級	11学級	11学級	地区内生徒	同上

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	644	643	685
	嘱託職員	112	112	106
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	6,341	4,827	6,192
	修繕料	792	335	685
	その他	1,107	945	983
役務費		510	408	434
委託料		1,925	1,007	4,402
使用料・賃借料		273	280	564
工事請負費		138,543		0
公債費		2,224	2,737	3,777
その他		298	73	18
支出合計		152,778	11,376	17,855
収入		100,400		2,229

【特記事項】

- 敷地内に給食センターが併設されています。
- H22屋体改築、H23プール、屋外体育施設整備
- 耐震設計（6棟）

コスト計算

市が支払うコスト（支出-収入）	52,378	11,376	15,626
生徒1人あたりのコスト	194	45	62
市民1人あたりのコスト(円)		76	105

施設別データ

施設名： 439 須々万中学校

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達にに応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別			単独施設				
所在地	周南市大字須々万本郷362-5		避難所の指定	有			敷地面積			23,487㎡				
			バリアフリーの状況	—			延床面積			4,365㎡				
主要建物建築費	653,950千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
		9	1	1	1	1	1	-	1	1	3	1	-	

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	3	S62	3,326㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	S造	1	H1	890㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×6コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	176人	179人	186人	地区内生徒	特別支援学級を含
学級数	6学級	9学級	9学級	地区内生徒	同上

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●H25屋体屋根改修工事（地域の元気交付金事業）
人件費	正職員	644	643	685	
	嘱託職員	112	112	106	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	2,772	3,017	3,018	
	修繕料	792	747	1,608	
	その他	913	923	721	
役務費		471	390	407	
委託料		646	706	658	
使用料・賃借料		273	280	223	
工事請負費				21,564	
公債費				0	
その他		207	299	51	
支出合計		6,839	7,126	29,050	
収入				17,844	
コスト計算					
市が支払うコスト（支出-収入）		6,839	7,126	11,206	
生徒1人あたりのコスト		39	40	60	
市民1人あたりのコスト(円)				74	

施設別データ

施設名： **440 中須中学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に依りて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別				単独施設			
所在地	周南市大字中須南2281		避難所の指定	有			敷地面積				10,788㎡			
			バリアフリーの状況	—			延床面積				2,531㎡			
主要建物建築費	484,010千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
		2	1	1	1	-	1	-	1	1	2	1	-	

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別普通教室棟	RC造	2	H8	741㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
管理特別教室棟	RC造	2	H8	988㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	S造	1	S60	717㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×4コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	8人	5人	3人	地区内生徒	
学級数	3学級	3学級	2学級	地区内生徒	

【施設に関するコスト】 (千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●人件費は市費負担の嘱託職員分を計上しています。
人件費	正職員	644	643	685	
	嘱託職員	3,597	3,158	3,567	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	887	927	875	
	修繕料	792	187	463	
	その他	913	923	578	
役務費		471	448	249	
委託料		646	693	686	
使用料・賃借料		273	280	70	
工事請負費				0	
公債費		571	562	554	
その他		116	26	33	
支出合計		8,919	7,856	7,769	
収入					
コスト計算					
市が支払うコスト(支出-収入)		8,919	7,856	7,769	
生徒1人あたりのコスト		1,115	1,571	2,590	
市民1人あたりのコスト(円)				52	

施設別データ

施設名： **441 周陽中学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に依りて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別			単独施設				
所在地	周南市周陽3-3-1	避難所の指定	有				敷地面積	26,145㎡						
		バリアフリーの状況	—				延床面積	7,801㎡						
主要建物建築費	869,600千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
		16	2	2	2	2	3	1	1	1	6	2	-	

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別教室棟	RC造	2	S47	887㎡	二次済	0.8	耐震性あり	—
普通教室棟	RC造	3	S47	1,128㎡	二次済	0.55	耐震性なし	未実施（H27予定）
特別教室棟	RC造	3	S47	689㎡	二次済	0.43	耐震性なし	未実施（H26予定）
普通教室棟	RC造	4	S53	1,917㎡	二次済	0.38	耐震性なし	未実施（H26予定）
特別教室棟	RC造	3	H2	1,385㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
普通教室棟	RC造	4	S56	392㎡	二次済	0.6	耐震性なし	未実施（H26予定）
体育館	S造	1	S49	989㎡	二次済	0.31	耐震性なし	未実施（H26予定）
プール25m×7コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	514人	493人	462人	地区内生徒	特別支援学級を含
学級数	17学級	17学級	16学級	地区内生徒	同上

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●H23、H24耐震設計 ●H25境界塀改修工事（地域の元気臨時交付金事業） ●H26普通教室棟、H27特別教室棟・屋体の耐震改修工事を行う予定です。
人件費	正職員	644	643	685	
	嘱託職員	112	112	106	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	6,629	6,696	6,713	
	修繕料	990	1,350	2,431	
	その他	914	945	1,753	
役務費		471	390	714	
委託料		3,354	13,372	10,718	
使用料・賃借料		273	280	434	
工事請負費				3,839	
公債費					
その他		156	106	59	
支出合計		13,552	23,903	27,461	
収入		1,250	9,063	10,929	
コスト計算					
市が支払うコスト（支出-収入）		12,302	14,840	16,532	
生徒1人あたりのコスト		24	30	35	
市民1人あたりのコスト(円)				110	

施設別データ

施設名： **442 秋月中学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達にに応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別				単独施設			
所在地	周南市秋月1-1-53		避難所の指定	有			敷地面積	28,608㎡						
			バリアフリーの状況	—			延床面積	5,467㎡						
主要建物建築費	458,030千円	保有 教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴 覚	コン ピュ	図書 室	特別 活動	教育 相談	進路 指導
			11	2	1	2	1	1	-	1	1	2	1	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	4	S58	4,271㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	S造	1	S60	997㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×7コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	240人	256人	254人	地区内生徒	特別支援学級を含
学級数	10学級	11学級	11学級	地区内生徒	同上

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】
人件費	正職員	644	643	685	
	嘱託職員	112	112	106	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	4,995	5,295	5,400	
	修繕料	990	1,030	2,100	
	その他	913	923	1,352	
役務費		471	456	683	
委託料		646	723	676	
使用料・賃借料		295	302	334	
工事請負費				0	
公債費				0	
その他		116	90	44	
支出合計		9,191	9,583	11,389	
収入					
コスト計算					
市が支払うコスト(支出-収入)		9,191	9,583	11,389	
生徒1人あたりのコスト		38	37	44	
市民1人あたりのコスト(円)				76	

施設別データ

施設名： 443 翔北中学校														
所管部署： 教育部学校教育課														
施設の設置目的	小学校における教育の基礎の上に、心身の発達にに応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。													
【施設の概要】														
施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校					単独複合施設の別			単独施設			
所在地	周南市大字長穂1435-1		避難所の指定	有		敷地面積	22,116㎡							
			バリアフリーの状況	—		延床面積	3,317㎡							
主要建物建築費	633,660千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
		3	1	1	1	1	1	1	-	1	1	2	1	-
【主な構成施設】														
建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況						
					実施	Is値	結果							
特別教室棟	RC造	2	H13	834㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—						
管理普通教室棟	RC造	2	H13	1,155㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—						
特別教室棟	RC造	1	H13	198㎡	対象外	—	—	—						
体育館	RC造	1	H14	980㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—						
【施設の利用状況】														
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者		備考								
生徒数	8人	—	—	地区内生徒		特別支援学級を含								
学級数	2学級	—	—	地区内生徒		同上								
【施設に関するコスト】 (千円)														
区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】									
人件費	正職員	644	643	685	●平成24年度から休校となっています。 ●平成23年度の人件費は、市費負担の嘱託職員分を計上									
	嘱託職員	1,639	112	106										
	臨時職員	9	9	9										
需用費	光熱水費	1,743	1,135	867										
	修繕料		53	15										
	その他	911		0										
役務費		403	70	222										
委託料		489	673	207										
使用料・賃借料		273		0										
工事請負費		918		0										
公債費		2,623	2,643											
その他				0										
支出合計		9,652	5,338	2,111										
収入														
コスト計算														
市が支払うコスト(支出-収入)		9,652	5,338	2,111										
生徒1人あたりのコスト		1,207	—	—										
市民1人あたりのコスト(円)				14										



施設別データ

施設名： **444 須金中学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に依りて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】														
施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校					単独複合施設の別			単独施設			
所在地	周南市大字須万2605-1		避難所の指定	無		敷地面積	10,727㎡							
			バリアフリーの状況	—		延床面積	1,781㎡							
主要建物建築費	239,890千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
		3	1	-	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-

【主な構成施設】									
建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況	
					実施	Is値	結果		
管理特別普通教室棟	RC造	3	H2	1,661㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—	

【施設の利用状況】					
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	—	—	—	地区内生徒	
学級数	—	—	—	地区内生徒	

【施設に関するコスト】 (千円)					
区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●平成18年度から休校となっています。 ●空き教室の活用状況 動物園の倉庫として使用。 ●敷地のうち24㎡を賃借しています。
人件費	正職員	644	643	685	
	嘱託職員	112	112	106	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	69	109	88	
	修繕料			0	
	その他			0	
役務費				0	
委託料				89	
使用料・賃借料		3	3	0	
工事請負費				0	
公債費				0	
その他				0	
支出合計		837	876	977	
収入					
コスト計算					
市が支払うコスト(支出-収入)		837	876	977	
生徒1人あたりのコスト		—	—	—	
市民1人あたりのコスト(円)				7	

施設別データ

施設名： **445 富田中学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に依りて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校	単独複合施設の別	単独施設
所在地	周南市大字富田2694	避難所の指定	有	敷地面積	27,273㎡
		バリアフリーの状況	—	延床面積	9,420㎡
主要建物建築費	1,240,920千円	保有教室数	普通 22 理科 3 音楽 2 美術 1 技術 2 家庭 2 視聴覚 - コンピュ 1 図書室 1 特別活動 7 教育相談 1 進路指導 -		

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	4	S40	3,235㎡	二次済	0.24	耐震性なし	未実施（H25予定）
特別教室棟	RC造	2	S54	403㎡	二次済	0.71	耐震性あり	—
普通教室棟	RC造	3	S58	609㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
特別教室棟	RC造	2	S62	1,081㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
普通教室棟	RC造	3	H2	617㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
特別教室棟	RC造	2	H2	674㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	S造	1	S54	1,353㎡	二次済	0.16	耐震性なし	実施済
武道場	S造	1	H23	450㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×6コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	580人	598人	594人	地区内生徒	特別支援学級を含む
学級数	20学級	20学級	20学級	地区内生徒	同上

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●H22武道館建設、H23耐震設計 ●H24耐震工事（屋体、⑧棟Ⅰ期） ●H25耐震改修工事（⑧棟Ⅱ期）、門扉改修工事
人件費	正職員	644	643	685	
	嘱託職員	112	112	106	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	5,717	5,562	5,819	
	修繕料	792	1,549	2,221	
	その他	914	957	1,945	
役務費		471	521	1,289	
委託料		14,510	16,264	894	
使用料・賃借料		273	280	654	
工事請負費			152,884	252,410	
公債費					
その他		149	372	358	
支出合計		23,591	179,153	266,390	
収入		9,474	135,251	233,133	
コスト計算					
市が支払うコスト（支出-収入）		14,117	43,902	33,257	
生徒1人あたりのコスト		24	73	56	
市民1人あたりのコスト（円）				222	

施設別データ

施設名： 446 福川中学校															
所管部署： 教育部学校教育課															
施設の設置目的	小学校における教育の基礎の上に、心身の発達にに応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。														
【施設の概要】															
施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別				単独施設				
所在地	周南市若山1-7-1		避難所の指定	有			敷地面積	21,391㎡							
			バリアフリーの状況	—			延床面積	6,754㎡							
主要建物建築費	835,940千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導	
		12	2	1	1	2	2	-	1	1	4	1	-		
【主な構成施設】															
建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況							
					実施	Is値	結果								
管理普通教室棟	RC造	4	S48	1,666㎡	二次済	0.28	耐震性なし	未実施（H26予定）							
特別普通教室棟	RC造	4	S60	1,169㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—							
特別教室棟	RC造	3	H1	1,690㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—							
体育館	RC造	1	H15	1,362㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—							
プール25m×6コース															
【施設の利用状況】															
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者				備考							
生徒数	312人	310人	300人	地区内生徒				特別支援学級を含							
学級数	12学級	12学級	11学級	地区内生徒				同上							
【施設に関するコスト】 (千円)															
区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度		【特記事項】 ●敷地のうち5,189㎡を賃借しています。 ●太陽光発電設備を設置しています。 ●H22太陽光発電設備設置工事 ●H24耐震設計									
人件費	正職員	644	643	685											
	嘱託職員	112	112	106											
	臨時職員	9	9	9											
需用費	光熱水費	3,844	3,302	3,315											
	修繕料	792	1,496	1,200											
	その他	913	945	1,119											
役務費		471	537	437											
委託料		646	14,252	3,144											
使用料・賃借料		2,236	2,243	2,233											
工事請負費				0											
公債費															
その他		182	439	87											
支出合計		9,849	23,978	12,335											
収入			11,605												
コスト計算															
市が支払うコスト（支出-収入）		9,849	12,373	12,335											
生徒1人あたりのコスト		32	40	41											
市民1人あたりのコスト(円)				82											

施設別データ

施設名： **447 和田中学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達にに応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別				単独施設			
所在地	周南市大字埵215-1	避難所の指定	有				敷地面積		9,820㎡					
		バリアフリーの状況	—				延床面積		3,052㎡					
主要建物建築費	414,080千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
		3	1	1	1	1	1	1	-	1	-	1	1	-

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別教室棟	木造	1	S38	167㎡	対象外	—	—	—
管理特別普通教室棟	RC造	2	S62	1,560㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	S造	1	H22	900㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
プール25m×6コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	50人	41人	40人	地区内生徒	
学級数	3学級	3学級	3学級	地区内生徒	

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	644	643	685
	嘱託職員	112	112	106
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	1,235	1,286	1,172
	修繕料	792	172	579
	その他	913	923	834
役務費		471	440	310
委託料		609	560	545
使用料・賃借料		1,124	1,131	991
工事請負費				0
公債費		1,680	1,782	
その他		116	19	7
支出合計		7,705	7,077	5,238
収入				

【特記事項】

- 敷地のうち5,292㎡を賃借しています。
- 体育館は和田小学校と共用しています。
- H22屋体改築

コスト計算

市が支払うコスト(支出-収入)	7,705	7,077	5,238
生徒1人あたりのコスト	154	173	130
市民1人あたりのコスト(円)			35

施設別データ

施設名： **448 熊毛中学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達に依りて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別				単独施設			
所在地	周南市大字安田1827-1	避難所の指定	有				敷地面積	26,111㎡						
		バリアフリーの状況	—				延床面積	7,054㎡						
主要建物建築費	1,364,220千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴覚	コンピュ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
		19	2	2	2	2	2	2	1	2	4	2	-	

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
特別普通教室棟	RC造	4	S40	1,216㎡	二次済	0.41	耐震性なし	未実施 (H25予定)
管理特別普通教室棟	RC造	3	S58	2,843㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
特別教室棟	S造	1	S58	311㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
管理特別普通教室棟	RC造	3	S41	1,358㎡	二次済	0.52	耐震性なし	未実施 (H25予定)
体育館	S造	1	S41	739㎡	二次済	0.38	耐震性なし	未実施 (H25改築予定)
プール25m×7コース								

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	439人	447人	443人	地区内生徒	特別支援学級を含
学級数	16学級	17学級	17学級	地区内生徒	同上

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】
人件費	正職員	644	643	685	
	嘱託職員	112	112	106	
	臨時職員	9	9	9	
需用費	光熱水費	4,813	4,927	3,759	
	修繕料	792	2,292	1,276	
	その他	913	974	1,717	
役務費		471	794	1,277	
委託料		6,514	45,500	611	
使用料・賃借料		273	280	453	
工事請負費			12,500	116,437	
公債費					
その他		404	350	144	
支出合計		14,945	68,381	126,474	
収入		1,000	44,091	102,946	
コスト計算					
市が支払うコスト (支出-収入)		13,945	24,290	23,528	
生徒1人あたりのコスト		32	54	53	
市民1人あたりのコスト(円)				157	

施設別データ

施設名： **449 鹿野中学校**

所管部署： 教育部学校教育課



施設の設置目的
 小学校における教育の基礎の上に、心身の発達にに応じて、義務教育として行われる普通教育を施すことを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	中学校				単独複合施設の別	単独施設						
所在地	周南市大字鹿野上3061	避難所の指定	無				敷地面積	19,524㎡						
		バリアフリーの状況	—				延床面積	3,428㎡						
主要建物建築費	672,670千円	保有教室数	普通	理科	音楽	美術	技術	家庭	視聴覚	コンピユ	図書室	特別活動	教育相談	進路指導
		5	1	1	1	1	2	-	1	-	2	1	1	

【主な構成施設】

建物名称	構造	階	建築年	面積	耐震診断			耐震工事の実施状況
					実施	Is値	結果	
管理特別普通教室棟	RC造	3	S60	2,870㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—
体育館	RC造	2	H19	324㎡	不要	新耐震	耐震性あり	—

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
生徒数	76人	78人	60人	地区内生徒	特別支援学級を含
学級数	4学級	3学級	4学級	地区内生徒	同上

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度
人件費	正職員	644	643	685
	嘱託職員	112	112	106
	臨時職員	9	9	9
需用費	光熱水費	1,445	1,370	1,793
	修繕料	792	43	592
	その他	913	923	718
役務費		471	390	275
委託料		1,176	502	424
使用料・賃借料		273	280	209
工事請負費			16,800	441
公債費		2,697	2,655	2,619
その他		116	56	23
支出合計		8,648	23,783	7,894
収入		500	11,800	

【特記事項】

- 屋体は鹿野小学校との併設になっています。
- 太陽光発電設備を設置しています。
- H24太陽光発電設備設置工事

コスト計算

市が支払うコスト(支出-収入)	8,148	11,983	7,894
生徒1人あたりのコスト	107	154	132
市民1人あたりのコスト(円)			53

施設別データ

施設名： 450 徳山西学校給食センター

所管部署： 教育部学校給食課



施設の設置目的
安心・安全でおいしい給食を提供し、児童生徒の心身の発達に寄与し、食生活の改善に貢献することを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	給食センター	単独複合施設の別	単独施設	
所在地	周南市新地2-8-40		駐車可能台数	30台	敷地面積	2,759㎡
			管理形態	直営	延床面積	925㎡
耐震診断の実施	対象外	構造耐震指標(Is値)	—	建物構造・階数	S造	
耐震診断の結果	—		主要建物建築年	S54	1階	
耐震工事の実施状況	—	避難所の指定	無	主要建物建築費	80,610千円	
複合（併設）施設	—				パリアリーの状況	—
主な構成施設	倉庫、調理室、ピーラー室、ガバナー室、管理棟2、車庫					
調理能力	6,000食	給食数（H26.5.1）	1,780食	学校給食衛生管理基準の適非	非適合	
配送先一覧（H26年度）	小学校6校 中学校3校	菊川小、四熊小、夜市小、戸田小、湯野小、沼城小 菊川中、桜田中、須々万中				

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
年間供用日数	197日	199日	198日	市内児童、生徒及び教職員	
年間利用者数	657,981人	333,166人	331,187人	市内児童、生徒及び教職員	

【施設に関するコスト】

(千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】	
人件費	正職員	112,335	89,688	79,843		
	嘱託職員	10,437	7,873	10,847		
	臨時職員	10,254	9,735	7,455		
需用費	光熱水費	6,565	5,729	8,751		
	修繕料	1,746	1,403	889		
	その他	8,028	7,358	6,146		
役務費	788	448	500			
委託料	3,725	3,880	3,875			
使用料・賃借料	4,014	4,040	4,033			
指定管理料						
工事請負費	935					
公債費						
その他	2,039	676	531			
減価償却費(公営企業会計のみ)						
支出合計	160,866	130,830	122,870			
収入						
コスト計算						
市が支払うコスト（支出-収入）	160,866	130,830	122,870			
利用者1人あたりのコスト（円）	244	393	371			
市民1人あたりのコスト（円）	1,076	875	822			

施設別データ

施設名： 451 新南陽学校給食センター								
所管部署： 教育部学校給食課								
施設の設置目的	安心・安全でおいしい給食を提供し、児童生徒の心身の発達に寄与し、食生活の改善に貢献することを目的に設置しています。							
【施設の概要】								
施設分類	学校関連施設	施設区分	給食センター		単独複合施設の別	単独施設		
所在地	周南市中囃6-3		駐車可能台数	8台	敷地面積	3,298㎡		
			管理形態	直営（委託有）	延床面積	1,057㎡		
耐震診断の実施	対象外	構造耐震指標(Is値)	—	建物構造・階数	RC造			
耐震診断の結果	—			主要建物建築年	S55	2階		
耐震工事の実施状況	—	避難所の指定	無	主要建物建築費	143,330千円			
複合（併設）施設	—				パリアリーの状況	—		
主な構成施設	調理室、機械室、冷蔵庫、冷凍庫、乾物庫、調味料庫、準備室、残菜庫2、雑品庫、ファンルーム、栄養指導センター、展示室、事務室、男子休憩室、女子休憩室、浴室、便所3							
調理能力	6,000食	給食数（H26.5.1）	2,746食	学校給食衛生管理基準の適非	非適合			
配送先一覧（H26年度）	小学校5校 中学校3校	富田東小、富田西小、福川小、和田小、福川南小 富田中、福川中、和田中						
【施設の利用状況】								
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考			
年間供用日数	195日	199日	198日	市内児童、生徒及び教職員				
年間利用者数	533,617人	534,242人	525,271人	市内児童、生徒及び教職員				
【施設に関するコスト】 (千円)								
区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】			
人件費	正職員	14,978	7,474	6,593	●調理業務及び配送業務を委託しています。			
	嘱託職員	984	1,152	1,150				
	臨時職員	496	1,670	1,386				
需用費	光熱水費	7,508	7,972	8,267				
	修繕料	1,476	5,726	3,134				
	その他	9,202	9,254	9,692				
役務費		814	650	990				
委託料		54,109	54,175	52,258				
使用料・賃借料		106	100	91				
指定管理料								
工事請負費								
公債費								
その他		1,855	146	391				
減価償却費(公営企業会計のみ)								
支出合計		91,528	88,319	83,952				
収入		3	3	3				
コスト計算								
市が支払うコスト（支出-収入）		91,525	88,316	83,949				
利用者1人あたりのコスト（円）		172	165	160				
市民1人あたりのコスト（円）		612	591	562				



施設別データ

施設名： 453 鹿野学校給食センター								
所管部署： 教育部学校給食課								
施設の設置目的	安心・安全でおいしい給食を提供し、児童生徒の心身の発達に寄与し、食生活の改善に貢献することを目的に設置しています。							
【施設の概要】								
施設分類	学校関連施設	施設区分	給食センター	単独複合施設の別	単独施設			
所在地	周南市大字鹿野上3054		駐車可能台数	4台	敷地面積	346㎡		
			管理形態	直営	延床面積	435㎡		
耐震診断の実施	不要	構造耐震指標(Is値)	新耐震	建物構造・階数	S造			
耐震診断の結果	耐震性あり			主要建物建築年	S63	2階		
耐震工事の実施状況	—	避難所の指定	無	主要建物建築費	102,020千円			
複合（併設）施設	—				パリアリの状況	—		
主な構成施設	厨房、事務室、検収室、食品庫、休憩室、コンテナプール、ピロティ2、配膳室、トイレ							
調理能力	800食	給食数（H26.5.1）	221食	学校給食衛生管理基準の適非	適合			
配送先一覧（H26年度）	小学校1校 中学校1校	鹿野小 鹿野中						
【施設の利用状況】								
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考			
年間供用日数	195日	199日	198日	市内児童、生徒及び教職員				
年間利用者数	42,591人	43,745人	41,860人	市内児童、生徒及び教職員				
【施設に関するコスト】 (千円)								
区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】			
人件費	正職員	14,978	16,817	16,481	●平成22年度に学校給食衛生管理基準を補完できるよう施設改修を実施しています。			
	嘱託職員							
	臨時職員	4,674	4,550	4,502				
需用費	光熱水費	1,596	1,617	1,615				
	修繕料	614	394	431				
	その他	1,713	2,143	2,172				
役務費		282	178	192				
委託料		201	559	579				
使用料・賃借料		25	16	17				
指定管理料								
工事請負費		1,260						
公債費								
その他		267	175	197				
減価償却費(公営企業会計のみ)								
支出合計		25,610	26,449	26,186				
収入								
コスト計算								
市が支払うコスト（支出-収入）		25,610	26,449	26,186				
利用者1人あたりのコスト（円）		601	605	626				
市民1人あたりのコスト（円）		171	177	175				



施設別データ

施設名：	454 栗屋学校給食センター
所管部署：	教育部学校給食課



施設の設置目的	安心・安全でおいしい給食を提供し、児童生徒の心身の発達に寄与し、食生活の改善に貢献することを目的に設置しています。
---------	---

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	給食センター	単独複合施設の別	単独施設	
所在地	周南市大字栗屋1022-71		駐車可能台数	60台	敷地面積	13,784㎡
			管理形態	直営（委託有）	延床面積	1,325㎡
耐震診断の実施	不要	構造耐震指標(Is値)	新耐震	建物構造・階数	S造	
耐震診断の結果	耐震性あり			主要建物建築年	H22 1階	
耐震工事の実施状況	—	避難所の指定	無	主要建物建築費	743,295千円	
複合（併設）施設	—				バリアフリーの状況	—
主な構成施設	調理室、和え物室、洗浄室、残菜室、洗剤庫、前室4、配送前室、保管庫プール、炊飯室、魚肉下処理室、仕分室、食品庫、野菜処理室、検収室、米庫、油庫、廃材庫、事務室、更衣室、男子便所2、女子便所4、食堂兼ミーティングルーム、男子更衣室兼休憩室、女子更衣室兼休憩室、洗濯室、ボイラー室兼機械室、階段室、給湯室、倉庫					
調理能力	2,900食	給食数（H26.5.1）	2,540食	学校給食衛生管理基準の適非	適合	
配送先一覧（H26年度）	小学校5校 中学校3校	遠石小、久米小、櫛浜小、鼓南小、桜木小 鼓南中、太華中、周陽中				

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
年間供用日数	197日	200日	199日	市内児童、生徒及び教職員	
年間利用者数	482,852人	483,453人	474,516人	市内児童、生徒及び教職員	

【施設に関するコスト】

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●平成22年12月に建設されています。 ●調理業務及び配送業務を委託しています。 ●平成24年9月より卵・乳を除去した給食の提供を開始しています。	
人件費	正職員	7,489	6,727	6,593		
	嘱託職員					
	臨時職員		1,101	835		
需用費	光熱水費	18,071	19,455	19,618		
	修繕料	228	116	331		
	その他	3,038	2,654	2,085		
役務費		386	906	1,144		
委託料		65,258	64,849	64,306		
使用料・賃借料		4,018	4,069	3,684		
指定管理料						
工事請負費						
公債費		5,025	6,077	39,757		
その他		1,764	371	327		
減価償却費(公営企業会計のみ)						
支出合計		105,277	106,325	138,680		
収入		1,358	36	36		
コスト計算						
市が支払うコスト（支出-収入）		103,919	106,289	138,644		
利用者1人あたりのコスト（円）		215	220	292		
市民1人あたりのコスト（円）		695	711	927		

施設別データ

施設名： 455 住吉学校給食センター

所管部署： 教育部学校給食課



施設の設置目的
安心・安全でおいしい給食を提供し、児童生徒の心身の発達に寄与し、食生活の改善に貢献することを目的に設置しています。

【施設の概要】

施設分類	学校関連施設	施設区分	給食センター	単独複合施設の別	単独施設	
所在地	周南市住吉町1-31		駐車可能台数	18台	敷地面積	3,765㎡
			管理形態	直営(委託有)	延床面積	1,204㎡
耐震診断の実施	不要	構造耐震指標(Is値)	新耐震	建物構造・階数	S造	
耐震診断の結果	耐震性あり		主要建物建築年	H22	1階	
耐震工事の実施状況	—	避難所の指定	無	主要建物建築費	732,902千円	
複合(併設)施設	—			バリアフリーの状況	—	

主な構成施設
調理室、和え物室、洗浄室、保管庫プール、配送前室、残菜室、洗剤庫、前室4、ボイラー室兼機械室、階段室、洗濯室、女子更衣室兼休憩室、男子更衣室兼休憩室、男子便所2、女子便所4、給湯室、倉庫、事務室、更衣室、検収室、野菜処理室、食品庫、仕分室、魚肉下処理室、廃材庫、油庫、米庫、炊飯室

調理能力	2,400食	給食数(H26.5.1)	2,176食	学校給食衛生管理基準の適非	適合
配送先一覧(H26年度)	小学校2校 中学校2校	徳山小、今宿小 岐陽中、住吉中			

【施設の利用状況】

	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考
年間供用日数	198日	200日	198日	市内児童、生徒及び教職員	
年間利用者数	393,004人	401,566人	400,445人	市内児童、生徒及び教職員	

【施設に関するコスト】 (千円)

区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●平成22年12月に建設されています。 ●調理業務及び配送業務を委託しています。 ●平成24年9月より卵・乳を除去した給食の提供を開始しています。
人件費	正職員	7,489	6,727	6,593	
	嘱託職員	1,959	1,981		
	臨時職員			823	
需用費	光熱水費	15,424	14,794	15,092	
	修繕料	138	157	480	
	その他	3,128	2,677	2,088	
役務費		355	882	1,169	
委託料		54,693	54,943	54,541	
使用料・賃借料		1,872	1,872	1,864	
指定管理料					
工事請負費					
公債費		4,740	5,732	37,478	
その他		235	286	290	
減価償却費(公営企業会計のみ)					
支出合計		90,033	90,051	120,418	
収入					

コスト計算

市が支払うコスト(支出-収入)	90,033	90,051	120,418
利用者1人あたりのコスト(円)	229	224	301
市民1人あたりのコスト(円)	602	602	806

施設名： 456 高尾学校給食センター						
所管部署： 教育部学校給食課						
施設の設置目的	安心・安全でおいしい給食を提供し、児童生徒の心身の発達に寄与し、食生活の改善に貢献することを目的に設置しています。					
【施設の概要】						
施設分類	学校関連施設	施設区分	給食センター	単独複合施設の別	単独施設	
所在地	周南市大字徳山757		駐車可能台数	28台	敷地面積	6,255㎡
			管理形態	直営（委託有）	延床面積	1,044㎡
耐震診断の実施	不要	構造耐震指標(Is値)	新耐震	建物構造・階数	S造	
耐震診断の結果	耐震性あり			主要建物建築年	H24	1階
耐震工事の実施状況	—	避難所の指定	無	主要建物建築費	691,337千円	
複合（併設）施設	—				バリアフリーの状況	—
主な構成施設	調理室、事務室、廃材庫、検収室、油庫、米庫、洗米室、炊飯室、更衣室、前室2、洗濯室、乾燥室、給湯室、倉庫、アレルギー食調理室、和え物室、男子便所2、女子便所4、男子更衣室兼休憩室、女子更衣室兼休憩室、ポイラー室、残菜室、保管庫、プール、洗浄室、配送前室、更衣室、野菜下処理室、仕分室、食品庫、魚肉下処理室					
調理能力	1,900食	給食数（H26.5.1）	1,635食	学校給食衛生管理基準の適非	適合	
配送先一覧（H26年度）	小学校3校 中学校1校	岐山小、周陽小、秋月小 秋月中				
【施設の利用状況】						
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考	
年間供用日数	—	199日	198日	市内児童、生徒及び教職員		
年間利用者数	—	322,499人	313,766人	市内児童、生徒及び教職員		
【施設に関するコスト】 (千円)						
区分		平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】	
人件費	正職員		6,727	6,593	●平成24年2月に建設されています。	
	嘱託職員				●調理業務及び配送業務を委託しています。	
	臨時職員		1,332	823	●平成25年9月より卵・乳を除去した給食の提供を開始しています。	
需用費	光熱水費	315	13,724	14,996		
	修繕料	430	245	318		
	その他	9,844	2,176	1,853		
役務費		78	338	919		
委託料		10,999	47,663	48,413		
使用料・賃借料		22	1,849	1,853		
指定管理料						
工事請負費		593,376				
公債費		343	5,350	7,724		
その他		14,045	186	299		
減価償却費(公営企業会計のみ)						
支出合計		629,452	79,590	83,791		
収入		563,095	1	1		
コスト計算						
市が支払うコスト（支出-収入）		66,357	79,589	83,790		
利用者1人あたりのコスト（円）		—	247	267		
市民1人あたりのコスト（円）		—	532	561		



施設名： 1141 熊毛学校給食センター						
所管部署： 教育部学校給食課						
施設の設置目的	安心・安全でおいしい給食を提供し、児童生徒の心身の発達に寄与し、食生活の改善に貢献することを目的に設置しています。					
【施設の概要】						
施設分類	学校関連施設	施設区分	給食センター	単独複合施設の別	単独施設	
所在地	周南市大字大河内1115-1		駐車可能台数	10台	敷地面積	2,271㎡
			管理形態	直営（委託有）	延床面積	917㎡
耐震診断の実施	不要	構造耐震指標(Is値)	新耐震	建物構造・階数	S造	
耐震診断の結果	耐震性あり			主要建物建築年	H25	2階
耐震工事の実施状況	—	避難所の指定	無	主要建物建築費	544,108千円	
複合（併設）施設					バリアフリーの状況	—
主な構成施設	事務室、検収室、野菜下処理室、食品庫、仕分室、魚肉下処理室、炊飯室、和え物室、調理室、洗浄室、保管庫プール、配送前室、残菜室、前室2、機械室、女子休憩室、男子休憩室、会議室、男子便所2、女子便所3、洗濯室					
調理能力	1,500食	給食数（H26.5.1）	1,388食	学校給食衛生管理基準の適非	適合	
配送先一覧（H26年度）	小学校5校 中学校1校	三丘小、高水小、勝間小、大河内小、八代小 熊毛中				
【施設の利用状況】						
	平成23年度	平成24年度	平成25年度	主な利用者	備考	
年間供用日数				市内児童、生徒及び教職員		
年間利用者数				市内児童、生徒及び教職員		
【施設に関するコスト】（千円）						
	区分	平成23年度	平成24年度	平成25年度	【特記事項】 ●平成26年度4月から運用開始。 ●調理配送業務を委託しています。	
人件費	正職員					
	嘱託職員					
	臨時職員					
需用費	光熱水費			306		
	修繕料			1,184		
	その他			9,275		
役務費			441			
委託料			7,650			
使用料・賃借料			20			
指定管理料						
工事請負費			421,551			
公債費						
その他			142,464			
減価償却費(公営企業会計のみ)						
支出合計			582,891			
収入			518,456			
コスト計算						
市が支払うコスト（支出-収入）			64,435			
利用者1人あたりのコスト（円）			—			
市民1人あたりのコスト（円）			—			