

(様式2)

質 問 回 答 表

業務の名称		周南市新庁舎デジタルサイネージシステム整備運営業務			
質 問 事 項		回 答 事 項			
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容		
1月31日	災害等緊急情報（Ｌアラート）に関して、資格制度に「協力事業者」と「情報伝達事業者」の２つがあるかと思います。どちらの資格保有をご指定でしょうか？	2月1日	災害等緊急情報（Ｌアラート）を放映する場合は、情報伝達者の資格を保有しているか、下請け業者が資格を保有していることを条件とします。 なお、「周南市新庁舎デジタルサイネージシステム整備運営業務仕様書 ２業務目的（１）～（８）」は例示であり、上記資格がないことを理由に本プロポーザルへの参加を妨げるものではありません。		
2月2日	1 会議室予約情報/庁舎案内/市政情報/イベント情報/観光情報に関して、コンテンツは支給していただけるとの理解でよろしいですか。その場合、コンテンツの形式（ファイルフォーマット）をご教示いただきたいです。	2月5日	コンテンツの支給は可能です。コンテンツの形式（ファイルフォーマット）は、静止画であればWord、Excel、PowerPoint、PDF、JPG、動画であればWMV、MP4の予定です。		
	2 コンテンツの更新はどの程度の頻度を想定されていますか？		放映する情報によって異なります。例えば緊急情報、会議室予約情報や庁舎案内などは、リアルタイムでの更新を想定していますが、市政情報やイベント情報、観光情報などは、定期的に月2回～3回程度の更新を想定しています。		
	3 「委託料は月均等払い」というのは、初期導入費も含めた均等割になりますか。		初期導入費も含めた均等割になります。		
	4 完成予定の新庁舎のイメージパースデータを支給いただくことは可能でしょうか。		可能です。		
	5 図面での設置場所Aとしてはタッチパネルを想定されていますか。		付加機能は、提案事項であり想定するものではありません。来庁者の利便性向上や市役所の魅力向上の観点からご提案いただきたいと考え、プロポーザル方式を採用しています。		

(様式2)

質 問 回 答 表

業務の名称		周南市新庁舎デジタルサイネージシステム整備運営業務			
質 問		事 項		回 答	
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容		
2月9日	『システム機器にはUPSを設けること』とあるが、ディスプレイにも必要でしょうか？ また、ディスプレイの取り付けは嵌め込み式とありますが、ディスプレイにUPSが必要なので在ればUPS等の設置（取付）スペース等がありますか？	2月13日	災害等の緊急時における情報発信ができるシステムの提案をお願いしています。ディスプレイにUPS設置が必要であれば、当該工事施工業者と調整を行うこととなります。		
	コンテンツの運用はリアルタイムでの更新を想定していますか？ その場合の運用主体は周南市様でよろしいでしょうか？		緊急情報、会議室予約情報、庁舎案内等はリアルタイムでの情報更新を想定しています。コンテンツの運用方法は、ご提案によるものとします。		
	保守管理体制の定期的な点検の頻度は具体的にどの程度を想定していますか？		特に想定はありません。常に良好なシステム運用ができる体制（点検頻度）としてください。		
	評価項目中の拡張性に関して、他のシステムとの連携とは具体的にどのような配信内容を想定していますか？		公募型プロポーザル実施説明書に記載したシステム以外は現在未定です。		
	初期費を含めての分割払いに関し、総務省含め中央省庁や地方自治体様との単年度会計を前提とした契約において第三者貸付の手続きを行っております。弊社でも業務履行は可能ですが、ファイナンス機能として弊社が落札した際は第三者（リース会社等）から月額分割して費用を請求する手続きです。通常手続きの範囲で実施している事項であり、問題ないと想定しておりますが、念のため確認させていただきます。 なお、第三者をして貸し付ける際、当該物品および役務を提供する能力を有するとともに、第三者をして貸付できる能力を有することをご説明し、貴市のご承認をいただいたうえで進めます。		本業務は、サイネージシステムの運営を機器等整備を含め委託するもので、機器準備に関する別途契約等は想定していません。		

(様式2)

質 問 回 答 表

業務の名称		周南市新庁舎デジタルサイネージシステム整備運営業務			
質 問		事 項		回 答	
月 日	質 問 内 容	月 日	回 答 内 容		
2月16日	屋外マルチディスプレイについて、仕様書に記載の狭額縁を優先致しますか？輝度（視認性）を優先致しますか？	2月16日	屋外マルチディスプレイは、狭額縁であることが必須です。また、ディスプレイの輝度（視認性）は任意ですが、評価の対象です。		
2月20日	仕様書 7. 機器及び条件 STBを9台とされていますが、屋外の4面マルチを1台のSTBで配信管理できる場合、STBは（予備として1台を想定されているとすると）6台でよろしいでしょうか？	2月20日	屋外の4面マルチを1台のSTBで配信管理できる場合は、5台で結構です。（予備は不要です。）		
	12. その他留意事項 システム機器にUPSを設けることとありますが、STBの台数が上記の質問の台数になる場合は、UPSも同様に6台でよろしいでしょうか？		システム機器にUPSを設けることとしているのは、サーバーへの設置を意味しています。STBごとにUPSを設置することについては任意です。		
	実施説明書 (6) 評価項目 ⑤拡張性 BEMS/議場システム/太陽光発電システムとの連携とは具体的にどのように想定されていますか？		各システムの情報を取り込み、放映できることを想定しています。		
	アクセスログとは具体的に何を指していますか？（タッチコンテンツを使用した際のタッチログなどでしょうか）		提案内容によって異なりますが、クライアント操作ログやサーバーアクセスログを指しています。		